since 1988
30 YEARS

since 1988
TECNOSEAL
save your dreams

ANODES
ANODI

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018

TECNOSEAL
save your dreams

ANODES
ANODI

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018



TABLE OF **CONTENTS** / *INDICE*

INDEX BY APPLICATION / *INDICE MACROAREE* ..... pag. 3

GENERAL INDEX / *INDICE ANALITICO* ..... pag. 4

INDEX BY CODE / *INDICE PER CODICE* ..... pag. 6

OUR MISSION / *LA NOSTRA MISSIONE* ..... pag. 10

TECNOSEAL GROUP ..... pag. 12

OUR STRENGHTS / *I NOSTRI PUNTI DI FORZA* ..... pag. 14

PRODUCTS CATALOGUE / *CATALOGO PRODOTTI* ..... pag. 18

CATHODIC PROTECTION / *PROTEZIONE CATODICA* ..... pag. 416

SACRIFICAL ANODES / *ANODI SACRIFICALI* ..... pag. 418

INDEX BY **APPLICATION** / *INDICE* ***MACROAREE***

1 **RUDDERS AND TRIM TABS ANODES**
ANODI PER TIMONI E FLAPS pag. **18 - 41**

2 **HULL AND TRANSOM ANODES**
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA pag. **42 - 99**

3 **SHAFT AND PROP ANODES**
ANODI PER ASSI ED ELICHE pag. **100 - 195**

4 **ENGINE ANODES**
ANODI MOTORE pag. **196 - 397**

5 **MISCELLANEOUS ANODES**
ANODI VARI pag. **398 - 415**

GENERAL **INDEX**

1 RUDDER AND TRIM TAB ANODES
ANODI PER TIMONI E FLAPS

1.1 **Disc anodes** / *Flange*
Standard type disc anodes / *Flange standard* 20
Heavy type / *Flange pesanti* 21
Spanish type in pair / *Flange a coppia* 22
USA type in pair / *Flange a coppia tipo USA* 23
UK type with insert / *Flange con inserto tipo UK* 24

1.2 **Small Plates** / *Piastre piccole* 27

2 HULL AND TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

2.1 **Large Discs** / *Flange Grandi* 43

2.2 **Plates** / *Piastre*
Hole centres / *Centroforo 60-80 mm* 50
Hole centres / *Centroforo 100-110 mm* 52
Hole centres / *Centroforo 140-160 mm* 55
Hole centres / *Centroforo 180 mm* 57
Hole centres / *Centroforo 200 mm* 58
Rectangular plates no insert / *Rettangolari senza inserto* 59
Oval plates no insert / *Ovali senza inserto* 60
Other shapes / *Altre forme* 63

2.3 **Bars** / *Piastre allungate*
Vetus type / *Tipo Vetus* 68
UK type bars / *Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine)* 69
Airfoils bars / *Piastre con profilo aerodinamico* 72
Large bars / *Piastre grandi* 73
Fast boat bars / *Piastre per scafi veloci* 74
Bars with 3 holes / *Piastre con 3 fori* 77

2.4 **Rods - Plain discs and plates** /
Barrotti - Dischi e piastre non forate
Suspended Anodes / *Anodi Sospesi* 80
Plain Plates / *Piastre non forate* 81 / 86
Plain discs / *Dischi non forati* 82
Plain Rods / *Barrotti non filettati* 84

2.5 **Weld on and bolt on anodes with strap** /
Anodi con inserto esterno a saldare e imbullonare
Weld-on Oval type / *Saldare (Tipo Ovale)* 90
Weld-on Spanish type / *Saldare (Tipo Spagnolo)* 92
Weld-on Teardrop type / *Saldare (Tipo "A Goccia")* 92
Weld-on Ingot type / *Saldare (Tipo Lingotto)* 93
Weld-on AL Strap type / *Saldare (Inserto in alluminio)* 93
Weld-on anodes with 2 straps / *Saldare (con due inserti)* 94
Bolt-on Oval Type / *Imbullonare (Tipo Ovale)* 95
Bolt-on Teardrop type / *Imbullonare (Tipo "A Goccia")* 96
Bolt-on Scandinavian type / *Imbullonare (Tipo Scandinavo)* 97

3 SHAFT AND PROP ANODES
ANODI PER ASSI ED ELICHE

3.1 **Bracelet and Collar anodes** / *Bracciali e Collari*
Standard type / *Bracciali Standard* 102
Cylindric shaft anodes / Bracciali per assi cilindrici 106
Light type / *Bracciali leggeri* 107
UK type / *Bracciali UK* 108
USA type / *Bracciali USA* 110
Naca profile collar anodes / *Collari NACA* 114
Slim type collar anodes / *Collari Leggeri* 116
Collar anodes medium size / *Collari Medi* 118
Collar anodes large size / *Collari Grandi* 119
Hinged type shaft anodes / *Bracciali con cerniera* 120
Shaft grounding systems / *Anelli di Strisciamento* 121

3.2 **Fixed pitch propellers** / *Eliche fisse*
Beneteau 126
Bosvik 126
Dufur 127
Nordhavn 127
Orvea 127
Radice 128
Reggiani 136
Renault Marine 137
Riva 138
Solè Diesel 142
Teignbridge 142
Volvo Penta 143
USA type prop nut / *Ogive tipo USA* 144

3.3 **Feathering and Folding propellers** /
Eliche orientabili e abbattibili
Autoprop 148
Autostream 148
Flex-o-fold 149
Gori 150
J-Prop 152
Max Prop 152
Varifold 156
Variprop – Variprofile 157

3.4 **Super and Mega Yachts**
Akir 162
Azbe 163
Azimut - Benetti 163
Canados 165
Codecasa 166
Cortese 166
Dalla Pietà 167
Detra 167
Ferretti 167
Franchini Yacht 171
Leopard 172
Magellano 172
Riva 173
San Lorenzo 175
Servogear 176
Turian 177
VLT 178

INDICE **ANALITICO**

3.5 **Thruster Anodes** / *Anodi per Eliche di Manovra*
American Bow Thruster 182
Craftsman Marine 182
Lewmar 183
Max Power 183
Quick 184
Sidepower - Sleipner 186
Twin Disc - BCS 189
Vetus 190
Volvo Penta 193
Wesmar 194

4 ENGINE ANODES / *ANODI MOTORE*

4.1 **Inboards, outboards and sterndrives** /
Entrobordo, Fuoribordo e piedi poppieri
BMW 198
BRP (Omc - Johnson -Evinrude) 200
Bukh 216
Honda 218
Lombardini 225
Mercury – Mercruiser 228
OXE – Diesel 250
Panier 252
Parsun 253
Renault Marine Couach 257
Selva 259
Suzuki 265
Technodrive - Twin Disc 272
Tohatsu 273
Torqeedo 277
Volvo Penta 278
Yamaha 302
Yanmar 335
ZF 344

4.2 **Hydrojets and Surface Propellers** /
Idrogetti e eliche di superficie
Alamarin Jet 348
Arneson - Twin Disc 350
Austal Catamarans 352
Castoldi 353
Hamilton 355
Hydromarine 359
Kamewa - Roll Royce 360
MJP - Ultrajet 367
Seadoo (BRP) 369
Weber motor - Textron - William Tender 370

4.3 **Pencil for Heat Exchangers** /
Barrottini per scambiatori
Aifo -Fpt - Iveco 374
Baudouin 375
Beta Marine 375
BMW 375
Bukh 376
Castoldi 376
Caterpillar 377
Cummins 379
Cursor 380
Ford 380
General Motors 381
Hyundai Seasall 382
Kohler 382
Isotta Fraschini 382
John Deere 383
Lombardini 383
Man Diesel 383
Martec 384
Mitsubishi 384
Nanni Diesel 384
Onan 385
Reintjes 385
Renault Marine Couach 385
Ruggerini 386
Scania 386
Seadoo (BRP) 386
Sen-Dure 386
Steyr Motors 387
Universal type 387
VM 387
Volvo Penta 388
Weber motor - Textron 389
Westerbeke 390
Yamaha 390
Yanmar 390
ZF 392
UK type pencils / *Barrottini tipo UK* 393
USA type pencils / *Barrottini tipo USA* 394
Galvion Elements 396

5 MISCELLANEOUS ANODES / *ANODI VARI*

5.1 **Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling** /
Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore
Condaria 400
Fernstrum Keel Cooler 400
Frigoboat 401
Rods with plug 401
Isotherm 402
Walter Keel Coolers 403

5.2 **Various application** / *Applicazioni varie*
Buoy anodes 408
Crab trap anodes 408
De-Icer 408
Grundfoss 409
Kirby Morgan 410
Grindex 411
Zinc spray 411
Ground Plates / *Piastre di massa porosa* 412
Portable Test Indicator 413
Tecnofouling System 414

INDEX BY **CODE**

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00100	20	00155	46	00236	53	00300	90	00352AL	92	00407E	132	00417E/2	134	00460/1	136
00100AL	20	00155-1	46	00237	59	00300A	95	00352AMG	96	00407EMG	132	00417E/3	134	00461	136
00100MG	20	00155-1AL	46	00238	54	00300AAL	95	00352MG	92	00407MG	128	00417E/XC	134	00462	136
00100P	21	00155-2	46	00238AL	54	00300AL	90	00353	92	00408/Z	174	00417R	135	00463	136
00100PAL	21	00155-2AL	46	00239	51	00300E	92	00353AL	92	00409	128	00417X/C	131	00464	136
00101	20	00155AL	46	00239-1	39	00300EAL	92	00360	92	00409/1	128	00419	129	00465	136
00101AL	20	00156	44	00240	86	00301	90	00360AL	92	00409/2	167	00419/1	131	00466	136
00101E	22	00156-1	44	00241	59	00301A	95	00380	93	00409E	132	00419/2	131	00467	136
00101EMG	22	00156-1AL	44	00242	56	00301AAL	95	00380AL	93	00409EMG	132	00419/3	131	00470	162
00101MG	20	00156-2	44	00243	51	00301AL	90	00381	93	00409MG	128	00419/4	131	00471	162
00101P	21	00156-2AL	44	00243AL	51	00301E	92	00381AL	93	00410	129	00419/5DX	131	00472	162
00101PAL	21	00156AL	44	00244	55	00301EAL	92	00383	93	00410/1	130	00419/5SX	131	00475	167
00101UK	24	00156MG	44	00245	57	00301MG	90	00383-1	93	00410/2	130	00419/6	131	00476	168
00101UKAL	24	00157	44	00246	75	00302	90	00383-1AL	93	00410/3	130	00419/6SX	131	00477	168
00101UKMG	24	00157-1	44	00246AL	75	00302A	95	00383AL	93	00410/4	130	00419E	133	00478	168
00102	20	00157-1AL	44	00248	64	00302A-AL	95	00385	97	00410/B	126	00419E/XC	134	00478/1	167
00102AL	20	00157AL	44	00250	81	00302AL	90	00385/1	98	00410E	133	00419R	135	00479	169
00102E	22	00157MG	44	00251	81	00302E	92	00385/1AL	98	00410E/2	134	00430	138	00479-1	169
00102EMG	22	00158	44	00252	81	00302EAL	92	00385AL	97	00410E/3	134	00430MTF	141	00479AL	169
00102MG	20	00158AL	44	00253	81	00302MG	90	00385MG	97	00410E/5	134	00430VLT	178	00479E	170
00102P	21	00158MG	44	00254	81	00303	90	00386	97	00410E/XC	134	00431	138	00479EAL	170
00102PAL	21	00159	44	00255	59	00303AL	90	00386/1	98	00410R	135	00431MTF	141	00479EH	170
00102UK	24	00159AL	44	00255-6	59	00303E	92	00386/1AL	98	00410X/C	130	00431VLT	178	00479EHAL	170
00102UKAL	24	00159MG	44	00255AL	59	00303EAL	92	00386AL	97	00411	129	00432MTF	141	00480	152
00102UKMG	24	00160	64	00256	81	00303ferretti	95	00386MG	97	00411/1	130	00432VLT	178	00480-6MG	153
00102VET	41	00162	64	00260	86	00303ferrettiAL	95	00387	97	00411/2	130	00433	138	00480/6	153
00102VET-1	41	00170	408	00260-1	40	00303M	95	00387-1AL	98	00411/B	126	00433MG	138	00481	152
00103	20	00200	28	00260-2	40	00303MAL	95	00387/1	98	00411E	133	00434	169	00481-6MG	153
00103AL	20	00201	28	00261	86	00304	90	00387AL	97	00411E/5	134	00435	173	00481/6	153
00103MG	20	00202	28	00262	86	00304-1	90	00387MG	97	00411E/XC	134	00435-1	173	00482	152
00103P	21	00203	29	00262-2	53	00304-1AL	90	00388	98	00411R	135	00436	173	00482-6MG	153
00103PAL	21	00204	29	00262-2AL	53	00304A	95	00388AL	98	00411X/C	130	00436-1	173	00482/6	153
00104	20	00204GALE	30	00262-2MG	53	00304AAL	95	00388MG	98	00412	129	00437	173	00483	154
00104AL	20	00205	31	00262/N	52	00304AL	90	00389-1	98	00412/1	130	00437/1	173	00484	154
00104E	22	00206	31	00263	86	00304E	92	00389-1AL	98	00412/2	130	00438	174	00485	154
00104EMG	22	00207	31	00263/N	56	00304EAL	92	00389-2	98	00412/3	130	00439	174	00485-1	155
00104MG	20	00209	32	00264	56	00305	90	00389-2AL	98	00412/B	126	00439-2	170	00486	154
00104P	21	00210	32	00264-1	56	00305AL	90	00389-3	98	00412E	133	00439-3	171	00486-1	154
00104PAL	21	00210/1	32	00264-3	56	00306	91	00389-3AL	98	00412E/3	134	00439-4	170	00487	153
00105	20	00211	33	00264N	56	00306-2AL	95	00389-4	98	00412E/XC	134	00439-5	171	00488	153
00105AL	20	00212	33	00265	54	00306/2	95	00389-4AL	98	00412R	135	00439/1	174	00488-1	154
00105MG	20	00212RIVA	33	00265N	56	00306AL	91	00390	94	00412X/C	130	00440	139	00489	155
00105P	21	00213	34	00266	61	00306E	92	00390AL	94	00413	129	00440F	140	00490	137
00105PAL	21	00213MG	34	00266-1	61	00306EAL	92	00400	128	00413/1	130	00440MTF	141	00490MG	137
00105UK	367	00214	34	00266-2	61	00306MG	91	00400COR	166	00413/2	130	00440X/C	139	00491	137
00105UK	25	00214MG	34	00266E	61	00307	91	00400CROX	127	00413/3	130	00440X/CMTF	141	00491MG	137
00105UKAL	25	00215	38	00267	51	00307-2	91	00400E	132	00413/B	126	00441	139	00492	137
00105UKMG	25	00216	38	00267-1	40	00307-2AL	91	00400EMG	132	00413E	133	00441/1	139	00492-1	137
00106	22	00217	60	00267-2	41	00307AL	91	00400MG	128	00413E/XC	134	00441F	140	00492-1MG	137
00106AL	22	00218	77	00268E	77	00307MG	91	00400SOLE-1AL	142	00413R	135	00441MTF	141	00492MG	137
00106MG	22	00219	39	00269E	69	00308	91	00400SOLE-2AL	142	00413SX	130	00442	139	00493	137
00107	22	00220	37	00269E/AL	69	00308-5	91	00400SOLE-3AL	142	00413X/C	130	00442F	140	00493-1	137
00107AL	22	00220	68	00269EMG	69	00308-5AL	91	00400SOLE-4AL	142	00414	129	00442MTF	141	00493-1MG	137
00107MG	22	00220-0	37	00270E	69	00308AL	91	00400SOLE/1	142	00414/1	130	00443	139	00493MG	137
00130	45	00220AL	37	00270EAL	69	00309	91	00400SOLE/2	142	00414/2	130	00443F	140	00494	137
00130AL	45	00220AL	68	00270EMG	69	00309AL	91	00400SOLE/3	142	00414/3	130	00444	139	00494MG	137
00130C	45	00220MG	37	00271E	70	00309MG	91	00400SOLE/4	142	00414/4	131	00444F	140	00495	137
00130CAL	45	00220MG	68	00271E	367	00310	91	00400SOLE/5	142	00414/5	131	00445	139	00495MG	137
00130CMG	45	00221	68	00271E/MG	70	00310AL	91	00401	128	00414/6	131	00445F	140	00496	137
00130MG	45	00221AL	68	00271EAL	70	00310MG	91	00401E	132	00414/B	126	00446	139	00496MG	137
00131	45	00221MG	68	00272E	70	00341	94	00401EMG	132	00414E	133	00446F	140	00497	127
00131AL	45	00222	68	00272EAL	70	00341AL	94	00401MG	128	00414E/XC	134	00446MTF	141	00498	127
00131C	45	00222AL	68	00272EMG	70	00341MG	94	00402	128	00414R	135	00447	139	00499	127
00131CAL	45	00222MG	68	00273E	70	00349	94	00402E	132	00414X/C	131	00447F	140	00500	102
00131CMG	45	00223	68	00273EAL	70	00349AL	94	00402EMG	132	00415	129	00448	139	00500L	107
00131MG	45	00223/1AL	58	00273EMG	70	00350	92	00402MG	128	00415/1	131	00448F	140	00500MG	102
00140	45	00223-1MG	58	00274E	71	00350/B	96	00403	128	00415/2	131	00449	139	00500UK	108
00140AL	45	00223/1	58	00274E	367	00350AL	92	00403E	132	00415/B	126	00449F	140	00500UKAL	108
00140MG	45	00223AL	68	00274EAL	71	00350BAL	96	00403EMG	132	00415E	133	00449X/C	139	00500UKMG	108
00141	45	00223F	58	00275E	73	00350BMG	96	00403MG	128	00415E/XC	134	00449X/CMTF	141	00500USA	110
00141AL	45	00223FAL	58	00275EAL	73	00350MG	92	00404	128	00415Q	142	00450	139	00500USAAL	110
00141MG	45	00223MG	68	00275EMG	73	00351	92	00404E	132	00415QMG	142	00450F	140	00500USAMG	110
00150	46	00224	60	00276E	73	00351-1AL	96	00404EMG	132	00415R	135	00450MTF	141	00501	102
00150AL	46	00225	57	00276EAL	73	00351-1MG	96	00404MG	128	00416	129	00451	139	00501L	107
00150MG	46	00226	57	00276EMG	73	00351-2-BAL	96	00405	128	00416/1	131	00451F	140	00501MG	102
00152	47	00229	39	00277E	73	00351-2-BMG	96	00405E	132	00416E	133	00451MTF	141	00501UK	108
00152AL	47	00230	74	00277EAL	73	00351/1	96	00405EMG	132	00416E/XC	134	00452	139	00501UKAL	108
00152MG	47	00230/AL	74	00277EMG	73	00351/2/B	96	00405MG	128	00416R	135	00452F	140	00501UKMG	108
00153	47	00230MG	74	00278E	73	00351AL	92	00405Q	142	00417	129	00452MTF	141	00501USA	110
00153AL	47	00231	52	00278EAL	73	00351MG	92	00405QMG	142	00417/2	131	00453	139	00501USAAL	110
00153MG	47	00231/AL	52	00278EMG	73	00352	92	00406	128	00417/3	131	00453F	140	00501USAMG	110
00154	47	00231MG	52	00279E-1AL	73	00352-A1	96	00406E	132	00417/4	131	00454	139	00502	102
00154C	47	00233	59	00279EAL	73	00352-A1AL	96	00406EMG	132	00417/4SX	131	00454-1	139	00502L	107
00154CMG	47	00234	52	00280	62	00352/A	96	00406MG	128	00417E	133	00454F	140	00502MG	102
00154MG	47	00235	52	00282AL	62	00352/A-AL	96	00407	128	00417E/1	134	00460	136	00502UK	108

INDICE ***PER CODICE***

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00502UKAL	108	00513	103	00552	114	00602	84	00706-1MG	282	00722AL	289	00811	234	00844AL	245
00502UKMG	108	00513MG	103	00552AL	114	00602-1	84	00706AL	282	00722MG	289	00811MG	234	00844MG	245
00502USA	110	00513UK	109	00552L	116	00602-6ALT	401	00706MG	282	00723	289	00812	234	00845	245
00502USAAL	110	00513UKAL	109	00552LAL	116	00602/6	84	00707	283	00724	289	00813	234	00846	245
00502USAMG	110	00513USA	111	00552LMG	116	00602/6AL	84	00707AL	283	00726	290	00813AL	234	00846MG	245
00503	102	00513USAAL	111	00552MG	114	00603	84	00707MG	283	00726AL	290	00813MG	234	00847	246
00503L	107	00513USAMG	111	00553	114	00603/5	84	00708	283	00726MG	290	00814	235	00847AL	246
00503MG	102	00514	103	00553AL	114	00604	84	00708AL	283	00727	290	00814AL	235	00847MG	246
00503UK	108	00514MG	103	00553L	116	00605	84	00708MG	283	00728	291	00814MG	235	00900	201
00503UKAL	108	00514USA	112	00553LAL	116	00606	84	00709	283	00728AL	291	00815	235	00901	201
00503UKMG	108	00514USAAL	112	00553LMG	116	00607	84	00710	284	00728BIS	291	00815AL	235	00902	201
00503USA	110	00514USAMG	112	00553MG	114	00607/5	84	00710AL	284	00728BISMG	291	00815MG	235	00903	202
00503USAAL	110	00515	104	00554	115	00608	84	00710MG	284	00728MG	291	00816	235	00903AL	202
00503USAMG	110	00515MG	104	00554AL	115	00608/5	84	00711	284	00729	193	00816AL	235	00903MG	202
00504	102	00516	104	00554L	116	00608/7	84	00712	284	00729	292	00816MG	235	00904	202
00504L	107	00516H	120	00554LAL	116	00609	84	00712AL	284	00729MG	193	00817	236	00905	202
00504MG	102	00516HAL	120	00554LMG	116	00610	84	00712MG	284	00729MG	292	00817AL	236	00906	203
00504USA	110	00516HMG	120	00554MG	115	00610-5	84	00713	286	00731	194	00817MG	236	00906AL	203
00504USAAL	110	00516MG	104	00555	115	00612	85	00713	388	00731	292	00818	236	00906MG	203
00504USAMG	110	00516USA	112	00555AL	115	00612-6T	401	00713MG	286	00731MG	194	00818AL	236	00907	203
00505	102	00516USAAL	112	00555L	116	00612/1	85	00713MG	388	00731MG	292	00818MG	236	00907AL	203
00505MG	102	00517	104	00555LAL	116	00612/5	85	00713T	286	00732	194	00819	236	00907BIS	203
00505UK	108	00517MG	104	00555LMG	116	00613	85	00713T	389	00732	292	00819AL	236	00907BISAL	203
00505UKAL	108	00517USA	112	00555MG	115	00613/5	85	00713TMG	389	00732MG	194	00819MG	236	00907BISMG	203
00505UKMG	108	00517USAAL	112	00556	115	00614	85	00713TMG		00732MG	292	00820	237	00907MG	203
00505USA	110	00517USAMG	112	00556AL	115	00614/5	85	00713TP	286	00733	293	00820AL	237	00908	204
00505USAAL	110	00518	104	00556L	116	00616	85	00713TP	389	00733-1	293	00820MG	237	00909	204
00505USAMG	110	00518H	120	00556LAL	116	00617	85	00714	286	00733-1AL	293	00821	237	00909AL	204
00506	102	00518HAL	120	00556LMG	116	00617/1	85	00714	388	00733-1MG	293	00822	237	00909MG	204
00506MG	102	00518HMG	120	00556MG	115	00618	85	00714-1	286	00733AL	293	00822MG	237	00910	204
00506UK	108	00518MG	104	00557	115	00619	85	00714-1	388	00733BIS	293	00823	238	00910AL	204
00506UKAL	108	00518USA	112	00557AL	115	00619/1	85	00714-1AL	286	00733BISAL	293	00823AL	238	00910MG	204
00506UKMG	108	00518USAAL	112	00557L	117	00620	85	00714-1AL	388	00733BISMG	293	00823MG	238	00911	205
00506USA	110	00519	104	00557LAL	117	00621	85	00714AL	286	00733MG	293	00824	238	00911AL	205
00506USAAL	110	00519MG	104	00557LMG	117	00621/1	85	00714AL	388	00734	294	00824AL	238	00911MG	205
00506USAMG	110	00520	105	00557MG	115	00621/1MG	85	00714T	286	00734AL	294	00824MG	238	00912	205
00507	102	00520MG	105	00558	117	00622	85	00714T	389	00734MG	294	00825	238	00912AL	205
00507MG	102	00520USA	112	00558AL	117	00622/5	85	00714TAL	286	00735	294	00825AL	238	00912MG	205
00507UK	109	00520USAAL	112	00558MG	117	00623	85	00714TAL	389	00735AL	294	00825MG	238	00913	205
00507UKAL	109	00521	105	00559	117	00624	85	00714TMG	286	00735MG	294	00826	239	00914	206
00507USA	110	00521M	105	00559-1AL	117	00627	85	00714TMG	389	00736	294	00826MG	239	00914/1	206
00507USAAL	110	00521MG	105	00559-1MG	117	00629	85	00714TPF	286	00736MG	294	00827	239	00915	206
00507USAMG	110	00521MMG	105	00559/1	117	00629/1	85	00714TPF	389	00737	295	00827MG	239	00916	206
00508	103	00521MUSA	112	00559AL	117	00630	80	00714TPM	286	00737AL	295	00828	239	00917	207
00508MG	103	00521MUSAAL	112	00559MG	117	00630-4	80	00714TPM	389	00737MG	295	00828AL	239	00917AL	207
00509	103	00522	105	00560	117	00630FISH	80	00715	285	00738	295	00828MG	239	00917MG	207
00509MG	103	00522MG	105	00560AL	117	00630FISH-AL	80	00715	388	00739-1AL	295	00829	240	00918	207
00509UK	109	00523	105	00560MG	117	00630FISHMG	80	00716	287	00739AL	295	00829AL	240	00918AL	207
00509UKAL	109	00523USA	113	00561	118	00631	80	00716	388	00739-1	295	00829MG	240	00918MG	207
00509USA	111	00524-13	105	00562	117	00632	80	00716AL	287	00739	295	00830	240	00919	207
00509USA/AL	111	00524USA	113	00562AL	117	00633	81	00716AL	388	00742	296	00830MG	240	00919MG	207
00509USAMG	111	00525	106	00562MG	117	00634	81	00716MG	287	00743	296	00831	240	00920	208
00510	103	00525USA	113	00563	118	00650	76	00716T	287	00744	296	00831MG	240	00921	208
00510MG	103	00526	106	00564	118	00650-1	76	00716T	389	00745	297	00832	241	00922	208
00510UK	109	00526-1	106	00565	118	00650MG	76	00716TAL	287	00745AL	297	00832AL	241	00922AL	208
00510UKAL	109	00526-2	106	00566	118	00660	74	00716TMG	287	00745MG	297	00832MG	241	00922MG	208
00510USA	111	00526USA	113	00567	118	00660MG	74	00716TP	287	00746	36	00833	241	00923	209
00510USA/AL	111	00527	106	00568	118	00661	74	00716TP	389	00746	297	00833AL	241	00925	209
00510USAMG	111	00528	106	00569	118	00670	74	00717	285	00747	291	00833MG	241	00925AL	209
00511	103	00528USA	113	00570	118	00671	75	00717AL	285	00747AL	291	00834	241	00925MG	209
00511M	103	00529	106	00571	118	00671AL	75	00717MG	285	00747MG	291	00835	242	00926	209
00511MG	103	00529USA	113	00572	118	00672	75	00718	285	00800	230	00835AL	242	00926AL	209
00511MMG	103	00530	106	00573	119	00680	76	00718AL	285	00800AL	230	00835MG	242	00926MG	209
00511MUK	109	00530USA	113	00574	119	00681	76	00718MG	285	00800MG	230	00836	242	00927	210
00511MUKAL	109	00531	106	00575	119	00700	280	00719	143	00801	230	00836AL	242	00927AL	210
00511MUSA	111	00531USA	113	00576	119	00700AL	280	00719	288	00802	230	00836MG	242	00927MG	210
00511MUSAAL	111	00532USA	113	00577	119	00700MG	280	00719-1	143	00802MG	230	00837	242	00928	210
00511MUSAMG	111	00550	114	00579/1	119	00701	280	00719-1MG	143	00803	231	00837AL	242	00928AL	210
00511UK	109	00550-1AL	114	00580	119	00701AL	280	00719-2	143	00804	231	00837MG	242	00928MG	210
00511UKAL	109	00550-1L	116	00580-1	119	00701MG	280	00719-2MG	143	00804MG	231	00838	243	00929	210
00511USA	111	00550-1LAL	116	00582	119	00702	280	00719MG	143	00805	231	00838AL	243	00930	211
00511USAAL	111	00550-1LMG	116	00583	119	00702AL	280	00719MG	288	00806	232	00838MG	243	00930AL	211
00511USAMG	111	00550/1	114	00583-1	119	00702MG	280	00720	143	00806bis	232	00839	243	00930MG	211
00512	103	00550/1MG	114	00584	119	00703	281	00720	288	00806BISAL	232	00840	243	00931	211
00512M	103	00550AL	114	00586	119	00703AL	281	00720-1	143	00806BISMG	232	00840AL	243	00931AL	211
00512MG	103	00550L	116	00587	119	00703MG	281	00720-1MG	143	00806MG	232	00840MG	243	00931MG	211
00512MMG	103	00550LAL	116	00590M	119	00704BIS	281	00720MG	143	00807	232	00841	244	00932	211
00512MUSA	111	00550LMG	116	00595	119	00704BISAL	281	00720MG	288	00807AL	232	00841AL	244	00933	212
00512MUSAAL	111	00550MG	114	00600	84	00704BISMG	281	00721	143	00807MG	232	00841MG	244	00933AL	212
00512MUSAMG	111	00551	114	00600/1	84	00705	281	00721	288	00808	233	00842	244	00933MG	212
00512UK	109	00551AL	114	00600/2	84	00705AL	281	00721-1	143	00808MG	233	00842AL	244	00934	212
00512UKAL	109	00551L	116	00601	84	00705MG	281	00721-1MG	143	00809	233	00842MG	244	00935	212
00512USA	111	00551LAL	116	00601-4T	401	00706	282	00721MG	143	00809MG	233	00843	244	00935AL	212
00512USAAL	111	00551LMG	116	00601/1	84	00706-1	282	00721MG	288	00810	233	00843AL	244	00936	213
00512USAMG	111	00551MG	114	00601/2	84	00706-1AL	282	00722	289	00810MG	233	00844	245	00936MG	213

INDEX BY **CODE**

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00937	213	01075	158	01127MG	314	01164	327	01300	335	01406MG	221	01909	262	02029-1TP	378
00937AL	213	01075AL	158	01128	314	01165	327	01300	390	01407	221	01910	263	02029bis	377
00937MG	213	01075MG	158	01128AL	314	01166	327	01301(alias01303)	390	01407AL	221	01910AL	263	02029bisT	379
00938	213	01080	183	01128MG	314	01167	328	01301(alias01313)	336	01407MG	221	01910MG	263	02029bisTP	378
00938AL	213	01081	183	01129	314	01168	328	01302	336	01408	221	01912	263	02029T	379
00938MG	213	01082	183	01129AL	314	01169	328	01302MG	336	01408-1	222	01913	263	02029TP	378
00939	214	01090	369	01129MG	314	01169AL	328	01303	336	01408-1AL	222	01913AL	263	02030	385
00939AL	214	01091	369	01130	315	01169MG	328	01303	390	01408-1MG	222	01913MG	263	02031	385
00939MG	214	01092	369	01131	315	01170	329	01304	337	01408-2	222	01914	264	02031T	385
00940	214	01092	386	01131MG	315	01171	329	01305	338	01408-2AL	222	01914MG	264	02031TP	385
00940AL	214	01100	304	01132	315	01172	329	01305/1	338	01408-2MG	222	01915	264	02032	385
00940MG	214	01100AL	304	01132AL	315	01173	330	01305/1AL	338	01408AL	221	01915AL	264	02033	385
01000	198	01100MG	304	01132MG	315	01174	330	01305/1MG	338	01408MG	221	01915MG	264	02035	380
01001	198	01101	304	01133	316	01174MG	330	01305MG	338	01409	222	01916	264	02040	379
01002	198	01101-1	304	01133AL	316	01175	330	01306	336	01409AL	222	01916AL	264	02041	379
01003	199	01101-1AL	304	01133MG	316	01175MG	330	01306	390	01409MG	222	01916MG	264	02042	379
01004	199	01101-1MG	304	01134	316	01176	331	01308	337	01410	223	01950	97	02043	379
01005	199	01101AL	304	01134AL	316	01176MG	331	01308	391	01410AL	223	01950	352	02043T	380
01005	375	01101MG	304	01134MG	316	01177	331	01310	336	01410MG	223	01951	352	02043TP	379
01006	71	01102	305	01135	316	01177MG	331	01310	391	01411	223	02000	381	02044	379
01006-16	71	01103	305	01135AL	316	01200	266	01311	336	01411AL	223	02000T	381	02044T	380
01007	71	01103AL	305	01135MG	316	01200MG	266	01311	391	01411MG	223	02000TP	381	02044TP	379
01007INOX	71	01103MG	305	01136	317	01201	266	01312 (ALIAS 01309)	336	01412	223	02001	381	02045	379
01016	71	01104	305	01136MG	317	01201MG	266	01312 (ALIAS 01309)	390	01412AL	223	02001T	381	02045-1	379
01017INOX	71	01104AL	305	01137	317	01202	266	01317	340	01412MG	223	02001TP	381	02045-1T	380
01020	151	01104MG	305	01138	317	01202AL	266	01317	391	01450	402	02002	381	02045-1TP	379
01021	151	01105	306	01139	318	01202MG	266	01317T	340	01450MG	402	02002T	381	02045T	380
01022	151	01105AL	306	01140	318	01203	267	01317T	391	01451	402	02002TP	381	02045TP	379
01022/1	151	01105MG	306	01140MG	318	01203AL	267	01317TP	340	01452	402	02003	381	02050	217
01023	150	01106	306	01141	318	01203MG	267	01317TP	391	01550	225	02003T	381	02050	226
01024	150	01106MG	306	01141AL	318	01204	267	01318 (ALIAS 01316)	339	01551	225	02003TP	381	02050	376
01025	150	01107	306	01141MG	318	01204AL	267	01318 (ALIAS 01316)	391	01552	225	02010	374	02050T	217
01026	151	01107MG	306	01142	319	01204MG	267	01318T (ALIAS 01316T)	339	01552MG	225	02010/99	374	02050T	226
01027	151	01108	307	01142AL	319	01205	267	01318T (ALIAS 01316T)	392	01553	226	02010/99T	375	02050T	376
01028	151	01108MG	307	01142MG	319	01205AL	267	01318TP (ALIAS 01316TP)	339	01553MG	226	02010T	375	02050TP	217
01029	151	01109	307	01143	319	01205MG	267	01318TP (ALIAS 01316TP)	391	01600	41	02010TP	374	02050TP	226
01030	152	01109AL	307	01143MG	319	01206	268	01319	337	01650	252	02010TP/99	374	02050TP	376
01030MG	152	01109MG	307	01144	319	01207	268	01320	341	01651	252	02011	374	02051	216
01031	152	01110	307	01144AL	319	01207AL	268	01320	391	01652	252	02011T	375	02052	217
01032	152	01110	371	01144MG	319	01207MG	268	01320	392	01700	127	02011T/98	375	02052	376
01035	156	01110AL	307	01145	320	01208	268	01320T	341	01701	127	02011TP	374	02053	217
01035MG	156	01110MG	307	01145AL	320	01208AL	268	01320T	392	01702	127	02011TP/98	374	02053	376
01036	156	01111	308	01145MG	320	01209	269	01320TP	341	01750	253	02012	374	02053T	217
01037	156	01111	371	01146	320	01210	269	01320TP	391	01751	253	02012T	375	02053T	376
01038	156	01111AL	308	01146-1	320	01210-1MG	269	01321	340	01752	253	02012TP	374	02053TP	217
01040	149	01111MG	308	01146-1MG	320	01210/1	269	01321	391	01753	254	02013	374	02053TP	376
01040MG	149	01112	308	01146MG	320	01210MG	269	01321T	340	01754	254	02013T	375	02054	216
01041	149	01112-1	308	01147	321	01211	270	01321T	391	01755	254	02013TP	374	02060	387
01041MG	149	01112-1AL	308	01147MG	321	01211AL	270	01321TP	391	01756	255	02014TP	374	02060T	388
01042	149	01112-1MG	308	01148	321	01211MG	270	01321TP	340	01757	255	02015TP	374	02060TP	388
01042AL	149	01112AL	308	01148AL	321	01212	270	01390-1	342	01758	255	02017	374	02061	387
01043	150	01112MG	308	01148MG	321	01212AL	270	01390-1AL	342	01759	256	02017T	375	02061T	388
01043AL	150	01113	309	01149	321	01212MG	270	01390-1MG	342	01760	256	02017TP	374	02061TP	388
01045	172	01113MG	309	01149MG	321	01213	270	01391-1	342	01800	257	02020	377	02064	387
01046	182	01114	309	01150	322	01213AL	270	01391-1AL	342	01800	385	02021	377	02070	380
01050	186	01114	390	01150MG	322	01213MG	270	01391-1MG	342	01801	137	02021/1	377	02070/A	380
01050AL	186	01115	309	01151	322	01214	271	01392-1	342	01801	258	02021/1T	378	02070T	380
01051	186	01115AL	309	01151AL	322	01214AL	271	01392-1AL	342	01801MG	137	02021/1TP	377	02070TP	380
01052	186	01115MG	309	01151MG	322	01214MG	271	01392-1MG	342	01801MG	258	02021T	378	02071	380
01052AL	186	01116	310	01152	322	01215	271	01393-1	343	01802	137	02021TP	377	02071T	380
01052MG	186	01116MG	310	01152MG	322	01215AL	271	01393-1AL	343	01802	258	02022	377	02071TP	380
01053	187	01117	310	01153	323	01215MG	271	01393-1MG	343	01802MG	137	02022T	378	02080	382
01053AL	187	01117MG	310	01153MG	323	01216	271	01394-1	343	01802MG	258	02022TP	377	02081	382
01054	187	01118	310	01154	323	01250	273	01394-1AL	343	01803	137	02023	377	02081T	382
01054AL	187	01118MG	310	01154AL	323	01250AL	273	01394-1MG	343	01803	258	02023T	378	02081TP	382
01055	187	01119	311	01154MG	323	01250MG	273	01400	219	01803MG	137	02023TP	378	02082	382
01055MG	187	01120	311	01155	323	01251	274	01400AL	219	01803MG	258	02024	377	02082T	382
01056	188	01120MG	311	01155AL	323	01251AL	274	01400MG	219	01804	38	02024-1	377	02082TP	382
01056AL	188	01121	311	01155MG	323	01251MG	274	01401	219	01804	258	02024-1T	378	02090	257
01060	183	01122	312	01156	324	01252	274	01401AL	219	01850	250	02024-1TP	378	02090	385
01070	157	01122MG	312	01156-1	324	01253	274	01401MG	219	01851	250	02024T	378	02090T	257
01070AL	157	01123	312	01156-1AL	324	01254	275	01402	219	01852	250	02024TP	378	02090T	385
01070MG	157	01123-1	312	01156-1MG	324	01254AL	275	01402AL	219	01853	251	02025	377	02090TP	257
01071	157	01123-1AL	312	01156AL	324	01254MG	275	01402MG	219	01854	251	02026	377	02090TP	385
01071AL	157	01123-1MG	312	01156MG	324	01255	275	01403	220	01900	259	02026T	378	02100	384
01071MG	157	01123AL	312	01157	324	01256	275	01403AL	220	01901	260	02026TP	378	02100T	384
01072	157	01123MG	312	01157AL	324	01256MG	275	01403MG	220	01902	260	02027	377	02100TP	384
01072AL	157	01124	313	01157MG	324	01257	276	01404	220	01903	260	02027T	378	02101	384
01072MG	157	01124AL	313	01158	325	01258	276	01404AL	220	01904	261	02027TP	378	02102	384
01073	157	01124MG	313	01159	325	01258AL	276	01404MG	220	01904AL	261	02028	377	02111	384
01073AL	157	01125	313	01160T	325	01258MG	276	01405	220	01904MG	261	02028T	379	02130	383
01073MG	157	01126	313	01160T	390	01259	276	01405AL	220	01905	261	02028TP	378	02150T	384
01074	158	01126MG	313	01161	326	01260	277	01405MG	220	01906	261	02029	377	02151T	384
01074AL	158	01127	314	01162	326	01260AL	277	01406	221	01907	262	02029-1	377	02152T	384
01074MG	158	01127AL	314	01163	326	01260MG	277	01406AL	221	01908	262	02029-1T	379	02153T	384

INDICE ***PER CODICE***

code	pag.
02170	382
02170T	382
02170TP	382
02200	386
02200T	386
02200TP	386
02201	386
02201T	386
02201TP	386
02300	375
02300T	375
02300TP	375
02350	383
02350	
02350T	383
02350T	
02350TP	383
02350TP	
02351	227
02351	383
02351T	227
02351T	383
02351TP	227
02351TP	383
02353	227
02353	383
02353T	227
02353T	383
02353TP	227
02353TP	383
02380	386
02400	353
02401	353
02402	353
02402	376
02403/1	354
02403/1AL	354
02403/1MG	354
02404	354
02404AL	354
02404MG	354
02450	360
02450BIS	360
02451	360
02452	361
02452BIS	361
02453	362
02454	362
02454-1	362
02455	363
02456	363
02456-1	363
02457	77
02457	364
02457/1	77
02457/1	364
02458	365
02458BIS	365
02459	364
02460	361
02461	365
02462	366
02462-1	366
02463	366
02480	188
02480AL	188
02481	189
02481AL	189
02501	359
02510	350
02510AL	350
02511	350
02511AL	350
02512	350
02512AL	350
02513	351
02513PAL	351
02514	351
02514AL	351
02516	272
02516AL	272
02516MG	272
02517	351
02517AL	351
02518	352
02518PAL	352
02520	355
02520AL	355
02521	355
02521AL	355
02521	368
02522	355
02523	356
02523AL	356
02524	60
02524	356
02524AL	60
02524AL	356
02525	356
02525-1	357
02525-1AL	357
02525AL	356
02526	357
02527	357
02527AL	357
02528	358
02528	368
02529	358
02530	358
02531	359
02600	401
02650	400
02651	400
02652	400
02701	348
02701AL	348
02702	348
02702AL	348
02703	348
02703AL	348
02704	349
02704AL	349
02705	349
02705AL	349
02706	349
02706AL	349
02750	36
02751	36
02800T	375
02900	370
02900	389
02900T	370
02900T	389
02900TP	370
02900TP	389
02920	383
02940	387
02941T	387
02960T	387
02961T	387
02962T	385
03450	163
03451	163
03500	190
03500MG	190
03501	189
03501AL	189
03501MG	189
03502	190
03503	37
03503	190
03503AL	37
03503AL	190
03503MG	37
03503MG	190
03504	189
03505	191
03506	191
03507	191
03508	192
03509	192
03510	69
03510AL	69
03511	69
03511AL	69
03512	193
03513	193
03514	192
03605	184
03605AL	184
03606	184
03606AL	184
03607	184
03607AL	184
03608	184
03608AL	184
03609	185
03609AL	185
03610	185
03610AL	185
03700	182
03701	182
03702	182
03703	182
04000	277
04000ZN	277
06001	344
06002T	344
06002T	392
06002TMG	344
06002TMG	392
06003T	344
06003T	392
06003TMG	344
06003TMG	392
06004X	345
06004XMG	345
06011T	344
06012T	344
06012T	392
07040	121
07045	121
07050	121
07055	121
07060	121
07070	121
07080	122
07085	122
07090	122
07095	122
07100	122
07105	122
07110	122
07115	123
07120	123
07123	123
07125	123
07127	123
07130	123
07132	123
07140	123
07145	123
07155	123
07170	123
07190	123
07200	123
19003	177
19003-1	177
19003-2	177
19004	177
19005	177
19006	177
19011	163
19011	167
19011-1	164
19012	164
19012-1	164
19012-2	165
19012-3	163
19012-3	167
19012-4	176
19012-5	167
19012-5	175
19012-6	163
19012-6	167
19013	166
19014	166
19020	165
19021	165
19022	172
19023	171
19024	182
19024-6	182
19025	175
19026	175
19027	175
19027-1	175
19030	172
19031	176
20000	396
20002	396
20003-1	396
20004	396
20005	396
20006	396
20007	396
20008	393
20009	393
20010	393
20011	393
20012	393
20013	393
20014	393
20015	393
20016	393
20017	393
20018	393
20019	393
20020	393
20021	393
20022	393
20023	393
20024	393
20025	393
20100	82
20101	82
20102	82
20103	82
20104	82
20105	82
20106	82
20107	82
20108	82
20109	82
20110	82
20111	82
20112	82
20113	83
20114	83
20115	83
20116	83
20117	83
20118	83
20119	83
20120	83
20121	83
20122	83
20123	83
20124	83
ATS-S1	148
AUTOH5	148
AUTOH6	148
BOS25	126
BOS30	126
BOS33	126
BOS35	126
BOS40	126
BOS50	126
BOS55	126
CTRP	408
FKC-01	400
FKC-02	400
FKC-03	400
GRIN-1	411
GRIN-2	411
GRUN-12	409
GRUN-9	409
GUA102UK	24
GUA105UK	25
GUA269E	71
GUA270E	71
GUA271E	71
GUA272E	71
GUA273E	71
KBM01	410
KBM02	410
KBM03	410
KIT-TEC-BT	35
KIT-TEC-BTAL	35
KIT-TEC-BTMG	35
KIT1	103
KIT1	115
KIT1	117
KIT10	119
KIT100	20
KIT101	20
KIT102	20
KIT102VET	41
KIT103/104	20
KIT105	20
KIT1305-1	339
KIT1305-1AL	339
KIT1305-1C	339
KIT1305-1CAL	339
KIT1305-1CMG	339
KIT1305-1MG	339
KIT18	106
KIT1USA	111
KIT2	103
KIT2USA	111
KIT3	105
KIT3USA	113
KIT4USA	113
KIT5	105
KIT5USA	113
KIT6USA	113
KIT7	105
KIT7	106
KIT7/1	118
KIT7/1	119
KIT75-115EFI	246
KIT75-115EFI-AL	246
KIT75-115EFI-MG	246
KIT8	107
KIT843	244
KIT9	117
KIT9/1	103
KIT9/1	117
KITALPHAONE	247
KITALPHAONE-MG	247
KITALPHAONE/AL	247
KITALPHAONEGEN1	246
KITALPHAONEGEN1AL	246
KITALPHAONEGEN1MG	246
KITBRAVOI	247
KITBRAVOI-MG	247
KITBRAVOI/AL	247
KITBRAVOII-III	248
KITBRAVOII-III-MG	248
KITBRAVOII-III/AL	248
KITBRAVOIII-04	247
KITBRAVOIII-04-MG	247
KITBRAVOIII-04/AL	247
KITETEC-G2	216
KITETEC-G2AL	216
KITETEC-G2MG	216
KITF30-F40-F60	247
KITHONDA40-50	224
KITHONDA40-50AL	224
KITHONDA40-50C	224
KITHONDA40-50CAL	224
KITHONDA40-50MG	224
KITHONDABF	224
KITHONDABFAL	224
KITHONDABFMG	224
KITKIRBY-A	410
KITOMC-50-75	215
KITOMC-50-75AL	215
KITOMC-50-75MG	215
KITOMC-V4-V6	215
KITOMC-V4-V6MG	215
KITOMCCOBRA	215
KITOMCCOBRA-MG	215
KITOMCSTRINGER	215
KITOMCSTRINGERMG	215
KITSUZUKI200-250	272
KITSUZUKI200-250AL	272
KITSUZUKI200-250MG	272
KITSUZUKI40-50	272
KITSUZUKI40-50AL	272
KITSUZUKI40-50MG	272
KITSUZUKI90-140	272
KITSUZUKI90-140AL	272
KITSUZUKI90-140MG	272
KITVERADO4	248
KITVERADO4-MG	248
KITVERADO4/AL	248
KITVERADO6	248
KITVERADO6-MG	248
KITVERADO6/AL	248
KITVOLVO-XDP-B	300
KITVOLVO280	298
KITVOLVO280-MG	298
KITVOLVO280/AL	298
KITVOLVO290	298
KITVOLVO290-AL-C	298
KITVOLVO290-C	298
KITVOLVO290-MG	298
KITVOLVO290-MG-C	298
KITVOLVO290/AL	298
KITVOLVODP280	298
KITVOLVODP280-MG	298
KITVOLVODP280/AL	298
KITVOLVODP290	299
KITVOLVODP290-AL-C	299
KITVOLVODP290-C	299
KITVOLVODP290-MG	299
KITVOLVODP290-MG-C	299
KITVOLVODP290/AL	299
KITVOLVODPH-DPR-AL	299
KITVOLVODPH-DPR-MG	299
KITVOLVODPH/DPR	299
KITVOLVOELICA3PALE	300
KITVOLVOELICA3PALE-AL	300
KITVOLVOELICA3PALE-MG	300
KITVOLVOIPS	300
KITVOLVOSX	299
KITVOLVOSX-MG	299
KITVOLVOSX/AL	299
KITVOLVOSXA-DPSA-AL	300
KITVOLVOSXA-DPSA-MG	300
KITVOLVOSXA/DPSA	300
KITYAMAHA150-200	332
KITYAMAHA150-200-AL	332
KITYAMAHA150-200-MG	332
KITYAMAHA150-200CR	332
KITYAMAHA150-200CR-AL	332
KITYAMAHA150-200CR-MG	332
KITYAMAHA200-250	332
KITYAMAHA200-250-AL	332
KITYAMAHA200-250-MG	332
KITYAMAHA200-300	332
KITYAMAHA200-300-AL	332
KITYAMAHA200-300-MG	332
KITYAMAHA300-350	333
KITYAMAHA300-350-AL	333
KITYAMAHA300-350-MG	333
KITYAMAHA300-350XP	333
KITYAMAHA300-350XPAL	333
KITYAMAHA300-350XPMG	333
KITYAMAHA40-50	334
KITYAMAHA40-50MG	334
KITYAMAHA40-60	333
KITYAMAHA40-60AL	333
KITYAMAHA40-60MG	333
KITYAMAHA60-90	333
KITYAMAHA60-90-AL	333
KITYAMAHA60-90-MG	333
KITYAMAHA80-100	334
KITYAMAHA80-100MG	334
KITYANMAR6LP/6LY/4LH	341
KITYANMARSTD	343
KITYANMARSTDAL	343
KITYANMARSTDMG	343
NACA04	72
NACA04AL	72
NACA08	72
NACA08-230	72
NACA08-230AL	72
NACA08AL	72
PLAC-1	338
PLAC-2	282
PMSEAGROUND0	412
PMSEAGROUND1	412
PMSEAGROUND2	412
PMSEAGROUND3	412
PMSEAGROUND4	412
R1	23
R1AL	23
R1MG	23
R2	23
R2AL	23
R2MG	23
R3	23
R3AL	23
R3MG	23
R4	23
R4AL	23
R4MG	23
R5	23
R5AL	23
R5MG	23
R7	23
R7AL	23
R7MG	23
SPAZZ1	121
SPAZZ2	122
SPAZZ3	123
TEC-20	30
TEC-20MG	30
TEC-21	30
TEC-24	29
TEC-24MG	29
TEC-25	63
TEC-25AL	63
TEC-25MG	63
TEC-30	63
TEC-30AL	63
TEC-30MG	63
TEC-40	63
TEC-40MG	63
TEC-BT	35
TEC-BTAL	35
TEC-BTMG	35
TEC-DIVERS	55
TEC-DIVERS-AL	55
TEC-DIVERS-MG	55
TEC-DIVERS-S	50
TEC-DIVERS-SAL	50
TEC-DIVERS-SMG	50
TEC-DIVERSH	55
TEC-DIVERSH-AL	55
TEC-DIVERSH-MG	55
TEC-DOK	35
TEC-E0	390
TEC-E0	395
TEC-E0-Z	394
TEC-E00	390
TEC-E00	395
TEC-E00-Z	394
TEC-E00A-Z	394
TEC-E0A	395
TEC-E0A-Z	394
TEC-E0B	395
TEC-E0B-Z	394
TEC-E0C-Z	394
TEC-E1	390
TEC-E1	395
TEC-E1-Z	394
TEC-E1D	395
TEC-E1D-Z	394
TEC-E1E	390
TEC-E1E	395
TEC-E1E-Z	394
TEC-E1F	395
TEC-E1F-Z	394
TEC-E1G	395
TEC-E1G-Z	394
TEC-E1H	395
TEC-E1H-Z	394
TEC-E2	395
TEC-E2-Z	394
TEC-E2A	395
TEC-E2A-Z	394
TEC-E2B	395
TEC-E2B-Z	394
TEC-E2C	382
TEC-E2C	395
TEC-E2C-Z	394
TEC-E3	395
TEC-E3-Z	394
TEC-E4	395
TEC-E4-Z	394
TEC-E5	395
TEC-E5-Z	394
TEC-E7-Z	394
TEC-E8-Z	394
TEC-E8A-Z	394
TEC-N1	62
TEC-N1MG	62
TEC-PNA	144
TEC-PNB	144
TEC-PNB	194
TEC-PNC	144
TEC-PNC	194
TEC-PND	144
TEC-PNE	144
TEC-PNF	144
TEC-PNG	144
TEC-PNH	144
TEC-S-Z1	34
TEC-S-Z1	370
TEC-SD1	386
TEC-SD10	387
TEC-SD2	386
TEC-SD3	386
TEC-SD4	386
TEC-SD5	387
TEC-SD6	387
TEC-SD7	387
TEC-SD8	387
TEC-SD9	387
TEC-Z-406	62
TEC-Z-406MG	62
TEC-ZHC-2	50
TEC-ZHC-3	50
TEC-ZHC-5	53
TEC-ZS1	411
TKA01	408
TKA01AL	408
TKA01MG	408
TKA02	408
TKA02AL	408
TKA02MG	408
WE723	143
WE723	288
WE723MG	143
WE723MG	288
WE724	143
WE724	288
WE724MG	143
WE724MG	288
WE725	143
WE725	288
WE725MG	143
WE725MG	288
WE727	143
WE727MG	143
WE728	143
WE728	288
WE728MG	143
WE728MG	288
WE730	143
WE730MG	143
WKC453	403
WKC473	403
WKC58	403
WKCKK1	404
WKCKK2	404
WKCKK3	404
Z4-ALAL	93
Z4-MGAL	93
Z4-ZNAL	93



Cap. Silvestro Scotto
fondatore e presidente di Tecnoseal Group

OUR **MISSION /** *LA NOSTRA* ***MISSIONE***

Dear Friends,

As Tecnoseal turns 30 we would like to celebrate this special occasion with everyone who has been with us during this wonderful journey.

Special thanks goes to the ever growing team that represents my extended family. The time we spend together is always a great motivator for growth, innovation and development towards customers and the market in general.

We take great pride in the special relationship we have established with our Italian and international customers who see us not just as a supplier but also a collaborative ever present, reliable and proactive partner.

This said, our new catalogue is not only an inventory of products but the sum of our history and experiences, the result of an extraordinary contribution by customers, co-workers and associates over the years. By looking closely at it, you can understand fully where we came from and where we are heading.

This is why we have decided to renew it completely on this special anniversary, improving the readability and emphasizing the importance of every single item in a simple and intuitive way.

As always, I kindly invite you to send me feedback and comments. I leave you now to discover it reminding you of the TECNOSEAL motto:
Save your dreams... to which it might be more appropriate to add… **no dream is too big.**

Thank You
Capt. Silvestro Scotto
founder and president of Tecnoseal Group

Cari Amici,

Tecnoseal compie 30 anni e vorremmo celebrare questa ricorrenza assieme a tutti voi che ci avete accompagnato in questo meraviglioso viaggio.

Un abbraccio alla nostra squadra che oltre ad essere sempre più numerosa è da me vissuta come estensione della mia famiglia.
Le ore che trascorriamo insieme sono da sempre stimolo di crescita, innovazione e ricerca di soluzioni per soddisfare i clienti ed il mercato in genere.

Grande motivo di orgoglio è poi per me il rapporto speciale che abbiamo saputo instaurare con i nostri clienti italiani ed esteri che ci vedono ormai non come un semplice fornitore ma come collaboratori esterni propositivi, affidabili e sempre disponibili.

In questa ottica il catalogo non è solo un inventario di prodotti ma è la summa della nostra storia, frutto dello straordinario contributo nel corso degli anni di clienti, addetti ai lavori e collaboratori ed a guardarlo con occhio attento ci dice chi siamo da dove veniamo e dove siamo diretti.
E' per questo motivo che nell'anno del trentennale abbiamo deciso di rinnovare completamente il catalogo enfatizzando l'importanza di ogni singolo oggetto da noi prodotto con la volontà di rendere la lettura e l'interpretazione dello stesso più semplice ed intuitiva.

Come sempre aspetto vostri commenti ed osservazioni, lasciandovi alla consultazione del catalogo vi ricordo il nostro motto: **Save your dreams**... parafrasando il quale aggiungo… **no dream is too big.**



Grazie
Cap. Silvestro Scotto
fondatore e presidente di Tecnoseal Group

BEHIND THE **METAL**
THE SOUL OF **TECNOSEAL**



DIETRO IL **METALLO**
L'ANIMA DI **TECNOSEAL**



OUR TEAM **AT YOUR SERVICE**



FOUNDRY DEPT
FONDERIA
Giacomo, Stefano, Alessandro, Sergiu, Mihai, Marco G., Cristiano, Luciano, Marco D.



FOUNDRY MECHANICAL WORKS DEPT
OFFICINA MECCANICA
Victor, Roberto, Massimo, Bernardo, Lorenzo, Francesco.



WAREHOUSE & LOGISTIC DEPT
MAGAZZINO & LOGISTICA
Riccardo, Davide, Enrica, Sergio, Vasile, Michele.



FOUNDRY MAINTENANCE, TECHNICAL DIRECTION & AUTOMATION DEPT
MANUTENZIONE, DIREZIONE TECNICA & AUTOMAZIONE
Franco, Francesco, Raffaele.




FINISHING DEPT
CARTEGGIO
Roberto, Sandro, Carlo, Mirko.



TECNOSEAL MARINE ANODES U.S.A.
Bill, Evelyn, Brandy, Andre.

IL NOSTRO TEAM ***AL VOSTRO SERVIZIO***



ITALIA SALES DEPT
UFFICIO COMMERCIALE ITALIA
Francesco, Laica, Roberto, Cristiano.




ADMINISTRATION & PURCHAISING DEPT
UFFICIO AMMINISTRATIVO & ACQUISTI
Davide, Giada, Andrea.



PACKAGING
& PRODUCTION PLANNING DEPT
CONFEZIONAMENTO
& PIANIFICAZIONE PRODUZIONE
Katia, Maideline, Riccardo, Carlo, Carmela, Daniela.



INTERNATIONAL SALES DEPT
UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
Alessandra, Francesco, Fabio M., Eva, Fabio S.



Dott. Filippo Soffici - CEO
"I am very proud to manage a team of people so motivated and committed to their jobs. The Italian excellence and attention to our products are the main focus of us all to ensure the best cathodic protection products to our customers."

"Sono orgoglioso di coordinare un team di persone così motivate ed attente nelle proprie mansioni. L' eccellenza italiana e la cura dei nostri prodotti sono la principale attenzione di tutti noi per garantire ai nostri clienti l'utilizzo del miglior prodotto per la protezione catodica."

OUR **STRENGTHS**

10%
LESS ANODE USAGE

Aluminium anodes corrode less than zinc anodes but offer the same level of protection.

A parità di protezione gli anodi in alluminio si consumano meno rispetto agli anodi in zinco

100%
MADE IN ITALY

Our products are made entirely at our Tecnoseal foundry, which is based in Grosseto. Tecnoseal's engineering department designs and manufactures their own moulds to ensure the best quality, accuracy and final product price.

Tutti i nostri articoli sono prodotti nella fonderia di Grosseto, l'Ufficio tecnico della Tecnoseal progetta e realizza stampi per i propri articoli garantendone il miglior rapporto tra qualità, precisione e prezzo del prodotto finale.

3
SALES OFFICES

Tecnoseal has 3 different sales offices: Tecnoseal Italia S.r.l is the Italian sales department whose knowledgeable consultants cover the whole of Italy.
Tecnoseal International is the export sales department also based in the Grosseto headquarters.
Tecnoseal Marine Anodes located in Florida looks after the American market.

Tecnoseal si avvale di 3 entità commerciali ben distinte per la vendita di prodotti e servizi: Tecnoseal Italia S.r.l. che opera sull'intero territorio nazionale, Tecnoseal International che si occupa dell'export e Tecnoseal Marine Anodes in Florida per la cura del mercato Americano.

100%
CADMIUM FREE

We use only selected and high quality raw materials in compliance with the European REACH regulations. All our aluminium and magnesium anodes display the CADMIUM FREE logo to remark the absence of cadmium, recognized as toxic pollutant and banned from various countries.

Viene utilizzata solo materia prima selezionata e di elevata qualità in accordo alla normativa europea Reach. Su tutti i prodotti in alluminio e magnesio la Tecnoseal si avvale della sigla CADMIUM FREE per evidenziare l'assenza del cadmio vietato in molte nazioni e riconosciuta come sostanza inquinante.

98%
PRODUCTS ALWAYS AVAILABLE

One of Tecnoseal's strengths is our warehouse where 98% of the catalogue products are always available and ready for shipping. The warehouse has the capacity, facilities, staff and systems to deal with all orders effectively and efficiently.

Il 98% dei prodotti a catalogo, sempre disponibili a magazzino, è il punto di forza della Tecnoseal. Il magazzino ha la capacità, lo staff e le procedure che consentono spedizioni urgenti e precise per tutti gli ordini.

300
CATHODIC PROTECTION PROJECTS

Tecnoseal offers consulting, planning and design services for optimum positioning of anodes for hull protection (over 300 projects per year). Additionally we can provide on site or remote assistance for boats or submerged structures with corrosion problems.

Oltre 300 progetti di consulenza e posizionamento della massa anodica per la protezione dello scafo. Assistenza in loco o remota per controlli e verifiche dei problemi di corrosione sulle imbarcazioni o strutture metalliche immerse.

1°
FOR SAFETY

We implement strict safety standards and procedures to guarantee the personal safety of our staff. The low environmental impact foundry is subjected to daily checks and tests on equipments to ensure the respect of European and Italian environmental regulations.

Rispettiamo gli standards di sicurezza più restrittivi per i propri operatori. La fonderia a basso impatto ambientale è soggetta a controlli e verifiche giornaliere sull'attrezzatura che permettono di rispettare le normative europee ed italiane in merito alla tutela dell'ambiente, dell'aria e degli operatori.

TECNOLOGICO PRODUCTS

TECNOSEAL **FOUNDRY**
Grosseto, Italy

TECNOSEAL **ITALIA**
Grosseto, Italy

TECNOSEAL **INDUSTRY**
Genova, Italy

ITALIANS **DO IT BETTER**

I NOSTRI PUNTI ***DI FORZA***



91
COUNTRIES SERVED

Tecnoseal boasts a strong network of agents and distributors to promote and sell its products not only in Italy but all over the world serving customers of 91 different countries.

Tecnoseal serve clienti in Italia e in 91 diversi paesi del mondo con l'aiuto di una rete capillare di agenti, funzionari di vendita aziendali e distributori.

2.0
TECNOSEAL ONLINE

Our website offers customers a fast and reliable communication service. Orders can be placed online and from this year a free "chat" service provides quick answers to all FAQ's (frequently asked questions). On our website you can find information and multimedia content related to cathodic protection and problems arising from corrosion in the marine environment. PDF versions of our catalogues are available to browse and to download. News on boatshows and events are constantly updated.

La Tecnoseal si avvale del web per comunicazioni dirette con i propri clienti, gestioni ordini online e da quest'anno anche di una chat dedicata a rapide risposte alle svariate domande che ci pervengono da tutto il mondo. Nel sito si possono trovare contenuti multimediali e informativi relativi alla produzione catodica e alle problematiche della corrosione in ambiente marino oltre che cataloghi scaricabili e news su tutti gli eventi e fiere legati al mondo della nautica.

99.95%
ERROR FREE

Special care and attention is dedicated to packaging to ensure that all goods reach their destination undamaged. All items are boxed separately for easy identification. All packing materials are fully recyclable in accordance with CE standards.

Viene dedicata particolare cura all'imballo per fare arrivare integro il materiale al cliente. Ogni articolo viene suddiviso all'interno delle scatole per essere meglio identificabile. Tutti i materiali degli imballi sono completamente reciclabili secondo gli standard CE.

9001
ISO CERTIFICATE

The entire melting and casting process is subjected to strict quality control procedures. Our quality management process is ISO 9001 certified and our alloys meet US MIL standards.

L'intero processo di fusione e stampaggio viene sottoposto ad un rigido controllo di qualità. Certificazioni Iso 9001 e utilizzo di leghe nel pieno rispetto delle specifiche US MIL.

1193
CUSTOM PRODUCTS

Tecnoseal produces hundreds of custom products for the shipyards and for hull and engine manufacturers. The engineering office monitors the products throughout the entire manufacturing process.

Tecnoseal produce centinaia di articoli custom per cantieri e aziende produttrici di motori e imbarcazioni seguendone lo studio e la realizzazione degli stessi attraverso il proprio ufficio tecnico.

4
CHECKS BEFORE SHIPPING

All items are sent following the appropriate packaging regulations requirements. Before shipment all goods are checked thoroughly with 4 different methods and an effective track and trace system guarantees goods traceability until arrival at its final destination.

Il materiale in partenza viene controllato in 4 modi diversi prima della spedizione ed è sempre monitorato fino alla sua destinazione. La merce viene confezionata con imballaggi idonei alla spedizione in qualsiasi parte del mondo.

24/48
HOURS

A fast track service is available for urgent orders, needing delivery within 24/48 hours.

Il magazzino Tecnoseal ha una corsia preferenziale "Fast Delivery" per tutti gli ordini di materiale disponibile che devono essere evasi in 24/48 ore. Un servizio prezioso per tutte le urgenze dei nostri clienti.

6000
PRODUCT TESTS

Over 6000 spectrometric alloy analyses are carried out every year using a certified mass spectrometer on sample products.

Vengono effettuate analisi spettrometriche della lega con oltre 6000 controlli all'anno a campione sugli articoli prodotti utilizzando uno spettrometro di massa certificato.

GLI ITALIANI ***LO FANNO MEGLIO***




Standard type disc anodes
Flange standard *pag. 20*

Heavy type
Flange pesanti *pag. 21*

Spanish type in pair
Flange a coppia *pag. 22*

USA type in pair
Flange a coppia tipo USA *pag. 23*

UK type with insert
Flange con inserto tipo UK *pag. 24*



1.1

RUDDERS & TRIM TABS ANODES
ANODI PER TIMONI E FLAPS

Disc Anodes
Flange

TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

DISC ANODES
FLANGE

Sold as a single without hardware
Vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100	ZN	0,080	0.18	***mm***	**50**	**11**	**20**	**6,5**
NEW **00100AL**	AL	0,030	0.07					
00100MG	MG	0,020	0.04	*inch*	1.97″	0.43″	0.79″	0.26″
00101	ZN	0,190	0.42	***mm***	**70**	**13**	**22**	**8,5**
NEW **00101AL**	AL	0,075	0.16					
00101MG	MG	0,055	0.12	*inch*	2.76″	0.51″	0.87″	0.33″
00102	ZN	0,420	0.93	***mm***	**90**	**17**	**31**	**8,5**
NEW **00102AL**	AL	0,165	0.36					
00102MG	MG	0,105	0.23	*inch*	3.54″	0.67″	1.22″	0.33″
00103	ZN	0,680	1.50	***mm***	**110**	**18**	**31**	**10,5**
NEW **00103AL**	AL	0,270	0.60					
00103MG	MG	0,170	0.37	*inch*	4.33″	0.71″	1.22″	0.41″
00104	ZN	0,980	2.16	***mm***	**125**	**21**	**31**	**10,5**
NEW **00104AL**	AL	0,390	0.86					
00104MG	MG	0,250	0.55	*inch*	4.92″	0.83″	1.22″	0.41″
00105	ZN	1,450	3.20	***mm***	**140**	**30**	**33**	**12,5**
NEW **00105AL**	AL	0,570	1.26					
00105MG	MG	0,360	0.79	*inch*	5.51″	1.18″	1.30″	0.49″

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for	notes
KIT100	G/Steel	0,010	0.02	**00100**	1 x Bolt (vite) M6x30 - Nut (Dado) M6
KIT101	G/Steel	0,020	0.04	**00101**	1 x Bolt (vite) M8x30 - Nut (Dado) M8
KIT102	G/Steel	0,030	0.07	**00102**	1 x Bolt (vite) M8x45 - Nut (Dado) M8
KIT103/104	G/Steel	0,045	0.10	**00103/104**	1 x Bolt (vite) M10x50 - Nut (Dado) M10
KIT105	G/Steel	0,085	0.19	**00105**	1 x Bolt (vite) M12x60 - Nut (Dado) M12

DISC ANODES HEAVY
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100P	ZN	0,140	0.31	***mm***	**50**	**16**	**21**	**7,5**
00100PAL	AL	0,070	0.15	*inch*	1.97″	0.63″	0.83″	0.30″
00101P	ZN	0,300	0.66	***mm***	**70**	**17**	**22**	**8,5**
00101PAL	AL	0,145	0.32	*inch*	2.76″	0.67″	0.87″	0.33″
00102P	ZN	0,500	1.10	***mm***	**90**	**20**	**27**	**10**
00102PAL	AL	0,200	0.44	*inch*	3.54″	0.79″	1.06″	0.39″
00103P	ZN	0,900	1.98	***mm***	**110**	**22**	**31**	**12**
00103PAL	AL	0,420	0.92	*inch*	4.33″	0.87″	1.22″	0.47″
00104P	ZN	1,270	2.80	***mm***	**125**	**26**	**31**	**11**
00104PAL	AL	0,590	1.30	*inch*	4.92″	1.02″	1.22″	0.43″
00105P	ZN	2,000	4.41	***mm***	**140**	**33**	**31**	**11**
00105PAL	AL	0,890	1.96	*inch*	5.51″	1.30″	1.22″	0.43″

DISC ANODES HEAVY
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00106	ZN	3,800	8.38	***mm***	**190**	**27**	**35**	**13**
00106AL	AL	1,500	3.31					
00106MG	MG	1,000	2.20	*inch*	7.48″	1.06″	1.38″	0.51″
00107	ZN	6,200	13.67	***mm***	**225**	**38**	**50**	**14**
00107AL	AL	2,500	5.51					
00107MG	MG	1,600	3.53	*inch*	8.86″	1.50″	1.97″	0.26″

DISC ANODES IN PAIR
FLANGE A COPPIA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101E	ZN	0,250	0.55	***mm***	**70**	**7,5**	**13**	**8,5**
NEW **00101EMG**	MG	0,100	0.22	*inch*	2.76″	0.30″	0.51″	0.33″
00102E	ZN	0,450	0.99	***mm***	**90**	**3**	**13**	**8,5**
NEW **00102EMG**	MG	0,150	0.33	*inch*	3.54″	0.35″	0.51″	0.33″
00104E	ZN	1,030	2.27	***mm***	**130**	**10**	**13**	**8,5**
NEW **00104EMG**	MG	0,270	0.60	*inch*	5.12″	0.39″	0.51″	0.33″

DISC ANODES IN PAIR USA TYPE
FLANGE A COPPIA TIPO USA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria

Divers friendly **Main market** **qr code**





Each includes Stainless Steel hex nut and socket cap screw.
The captive hex nut is a great feature for underwater installation.
Completi di viteria inox.

prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
R1	ZN	0,120	0.26	***mm***	**47**	**7**	**9,5**	**6,5**
R1AL	AL	0,050	0.11					
R1MG	MG	0,030	0.07	*inch*	1.85″	0.28″	0.37″	0.26″
R2	ZN	0,400	0.88	***mm***	**72**	**11**	**11**	**7**
R2AL	AL	0,150	0.33					
R2MG	MG	0,100	0.22	*inch*	2.83″	0.43″	0.43″	0.28″
R3	ZN	0,710	1.57	***mm***	**92**	**13**	**13**	**8,5**
R3AL	AL	0,280	0.62					
R3MG	MG	0,180	0.40	*inch*	3.62″	0.51″	0.51″	0.33″
R4	ZN	1,400	3.09	***mm***	**127**	**15**	**13**	**9**
R4AL	AL	0,550	1.21					
R4MG	MG	0,350	0.77	*inch*	5.00″	0.59″	0.51″	0.35″
R5	ZN	2,000	4.41	***mm***	**127**	**23**	**13**	**9**
R5AL	AL	0,780	1.72					
R5MG	MG	0,500	1.10	*inch*	5.00″	0.91″	0.51″	0.35″
R7	ZN	3,900	8.60	***mm***	**165**	**22**	**13**	**9**
R7AL	AL	1,560	3.44					
R7MG	MG	1,000	2.20	*inch*	6.50″	0.87″	0.51″	0.35″

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

Heavy duty | Main market | qr code





prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101UK	ZN	0,430	0.95	***mm***	**70**	**33**	**30**	**11**
00101UKAL	AL	0,170	0.37					
00101UKMG	MG	0,110	0.24	*inch*	2.76″	1.30″	1.18″	0.43″

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

Heavy duty | Main market | qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00102UK	ZN	1,000	2.20	***mm***	**98**	**82**	**32**	**42**	**14,5**
00102UKAL	AL	0,400	0.88						
00102UKMG	MG	0,300	0.66	*0,117*	3.86″	3.23″	1.26″	1.65″	0.57″

RUBBER PAD FOR 00102UK
GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00102UK

prod: **m**





COD		kg	lbs	used for
GUA102UK	rubber	0,046	0.100	**00102UK**

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

Heavy duty **Main market** **qr code**





prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK	ZN	2,200	4.85	***mm***	**140**	**36**	**36**	**14,5**
00105UKAL	AL	0,860	1.90					
00105UKMG	MG	0,550	1.21	*inch*	5.51″	1.42″	1.42″	0.57″

RUBBER PAD FOR 00105UK
GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00105UK

prod: **m**



COD		kg	lbs	used for
GUA105UK	rubber	0,075	0.165	**00105UK**





1.2

RUDDERS & TRIM TABS ANODES
ANODI PER TIMONI E FLAPS

Small Plates
Piastre Piccole

TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00200	ZN	0,190	0.42	***mm***	**93**	**40**	**17**	**50**	**13**	**6,5**
				inch	3.66″	1.57″	0.67″	1.97	0.51	0.26

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00201	ZN	0,330	0.73	***mm***	**117**	**43**	**20**	**50**	**13**	**7**
				inch	4.61″	1.69″	0.79″	1.97″	0.51″	0.28″

DOUBLE OVAL PLATE
PIASTRA OVALE DOPPIA

Main market

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00202	ZN	0,460	1.01	***mm***	**112**	**66**	**19**	**40**	**10**	**5,5**
				inch	4.41″	2.60″	0.75″	1.57″	0.39″	0.22″

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00203	ZN	0,300	0.66	***mm***	**85**	**47**	**20**	**33**	**16**	**7**
				inch	3.35″	1.85″	0.79″	1.30″	0.63″	0.28″

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00204	ZN	0,530	1.17	***mm***	**145**	**41**	**23**	**52**	**6,3**
				inch	5.71″	1.61″	0.91″	2.05″	0.25″

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Main market

qr code




prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-24	ZN	0,330	0,73	***mm***	**112**	**53**	**19**	**32**	**6,5**
TEC-24MG	MG	0,080	0.18	*inch*	4.41″	2.09″	0.75″	1.26″	0.26″

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

Main market

qr code






prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-20	ZN	0,180	0.40	***mm***	**85**	**46**	**14**	**34**	**7**
TEC-20MG	MG	0,090	0.20	*inch*	3.35″	1.81″	0.55″	1.34″	0.28″

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

Main market

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-21	ZN	0,350	0.77	***mm***	**136**	**58**	**14**	**41**	**8,5**
				inch	5.35″	2.28″	0.55″	1.61″	0.33″

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Galeon

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00204GALE	ZN	0,500	1.10	***mm***	**210**	**29**	**20**	**52**	**13**	**14,5**
				inch	8.27″	1.14″	0.79″	2.05″	0.51″	0.57″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00205	ZN	0,460	1.01	***mm***	**118**	**34**	**20**	**60**	**6,5**	**15**
				inch	4.65″	1.34″	0.79″	2.36″	0.26″	0.59″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00206	ZN	0,820	1.81	***mm***	**175**	**39**	**19**	**100**	**7**	**15**
				inch	6.89″	1.54″	0.75″	3.94″	0.28″	0.59″

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Riva Thalassa

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00207	ZN	1,740	3.84	***mm***	**200**	**44**	**40**	**100**	**9**	**20**
				inch	7.87″	1.73″	1.57″	3.94″	0.35″	0.79″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Boston Whaler

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00209	ZN	0,280	0.62	***mm***	**69**	**50**	**14**	**33**	**6,5**	**13**
				inch	2.72″	1.97″	0.55″	1.30″	0,26″	0.51″

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

qr code






same as: **00808** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00210	ZN	0,270	0.60	***mm***	**64**	**64**	**10**	**50**	**7**
				inch	2.52″	2.52″	0.39″	1.97″	0.28″

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h
00210/1	ZN	0,700	1.54	***mm***	**100**	**100**	**10**
				inch	3.94″	3.94″	0.39″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00211	ZN	0,280	0.62	***mm***	**100**	**45**	**9**	**50**	**6,8**
				inch	3.94″	1.77″	0.35″	1.97″	0.27″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212	ZN	0,980	2.16	***mm***	**110**	**67**	**20**	**57**	**7,2**
				inch	4.33″	2.64″	0.79″	2.24″	0.28″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Aquariva

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212RIVA	ZN	0,980	2.16	***mm***	**100**	**28**	**12**	**35**	**6,5**
				inch	3.94″	1.10″	0.47″	1.38″	0.26″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code





prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213	ZN	0,680	1.50	***mm***	**130**	**50**	**17**	**77**	**7**
NEW **00213MG**	MG	0,200	0.44	*inch*	5.12″	1.97″	0.67″	3.03″	0.28″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Riva

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00214	ZN	2,400	5,29	***mm***	**217**	**60**	**30**	**160**	**8**	**23**
00214MG	MG	0,610	1.34	*inch*	8.54″	2.36″	1.18″	6.30″	0.31″	0.91″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Strainers/filtri **Main market** qr code







prod: **m** same as: **02901**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1	ZN	0,260	0.57	***mm***	**97**	**38**	**13**	**38**	**8**
				inch	3.82″	1.5″	0.5″	1.5″	0.31″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Strainers/filtri | Main market | qr code





original part number: **656934** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DOK	ZN	0,150	0.33	***mm***	**81**	**32**	**10**	**46**	**6,5**
				inch	3.19″	1.26″	0.39″	1.81″	0.26″


BENNETT ANODES FOR TRIM TABS
ANODI PER FLAPS BENNETT

Bennett
sold as a single without hardware / *vendute singolarmente senza viteria*

qr code








prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-BT	ZN	0,210	0.46	***mm***	**95**	**28**	**14**	**38**	**6,5**
TEC-BTAL	AL	0,090	0.20						
NEW **TEC-BTMG**	MG	0,060	0.13	*inch*	3.74″	1.10″	0.55″	1.50″	0.26″
KIT-TEC-BT	ZN	0,500	1.10	***mm***					
KIT-TEC-BTAL	AL	0,230	0.51		**sold in pair with bolt and nuts** */ venduti a coppia con la viteria*				
NEW **KIT-TEC-BTMG**	MG	0,170	0.37	*inch*					

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS QL BY VOLVO PENTA

Volvo Penta
Sold in pairs / *Venduti a Coppia*

qr code





original part number: **41100049** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW **00746**	ZN	0,275	0.61	***mm***	**95**	**25**	**20**	**64,5**	**12,5**	**7**
				inch	3.74″	0.98″	0.79″	2.54″	0.49″	0.28″

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW **02750**	ZN	0,280	0.620	***mm***	**96**	**29**	**14**	**40**	**10**	**20**
				inch	3.78″	1.14″	0.55″	1.57″	0.39″	0.78″

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
NEW **02751**	ZN	0,245	0.54	***mm***	**80**	**58**	**16**	**2,5**	**13**
				inch	3.15″	2.28″	0.63″	0.10″	0.51″

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220-0	ZN	0,300	0.66	***mm***	**100**	**44**	**18**	**48**	**25**	**10,5**
				inch	3.94″	1.73″	0.71″	1.89″	0.98″	0.41″

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus

qr code






prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220	ZN	1,000	2.20	***mm***	**150**	**60**	**25**	**80**	**27**	**11x15**
00220AL	AL	0,550	1.21							
00220MG	MG	0,250	0.55	*inch*	5.91″	2.36″	0.98″	3.15″	1.06″	0.43″x0.59″


CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA

Vetus

qr code








prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
03503	ZN	1,050	2.31	***mm***	**78**	**45**	**11**	**46**	**11**	**26**
03503AL	AL	0,450	0.99							
NEW **03503MG**	MG	0,300	0.66	*inch*	3.07″	1.77″	0.43″	1.81″	0.43″	1.02″


CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA


Renault Marine

qr code










prod: **m**


COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804	ZN	0,160	0.35	***mm***	**54**	**50**	**80**	**6,5**
				inch	2.13″	1.97″	3.15″	0.26″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00215	ZN	1,060	2.34	***mm***	**124**	**81**	**35**	**20**	**68**	**5,5**	**14**
				inch	4.88″	3.19″	1.38″	0.79″	2.68″	0.22″	0.55″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00216	ZN	1,070	2.36	***mm***	**122**	**81**	**20**	**8,5**	**14**
				inch	4.80″	3.19″	0.79″	0.33″	0.55″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00219	ZN	0,230	0.51	***mm***	**72**	**47**	**10**	**50**	**6,5**
				inch	2.83"	1.85"	0.39"	1.97"	0.26"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00229	ZN	0,550	1.24	***mm***	**100**	**70**	**12**	**70**	**6,5**
				inch	3.94"	2.76"	0.47"	2.76"	0.26"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

GDF series

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239-1	ZN	0,270	0.59	***mm***	**110**	**25**	**15**	**62**	**6**
				inch	4.33"	0.98"	0.59"	2.44"	0.24"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-1	ZN	1,620	3.57	***mm***	**190**	**50**	**25**	**120**	**14**	**8,5**
				inch	7.48″	1.97″	0.98″	4.72″	0.55″	0.33″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

San Lorenzo Tenderlift

Superyacht

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW **00260-2**	ZN	1,000	2.20	***mm***	**102**	**30**	**25**	**150**	**10**
				inch	4″	1.18″	0.98″	5.91″	0.39″

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Mitsubishi type - Rubber pad availble on request
Guarnizione disponibile su richiesta

Main market

qr code



original part number: **B-1A** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00267-1	ZN	0,920	2.03	***mm***	**150**	**69**	**17**	**75**	**35**	**17x25**
				inch	5.91″	2.72″	0.67″	2.95″	1.38″	0.67″x0.98″


SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

Mitsubishi type - Rubber pad availble on request
Guarnizione disponibile su richiesta

Main market

qr code





original part number: **B-1/2** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
00267-2	ZN	0,540	1.19	***mm***	**75**	**69**	**20**	**35**	**17x25**
				inch	2.95″	2.72″	0.79″	1.38″	0.67″x0.98″


CHRYSLER PLATE
PIASTRA CHRYSLER

Chrysler

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01600	ZN	0,190	0.42	***mm***	**123**	**36**	**10**	**52**	**17**	**7**
				inch	4.84″	1.42″	0.39″	2.05″	0.67″	0.28″

H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

For K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1
Per K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1

Superyacht

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
00102VET	ZN	1,030	2.270	***mm***	**100**	**M8**		**20**
				inch	3.94″			0.79″
00102VET-1	ZN	1,020	2.250	***mm***	**100**	**8**	**15**	**20**
				inch	3.94″	0.31″	0.59″	0.79″
KIT102VET	ZN	2,100	4,63			**1 x 00102VET + 1 x 00102VET-1**		





2.1

HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA


Large Discs
Flange Grandi

TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

DISC ANODES LARGE SIZE
DISCHI GRANDI

with a steel insert
con inserto

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00158	ZN	2,800	6.17	***mm***	**150**	**25**	**14**
00158AL	AL	1,300	2.87				
00158MG	MG	0,700	1.54	*inch*	5.91″	0.98″	0.55″
00159	ZN	3,200	7.05	***mm***	**160**	**25**	**14**
00159AL	AL	1,500	3.31				
00159MG	MG	0,850	1.87	*inch*	6.30″	0.98″	0.55″
00156-1	ZN	5,000	11,02	***mm***	**200**	**25**	**16**
NEW **00156-1AL**	AL	2,250	4.96	*inch*	7.87″	0.98″	0.63″
NEW **00156-2**	ZN	6,400	14.11	***mm***	**200**	**32**	**16**
NEW **00156-2AL**	AL	2,700	5.95	*inch*	7.87″	1.26″	0.63″
00156	ZN	7,000	15.43	***mm***	**230**	**25**	**14**
00156AL	AL	2,900	6.39				
00156MG	MG	1,800	3.97	*inch*	9.06″	0.98″	0.55″
00157	ZN	8,300	18.30	***mm***	**230**	**30**	**14**
00157AL	AL	3,300	7.28				
00157MG	MG	2,200	4.85	*inch*	9.06″	1.18″	0.55″
NEW **00157-1**	ZN	9,800	21.61	***mm***	**230**	**35**	**14**
NEW **00157-1AL**	AL	3,800	8.38	*inch*	9.06″	1.38″	0.55″

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Italian yachts

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only/*solo anodo* - **without insert/***senza inserto*									
00140	ZN	2,690	5.93	***mm***	**125**	**38**	**50**	**14,5**	**48**
00140AL	AL	1,100	2.43						
00140MG	MG	0,751	1.66	*inch*	4.92″	1.50″	1.97″	0.57″	1.89″
kit composed by: 00140 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / *kit composto da 00140 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione*									
00141	ZN	2,960	6.53	***mm***	**125**	**38**	**50**	**14,5**	**48**
00141AL	AL	1,370	3.02						
00141MG	MG	1,040	2.29	*inch*	4.92″	1.50″	1.97″	0.57″	1.89″
anode only/*solo anodo* - **without insert/***senza inserto*									
00130	ZN	2,700	5.95	***mm***	**130**	**30**	**50**	**14,5**	**48**
00130AL	AL	1,000	2.20						
00130MG	MG	0,680	1.50	*inch*	5.12″	1.18″	1.97″	0.57″	1.89″
kit composed by: 00130 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / *kit composto da 00130 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione*									
00130C	ZN	3,060	6.75	***mm***	**130**	**30**	**50**	**14,5**	**48**
00130CAL	AL	1,340	2.95						
00130CMG	MG	0,960	2.12	*inch*	5.12″	1.18″	1.97″	0.57″	1.89″
anode only/*solo anodo* - **without insert/***senza inserto*									
00131	ZN	3,000	6.61	***mm***	**140**	**35**	**50**	**14,5**	**48**
00131AL	AL	1,300	2.87						
00131MG	MG	0,830	1.83	*inch*	5.51″	1.38″	1.97″	0.57″	1.89″
kit composed by: 00131 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / *kit composto da 00131 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione*									
00131C	ZN	3,350	7.39	***mm***	**140**	**35**	**50**	**14,5**	**48**
00131CAL	AL	1,600	3.53						
00131CMG	MG	1,130	2.49	*inch*	5.51″	1.38″	1.97″	0.57″	1.89″

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / *senza inserto*
anode only / *solo anodo*

Italian yachts

qr code



prod: **d** (00150)

prod: **m** (00155 - 00155-1)


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00150	ZN	1,960	4.32	***mm***	**100**	**40**	**40**	**12,5**
00150AL	AL	0,770	1.70					
00150MG	MG	0,510	1.12	*inch*	3.94″	1.57″	1.57″	0.49″
00155	ZN	1,880	4.14	***mm***	**120**	**40**	**25**	**10**
NEW **00155AL**	AL	0,740	1.63	*inch*	4.72″	1.57″	0.98″	0.39″
00155-1	ZN	4,000	8.82	***mm***	**145**	**40**	**35**	**10**
NEW **00155-1AL**	AL	1,800	3.97	*inch*	5.71″	1.57″	1.38″	0.39″

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / *senza inserto*
anode only / *solo anodo*

Italian yachts

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
NEW **00155-2**	ZN	2,800	6.17	***mm***	**135**	**30**	**38**	**10,5**	**48**
NEW **00155-2AL**	AL	1,200	2.65	*inch*	5.31″	1.14″	1.50″	0.41″	1.89″

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

prod: **m**

qr code



COD		kg	lbs	notes
00153 perno completo	Brass	0,230	0.510	n.1 bolt Ø14 complete with nuts and washer n.1 bullone Ø14 completo di dadi e rondelle

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only / solo anodo											
00152	ZN	3,910	8.62	***mm***	**135**	**35**	**9**	**47**	**50x3**	**32**	**14,5**
00152AL	AL	1,530	3.37								
00152MG	MG	0,980	2.16	*inch*	5.31″	1.38″	0.35″	1.85″	1.97x0.12″	1.26″	0.57″
kit composed by: 00152 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00152 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione											
00153	ZN	4,140	9.13	***mm***	**135**	**35**	**9**	**47**	**50x3**	**32**	**14,5**
00153AL	AL	1,760	3.88								
00153MG	MG	1,210	2.67	*inch*	5.31″	1.38″	0.35″	1.85″	1.97x0.12″	1.26″	0.57″

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only / solo anodo									
00154	ZN	2,000	4.41	***mm***	**120**	**35**	**50X3**	**32**	**14**
00154MG NEW	AL	0,550	1.21	*inch*	4.72″	1.38″	1.97x0.12″	1.26″	0.55
kit composed by: 00154 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00154C + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione									
00154C	ZN	2,230	4.92	***mm***	**120**	**35**	**50X3**	**32**	**14**
NEW **00154CMG**	MG	0,780	1.72	*inch*	4.72″	1.38″	1.97x0.12″	1.26″	0.55



Hole centres *Centroforo*
60-80 mm *pag. 50*

Hole centres *Centroforo*
100-110 mm *pag. 52*

Hole centres *Centroforo*
140-160 mm *pag. 55*

Hole centres *Centroforo*
180 mm *pag. 57*

Hole centres *Centroforo*
200 mm *pag. 58*

Rectangular plates no insert
Rettangolari senza inserto *pag. 59*

Oval plates no insert
Ovali senza inserto *pag. 60*

Other shapes
Altre forme *pag. 63*



2.2

HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Plates
Piastre


TECNOSEAL
since 1988
save your dreams


PLATE WITH INSERT HC 60-80 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS-S	ZN	1,100	2.43	***mm***	**150**	**101**	**13**	**66**	**11x45**
TEC-DIVERS-SAL	AL	0,640	1.41						
TEC-DIVERS-SMG	MG	0,430	0.95	*inch*	5.91"	3.98"	0.51"	2.60"	0.43"x1.77"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-2	ZN	1,080	2.38	***mm***	**145**	**66**	**19**	**70**	**15x25**
				inch	5.71"	2.60"	0.75"	2.76"	0.59"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-3	ZN	1,000	2.20	***mm***	**159**	**70**	**19**	**67**	**16x30**
				inch	6.26"	2.76"	0.75"	2.64"	0.63"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 60-80 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80*

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code







same as: **02512** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00243	ZN	1,200	2.65	***mm***	**147**	**65**	**22**	**70**	**13x35**
NEW **00243AL**	AL	0,450	0.99	*inch*	5.79"	2.56"	0.87"	2.76"	0.51"x1.38"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code







original part number: **B-2** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00267	ZN	1,500	3.31	***mm***	**151**	**69**	**26**	**75**	**13x25**
				inch	5.94"	2.72"	1.02"	2.95"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239	ZN	1,450	3.20	***mm***	**190**	**54**	**24**	**76**	**13**
				inch	7.48"	2.13"	0.94"	2.99"	0.51"


PLATE WITH INSERT HC 100-110 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00234	ZN	2,000	4.41	***mm***	**180**	**65**	**30**	**104**	**13x25**
				inch	7.09″	2.56″	1.18″	4.09″	0.51″x0.98″
00235	ZN	2,300	5.07	***mm***	**190**	**65**	**30**	**102**	**13x25**
				inch	7.48″	2.56″	1.18″	4.02″	0.51″x0.98″
00262/N	ZN	3,600	7.94	***mm***	**200**	**65**	**30**	**102**	**13x25**
				inch	7.87″	2.56″	1.18″	4.02″	0.51″x0.98″

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00231	ZN	3,780	8.33	***mm***	**210**	**100**	**30**	**100**	**18x25**
00231/AL	AL	1,600	3.53						
00231MG	MG	0,950	2.09	*inch*	8.27″	3.94″	1.18″	3.94″	0.71x0.98″

PLATE WITH INSERT HC 100-110 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00262-2	ZN	5,850	12.90	***mm***	**200**	**100**	**50**	**100**	**25x18**
00262-2AL	AL	2,300	5.07						
00262-2MG	MG	1,500	3.31	*inch*	7.87″	3.94″	1.97″	3.94″	0.71x0.98″

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code







original part number: **B-3** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-5	ZN	2,145	4.73	***mm***	**200**	**100**	**19**	**111**	**25x15**
				inch	7.87″	3.94″	0.75″	4.37″	0.71x0.59″

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00236	ZN	2,500	5.51	***mm***	**200**	**80**	**22**	**110**	**13x25**
				inch	7.87″	3.15″	0.87″	4.33″	0.51″x0.98″

PLATE WITH INSERT HC 100-110 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00265	ZN	2,700	5.95	***mm***	**205**	**65**	**37**	**110**	**13x25**
				inch	8.07"	2.56"	1.46"	4.33"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00238	ZN	4,250	9,37	***mm***	**205**	**65**	**37**	**110**	**19x25**
00238AL	AL	0,900	1.98	*inch*	8.07"	2.56"	1.46"	4.33"	0.75"x0.98"


PLATE WITH INSERT HC 140-160 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market

qr code






prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS	ZN	3,500	7.72	***mm***	**305**	**152**	**13**	**140**	**13x102**
TEC-DIVERS-AL	AL	1,500	3.31						
TEC-DIVERS-MG	MG	1,250	2.76	*inch*	12.01"	5.98"	0.51"	5.51"	0.51"x4.02"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market

qr code






prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERSH	ZN	6,600	14.55	***mm***	**305**	**152**	**25**	**140**	**13x102**
TEC-DIVERSH-AL	AL	3,000	6.61						
TEC-DIVERSH-MG	MG	2,000	4.41	*inch*	12.01"	5.98"	0.98"	5.51"	0.51"x4.02"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00244	ZN	5,100	11.24	***mm***	**290**	**90**	**36**	**160**	**22x30**
				inch	11.42"	3.54"	1.42"	6.30"	0.87"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 140-160 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00242	ZN	4,200	9.26	***mm***	**280**	**85**	**30**	**160**	**22x30**
				inch	11.02″	3.35″	1.18″	6.30″	0.87″x1.18″

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
original part number: **B-6**									
NEW **00264-1**	ZN	6,000	13.23	***mm***	**300**	**150**	**20**	**160**	**17x25**
				inch	11.81″	5.91″	0.79″	6.30″	0.67″x0.98″
original part number: **B-8**									
NEW **00264-3**	ZN	7,000	15.43	***mm***	**300**	**150**	**25**	**160**	**17x25**
				inch	11.81″	5.91″	0.98″	6.30″	0.67″x0.98″
original part number: **B-9**									
00264	ZN	8,000	17.64	***mm***	**300**	**150**	**28**	**160**	**17x25**
				inch	11.81″	5.91″	1.10″	6.30″	0.67″x0.98″
original part number: **B-12**									
NEW **00263/N**	ZN	11,500	25.35	***mm***	**300**	**150**	**40**	**160**	**17x25**
				inch	11.81″	5.91″	1.57″	6.30″	0.67″x0.98″
original part number: **B-14**									
NEW **00264N**	ZN	14,000	30.86	***mm***	**300**	**150**	**50**	**160**	**17x25**
				inch	11.81″	5.91″	1.97″	6.30″	0.67″x0.98″
original part number: **B-20**									
00265N	ZN	20,000	44.09	***mm***	**300**	**200**	**55**	**160**	**22x30**
				inch	11.81″	7.87″	2.17″	6.30″	0.87″x1.18″

PLATE WITH INSERT HC 180 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 180*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code






prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00226	ZN	3,400	7.50	*mm*	**250**	**67**	**35**	**180**	**13x25**
				inch	9.84″	2.64″	1.38″	7.09″	0.51″x0.98″
00225	ZN	5,000	11.02	*mm*	**322**	**83**	**30**	**180**	**13x25**
				inch	12.68″	3.27″	1.18″	7.09″	0.51″x0.98″
00245	ZN	7,000	15.43	*mm*	**308**	**85**	**46**	**180**	**13x25**
				inch	12.13″	3.35″	1.81″	7.09″	0.51″x0.98″

PLATE WITH INSERT HC 200 / *PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 200*

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223/1	ZN	5,000	11.02	***mm***	**325**	**7**	**35**	**200**	**17x25**
00223/1AL	AL	1,960	4.32						
00223-1MG	MG	1,260	2.78	*inch*	12.80″	3.07″	1.38″	7.87″	0.67″x0.98″

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code






original part number: **B-3** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223F	ZN	5,500	12,13	***mm***	**282**	**108**	**35**	**200**	**19x25**
00223FAL	AL	2,000	4.41	*inch*	11.10″	4.25″	1.38″	7.87″	0.75″x0.98″

RECTANGULAR PLATES WITHOUT INSERT / *PIASTRE RETTANGOLARI SENZA INSERTO*

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO

qr code





same as: **00255 - 02514** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00241	ZN	3,400	7.50	***mm***	**200**	**100**	**25**	**100**	**10,5**
				inch	7.87″	3.94″	0.98″	3.94″	0.41″
00237	ZN	4,380	9.66	***mm***	**220**	**100**	**30**	**120**	**10,5**
				inch	8.66″	3.94″	1.18″	4.72″	0.41″
00233	ZN	7,000	15.43	***mm***	**400**	**80**	**30**	**250**	**10,5**
				inch	15.75″	3.15″	1.18″	9.84″	0.41″
00255	ZN	8,000	17.64	***mm***	**300**	**150**	**26**	**125**	**16**
				inch	11.81″	5.91″	1.02″	4.92″	0.63″
00255AL	AL	3,140	6.92	***mm***	**300**	**150**	**26**	**125**	**16**
				inch	11.81″	5.91″	1.02″	4.92″	0.63″
00255-6	ZN	8,125	17.91	***mm***	**300**	**150**	**26**	**125**	**10,5**
				inch	11.81″	5.91″	1.02″	4.92″	0.41″


OVAL PLATES / *PIASTRE OVALI*

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie Hydromarine

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
00224	ZN	0,900	1.98	***mm***	**117**	**65**	**30**	**40**	**25**	**10,5**
				inch	4.61″	2.56″	1.18″	1.57 ″	0.98″	0.41″

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie MMI

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00217	ZN	2,700	5.95	***mm***	**150**	**80**	**40**	**60**	**14,5**	**40x3**
				inch	5.91″	3.15″	1.57″	2.36″	0.57″	1.57″x0.12″


OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Hamilton

qr code







original part number: **111059** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02524	ZN	0,900	1.98	***mm***	**110**	**63**	**28**	**60**	**25**	**10**
02524AL	AL	0,350	0.77	*inch*	4.33″	2.48″	1.10″	2.36″	0.98″	0.39″

OVAL PLATES / *PIASTRE OVALI*


OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray


qr code



00266



00266-1




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266	ZN	3,900	8.60	***mm***	**217**	**110**	**31**	**130**	**13X25**	**34**
				inch	8.54″	4.33″	1.22″	5.12″	0.51″x0.98″	1.34″
00266-1	ZN	3,000	6.61	***mm***	**217**	**110**	**24**	**130**	**13X25**	**34**
				inch	8.54″	4.33″	0.94″	5.12″	0.51″x0.98″	1.34″


OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray


qr code



00266E



00266-2



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266-2	ZN	7,000	15.45	***mm***	**280**	**160**	**34**	**160**	**22X30**	**34**
				inch	11.00″	6.30″	1.34″	6.30″	0.87″x1.18″	1.34″
00266E	ZN	10,000	22.05	***mm***	**290**	**208**	**30**	**160**	**13X25**	**34**
				inch	11.42″	8.19″	1.18″	6.30″	0.51″x0.98″	1.34″


OVAL PLATES / *PIASTRE OVALI*

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market

qr code






prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
TEC-N1	ZN	1,200	2.65	***mm***	**216**	**80**	**12,6**	**10**
TEC-N1MG	MG	0,400	0.88	*inch*	8.50″	3.15″	0.50″	0.39″

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-Z-406	ZN	3,000	6.61	***mm***	**221**	**107**	**27**	**127**	**12,5**
TEC-Z-406MG	MG	0,800	1.76	*inch*	8.70″	4.21″	1.06″	5.00″	0.49

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00280	ZN	4,500	9.92	***mm***	**268**	**120**	**30**	**150**	**14**
				inch	10.55″	4.72″	1.18″	5.91″	0.55″
00282AL	AL	1,200	2.65	***mm***	**200**	**90**	**30**	**150**	**14**
				inch	7.87″	3.54″	1.18″	5.91″	0.55″


OTHER SHAPES / *ALTRE FORME*

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Main market

qr code






prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-30	ZN	0,970	2.14	***mm***	**156**	**67**	**16**	**120**	**117**	**6,7**
TEC-30AL	AL	0,640	1.41							
TEC-30MG	MG	0,256	0.56	*inch*	6.14″	2.64″	0.63″	4.72″	4.64″	0.26″

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO

Main market

qr code






prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-40	ZN	1,000	2.20	***mm***	**190**	**70**	**13**	**45**	**35**	**7**
TEC-40MG	MG	0,250	0.55	*inch*	7.48″	2.76″	0.51″	1.77″	1.38″	0.28″

PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA SENZA INSERTO

Main market

qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
TEC-25 (alias TEC-Z404)	ZN	1,600	3.53	***mm***	**232**	**84**	**17**	**97**	**12,5**	**7**
TEC-25AL (alias TEC-Z404AL)	AL	0,620	1.37							
TEC-25MG (alias TEC-Z404MG)	MG	0,400	0.88	*inch*	9.13″	3.31″	0.67″	3.82″	0.49″	0.28″

OTHER SHAPES / *ALTRE FORME*


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Serie Cap

qr code








prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1
anode only / solo anodo									
00160	ZN	4,000	8.82	***mm***	**230**	**80**	**40**	**42X3**	**14**
KIT composed by 00160 + brass bolt and plug / kit composto da 00160 + vite in ottone e tappo									
00162	ZN	4,300	9.48	*inch*	9.06"	3.15"	1.57"	1.65x0.12"	0.55"


TRIANGLE PLATE
PIASTRA TRIANGOLARE

Sagittarius
Sold In Pair / *Venduto A Coppia*

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00248	ZN	12,090	26.65	***mm***	**220**	**315**	**50**	**210**	**50**
				inch	8.66"	12.40"	1.97"	8.27"	1.97"





Vetus type
Tipo Vetus *pag. 68*

UK type bars
Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine) *pag. 69*

Airfoils bars
Piastre con profilo aerodinamico *pag. 72*

Large bars
Piastre grandi *pag. 73*

Fast boats bars
Piastre per scafi veloci *pag. 74*

Bars with 3 holes
Piastre con 3 fori *pag. 77*



2.3

HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Bars
Piastre Allungate


TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

VETUS TYPE / TIPO VETUS

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus
With insert / con inserto

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
original part number: **ZINK15C**										
00220	ZN	1,000	2.20	***mm***	**148**	**58**	**27**	**80**	**31**	**11x15**
00220AL	AL	0,550	1.21							
00220MG	MG	0,250	0.55	*inch*	5.83″	2.28″	1.06″	3.15″	1.22″	0.43″x0.59″
original part number: **ZINK25C**										
00221	ZN	2,300	5.07	***mm***	**247**	**63**	**30**	**140**	**32**	**13x25**
00221AL	AL	0,900	1.98							
00221MG	MG	0,580	1.28	*inch*	9.72″	2.48″	1.18″	5.51″	1.26″	0.51″x0.98″
00222	ZN	2,700	5.95	***mm***	**290**	**53**	**33**	**200**	**32**	**13x25**
00222AL	AL	1,060	2.34							
00222MG	MG	0,680	1.50	*inch*	11.42″	2.09″	1.30″	7.87″	1.26″	0.51″x0.98″
original part number: **ZINK35C**										
00223	ZN	4,500	9.92	***mm***	**350**	**68**	**36**	**200**	**38**	**13x25**
00223AL	AL	1,760	3.88							
00223MG	MG	1,130	2.49	*inch*	13.78″	2.68″	1.42″	7.87″	1.50″	0.51″x0.98″


VETUS TYPE / TIPO VETUS


VETUS PROFILED BARS
PIASTRE PROFILATE VETUS

Vetus

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø1	Ø2
original part number: **ZINK15SC**												
03510	ZN	1,000	2.20	*mm*	**152**	**52**	**68**	**23**	**29**	**80**	**11**	**11x15**
03510AL	AL	0,390	0.86	*inch*	5.98"	2.05"	2.68"	0.91"	1.14"	3.15"	0.43"	0.43"x0.59"
original part number: **ZINK25SC**												
03511	ZN	2,400	5.29	*mm*	**250**	**55**	**75**	**21**	**37**	**140**	**11**	**11x15**
03511AL	AL	0,940	2.07	*inch*	9.84"	2.17"	2.95"	0.83"	1.46"	5.51"	0.43"	0.43"x0.59"


UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h
00269E	ZN	1,300	2.87	*mm*	**200**	**110x12**	**65**	**32**
00269E/AL	AL	0,650	1.43					
00269EMG	MG	0,450	0.99	*inch*	7.87"	4.33''x0.47"	2.56"	1.26"


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00270E	ZN	2,200	4.85	*mm*	**320**	**65**	**92**	**12x65**	**33**	**160**
00270EAL	AL	1,000	2.20							
00270EMG	MG	0,700	1.54	*inch*	12.60"	2.56"	3.62"	0.47"x2.56"	1.30"	6.30"


UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00271E	ZN	4,000	8.82	***mm***	**310**	**75**	**35**	**12x25**	**40**	**205**
00271EAL	AL	1,570	3.46							
00271E/MG	MG	1,010	2.23	*inch*	12.20″	2.95″	1.38″	0.47″x2.56″	1.57″	8.07″


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00272E	ZN	7,000	15.43	***mm***	**455**	**94**	**40**	**230**	**19x30**	**70**
00272EAL	AL	2,750	6.06							
00272EMG	MG	1,760	3.88	*inch*	17.91″	3.70″	1.57″	9.06″	0.75″x1.18″	2.76″


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sunseeker

UK yachts

qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00273E	ZN	11,000	24.25	***mm***	**460**	**100**	**45**	**230**	**19x30**	**70**
00273EAL	AL	2,240	4.94							
00273EMG	MG	2,720	6.00	*inch*	18.11″	3.94″	1.77″	9.06″	0.75″x1.18″	2.76″

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sealine

UK yachts

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E	ZN	7,200	15.87	*mm*	**450**	**100**	**48x73**	**46**	**30**	**200/230**
00274EAL	AL	3,000	6.61	*inch*	17.72"	3.94"	1.89"x2.87"	1.81"	1.18"	7.87/9.06"


BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI



prod: **m**

COD		kg	lbs	installation method	notes
01006	G/Steel	0,060	0.013	**Weld on type**	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01006-16	G/Steel	0,158	0.35	**Weld on type**	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16
01007	G/Steel	0,112	0.25	**Bolt on type**	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01007 inox	S/Steel	0,110	0.24	**Bolt on type**	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01016	G/Steel	0,400	0.88	**Bolt on type**	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16
01017 inox	S/Steel	0,380	0.84	**Bolt on type**	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16

RUBBER PAD FOR ANODE
GUARNIZIONE IN GOMMA PER ANODI




prod: **m**

COD		kg	lbs	used for
GUA269E	rubber	0,047	0.103	00269E
GUA270E	rubber	0,082	0.180	00270E
GUA271E	rubber	0,095	0.209	00271E
GUA272E	rubber	0,155	0.341	00272E
GUA273E	rubber	0,190	0.418	00273E

AIRFOIL BARS / PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO


AIRFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO


Naca profile **qr code**




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NACA04	ZN	4,000	8.82	***mm***	**400**	**84**	**42**	**160**	**13x25**	**40**
NACA04AL	AL	1,700	3.75	*inch*	15.75"	3.31"	1.65"	6.30"	0.51"x0.98"	1.57"
NACA08	ZN	8,000	17.64	***mm***	**510**	**106**	**53**	**160**	**17x25**	**40**
NACA08AL	AL	3,200	7.05	*inch*	20.08"	4.17"	2.09"	6.30"	0.67"x0.98"	1.57"
NACA08-230	ZN	8,000	17.64	***mm***	**510**	**106**	**53**	**230**	**17x25**	**40**
NACA08-230AL	AL	3,200	7.05	*inch*	20.08"	4.17"	2.09"	9.06"	0.67"x0.98"	1.57"







PROTECT FROM CORROSION WITHOUT REDUCING PERFORMANCES
PROTEGGERSI DALLA CORROSIONE SENZA RIDURRE LE PRESTAZIONI

Using airfoils allows to reduce up to 15 times the anode drag, bringing significant benefits to the boat *in terms of speed and fuel consumption.*

Anodes "NACA" are produced in various sizes to meet the needs of the market.

L'utilizzo di profili aerodinamici consente di ridurre fino a 15 volte la resistenza di forma dell'anodo portando notevoli benefici all'imbarcazione in termini di velocità e consumi.


Gli anodi "NACA" vengono prodotti in varie dimensioni per far fronte a tutte le esigenze di mercato.


LARGE BARS / PIASTRE GRANDI

LARGE BARS
PIASTRE GRANDI

Naval

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00279EAL	AL	8,500	18.74	***mm***	**490**	**120**	**60**	**160**	**22x30**
				inch	19.29″	4.72″	2.36″	6.30″	0.87″x1.18″
00279E-1AL	AL	9,000	19.84	***mm***	**400**	**145**	**60**	**180**	**18**
				inch	15.75″	5.71″	2.36″	7.09″	0.71″
00275E	ZN	9,000	19.84	***mm***	**455**	**105**	**35**	**230**	**22x30**
00275EAL	AL	3,530	7.78						
00275EMG	MG	2,270	5.00	*inch*	17.91″	4.13″	1.38″	9.06″	0.87″x1.18″
00276E	ZN	12,000	26.46	***mm***	**455**	**100**	**40**	**230**	**22x30**
00276EAL	AL	4,710	10.38						
00276EMG	MG	3,030	6.68	*inch*	17.91″	3.94″	1.57″	9.06″	0.87″x1.18″
00277E	ZN	14,000	30.86	***mm***	**455**	**100**	**47**	**230**	**22x30**
00277EAL	AL	4,490	9.90						
00277EMG	MG	3,530	7.78	*inch*	17.91″	3.94″	1.85″	9.06″	0.87″x1.18″
00278E	ZN	28,000	61.73	***mm***	**600**	**125**	**35**	**300**	**22x30**
00278EAL	AL	10,980	24.21						
00278EMG	MG	7,060	15.56	*inch*	23.62″	4.92″	1.38″	11.81″	0.87″x1.18″


FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00230	ZN	1,850	4.08	***mm***	**210**	**70**	**25**	**80**	**18X25**	**32**	**34**	**25**
00230/AL	AL	0,820	1.81									
00230MG	MG	0,470	1.04	*inch*	8.27″	2.76″	0.98″	3.15″	0.71x0.98″	1.26″	1.34″	0.98″


FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Serie Stryker
(00661) available in Mg / *disponibile anche in Magnesio*

fast boats

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00660	ZN	4,200	9.26	***mm***	**1000**	**50**	**13**	**450**	**12**
NEW **00660MG**	MG	1,000	2.20	*inch*	39.37″	1.97″	0.51″	17.72″	0.47″
00661	ZN	3,000	6.61	***mm***	**880**	**50**	**11**	**380**	**9**
				inch	34.65″	1.97″	0.43″	14.96″	0.35″


FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils / *Aliscafi*

fast boats

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	i2	Ø
00670	ZN	3,300	7.28	***mm***	**770**	**50**	**13**	**175**	**145**	**230**	**10,5**
				inch	30.31″	1.97″	0.51″	6.89″	5.71″	9.05″	0.41″


FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
00671	ZN	1,900	4.19	***mm***	**400**	**42**	**20**	**150**	**50**	**11**
NEW **00671AL**	AL	0,800	1.76	*inch*	15.75″	1.65″	0.79″	5.91″	1.97″	0.43″
with steel insert										
NEW **00246**	ZN	2,300	5.07	***mm***	**395**	**42**	**20**	**150**	**50**	**11**
NEW **00246AL**	AL	1,000	2.20	*inch*	15.55″	1.65″	0.79″	5.91″	1.97″	0.43″

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00672	ZN	1,200	2.65	***mm***	**300**	**47**	**12,5**	**150**	**20**	**9**
				inch	11.81″	1.85″	0.49″	5.91″	0.79″	0.35″


FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils
Aliscafi

fast boats

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h
00650	ZN	3,400	7.50	***mm***	**900**	**45**	**12,5**
00650-1	AL	1,330	2.93				
00650MG	MG	0,860	1.90	*inch*	35.43″	1.77″	0.49″

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani

fast boats

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00680	MG	3,550	7.83	***mm***	**505**	**81**	**50**	**240**	**14,5**
				inch	19.88″	3.19″	1.97″	9.45″	0.57″

BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani

fast boats

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00681	MG	7,900	17.42	***mm***	**590**	**120**	**60**	**240**	**14,5**
				inch	23.23″	4.72″	2.36″	9.45″	0.57″


BARS WITH 3 HOLES / PIASTRE CON 3 FORI

BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Serie GDF Bigliani

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00268E	ZN	3,700	8.16	***mm***	**400**	**60**	**8**	**30**	**145**	**13x30**	**35**	**36**
				inch	15.75″	2.36″	0.31″	1.18″	5.71″	0.51″x1.18″	1.38″	1.42″

BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Serie MMI

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00218	ZN	10,000	22.05	***mm***	**500**	**85**	**40**	**160**	**15**	**40**
				inch	19.69″	3.35″	1.57″	6.30″	0.59″	1.57″

BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Kamewa

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457	ZN	4,280	9.436	***mm***	**400**	**77**	**36**	**17x25**	**30**	**140**	**40**
				inch	15.75″	3.03″	1.42″	0.67″x0.98″	1.18″	5.51″	1.57″
02457/1	ZN	10,000	22.046	***mm***	**600**	**100**	**36**	**17x25**	**40**	**220**	**40**
				inch	23.62″	3.94″	1.42″	0.67″x0.98″	1.57″	8.66″	1.57″



Suspended Anodes
Anodi Sospesi *pag. 80*

Plain Plates
Piastre non forate *pag. 81 / 86*

Plain discs
Dischi non forati *pag. 82*

Plain Rods
Barrotti non filettati *pag. 84*



2.4

HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Suspended Anodes, Plain Plates, Discs and Rods
Anodi Sospesi, Dischi, Barrotti e Piastre non forate


since 1988 TECNOSEAL
save your dreams

SUSPENDED ANODES / *ANODI SOSPESI*

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea! qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable (m/feet)
00630	ZN	2,500	5.51	***mm***	**100**	**80**	**53**	**6**
00631	AL	0,980	2.16					
00632	MG	0,630	1.39	*inch*	3.94″	3.15″	2.09″	19.68

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea! qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable (m/feet)
00630-4	ZN	4,000	8.82	***mm***	**133**	**90**	**56**	**6**
				inch	5.24″	3.54″	2.20″	19.68

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea! Main market qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	cable (m/feet)
00630FISH	ZN	3.000	6.61	***mm***	**237**	**70**	**6**
00630FISH-AL	AL	1.180	2.60				
00630FISHMG	MG	0.760	1.68	*inch*	9.33″	2.76″	19.68

SUSPENDED ANODES / *ANODI SOSPESI*

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea! **qr code**



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	cable (m/feet)
00633	ZN	0,900	1.98	***mm***	**190**	**38**	**19**	**6**
				inch	7,48"	1,50"	0,75"	
00634	ZN	4,000	8.82	***mm***	**190**	**100**	**30**	19.68
				inch	7.48"	3.94 "	1.18"	

PLAIN PLATES / *PIASTRE NON FORATE*

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

Serie Piastra Caldaia

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h
00250	ZN	3,250	7.17	***mm***	**300**	**150**	**10**
				inch	11.81"	5.91"	0.39"
00251	ZN	4,500	9.92	***mm***	**300**	**150**	**16,5**
				inch	11.81"	5.91"	0.65"
00252	ZN	6,400	14.11	***mm***	**300**	**150**	**22**
				inch	11.81"	5.91"	0.87"
00253	ZN	8,000	17.64	***mm***	**300**	**150**	**27**
				inch	11.81"	5.91"	1.06"
00254	ZN	8,200	18.08	***mm***	**300**	**200**	**20**
				inch	11.81"	7.97"	0.79"
00256	ZN	9,800	21.61	***mm***	**300**	**150**	**33**
				inch	11.81"	5.91"	1.30"


PLAIN DISCS / *DISCHI NON FORATI*

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h
20100	ZN	0,400	0.88	***mm***	**60**	**20**
				inch	2.36″	0.79″
20101	ZN	0,540	1.19	***mm***	**70**	**20**
				inch	2.76″	0.79″
20102	ZN	0,710	1.57	***mm***	**80**	**20**
				inch	3.15″	0.79″
20103	ZN	0,900	1.98	***mm***	**90**	**20**
				inch	3.54″	0.79″
20104	ZN	1,100	2.43	***mm***	**100**	**20**
				inch	3.94″	0.79″
20105	ZN	1,650	3.64	***mm***	**110**	**25**
				inch	4.33″	0.98″
20106	ZN	2,350	5.18	***mm***	**130**	**25**
				inch	5.12″	0.98″
20107	ZN	2,700	5.95	***mm***	**140**	**25**
				inch	5.51″	0.98″
20108	ZN	3,100	6.83	***mm***	**150**	**25**
				inch	5.91″	0.98″
20109	ZN	4,300	9.48	***mm***	**160**	**30**
				inch	6.30″	1.18″
20110	ZN	4,800	10.58	***mm***	**170**	**30**
				inch	6.69″	1.18″
20111	ZN	5,400	11.90	***mm***	**180**	**30**
				inch	7.09″	1.18″
20112	ZN	6,050	13.34	***mm***	**190**	**30**
				inch	7.48″	1.18″


PLAIN DISCS / *DISCHI NON FORATI*

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h
20113	ZN	6,700	14.77	***mm***	**200**	**30**
				inch	7.87″	1.18″
20114	ZN	7,400	16.31	***mm***	**210**	**30**
				inch	8.27″	1.18″
20115	ZN	8,100	17.86	***mm***	**220**	**30**
				inch	8.66″	1.18″
20116	ZN	8,850	19.51	***mm***	**230**	**30**
				inch	9.06″	1.18″
20117	ZN	9,680	21.34	***mm***	**240**	**30**
				inch	9.45″	1.18″
20118	ZN	10,500	23.15	***mm***	**250**	**30**
				inch	9.48″	1.18″
20119	ZN	11,300	24.91	***mm***	**260**	**30**
				inch	10.24″	1.18″
20120	ZN	12,250	27.01	***mm***	**270**	**30**
				inch	10.63″	1.18″
20121	ZN	13,150	28.99	***mm***	**280**	**30**
				inch	11.02″	1.18″
20122	ZN	14,100	31.09	***mm***	**290**	**30**
				inch	11.42″	1.18″
20123	ZN	15,100	33.29	***mm***	**300**	**30**
				inch	11.81″	1.18″
20124	ZN	25,500	56.22	***mm***	**350**	**30**
				inch	13.78″	1.18″

PLAIN RODS / *BARROTTI NON FILETTATI*

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	l
00600	ZN	0,230	0.51	***mm*** *inch*	**10** 0.39″	**400** 15.74″
00600/1	ZN	0,330	0.73	***mm*** *inch*	**12** 0.47″	**400** 15.74″
00600/2	ZN	0,440	0.97	***mm*** *inch*	**14** 0.55″	**400** 15.74″
00601	ZN	0,500	1.10	***mm*** *inch*	**15** 0.59″	**400** 15.74″
00601/1	ZN	0,610	1.34	***mm*** *inch*	**16** 0.63″	**400** 15.74″
00601/2	ZN	0,750	1.65	***mm*** *inch*	**18** 0.71″	**400** 15.74″
00602	ZN	0,900	1.98	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**400** 15.74″
00602/1	ZN	0,220	0.49	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**100** 3.93″
00602/6	ZN	1,310	2.89	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**600** 23.62″
00602/6AL	AL	0,510	1.12	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**600** 23.62″
00603	ZN	1,400	3.09	***mm*** *inch*	**25** 0.98″	**400** 15.74″
00603/5	ZN	1,750	3.86	***mm*** *inch*	**25** 0.98″	**500** 19.69″
00604	ZN	2,020	4.45	***mm*** *inch*	**30** 1.18″	**400** 15.74″
00605	ZN	2,800	6.17	***mm*** *inch*	**35** 1.38″	**400** 15.74″
00606	ZN	3,580	7.89	***mm*** *inch*	**40** 1.57″	**400** 15.74″
00607	ZN	4,550	10.03	***mm*** *inch*	**45** 1.77″	**400** 15.74″
00607/5	ZN	5,670	12.50	***mm*** *inch*	**45** 1.77″	**500** 19.69″
00608	ZN	5,600	12.35	***mm*** *inch*	**50** 1.97″	**400** 15.74″
00608/5	ZN	7,000	15.43	***mm*** *inch*	**50** 1.97″	**500** 19.69″
00608/7	ZN	10,500	23.15	***mm*** *inch*	**50** 1.97″	**750** 29.53″
00609	ZN	6,780	14.95	***mm*** *inch*	**55** 2.17″	**400** 15.74″
00610	ZN	7,800	17.20	***mm*** *inch*	**60** 2.36″	**400** 15.74″
00610-5	ZN	9,750	21.50	***mm*** *inch*	**60** 2.36″	**500** 19.69″

PLAIN RODS / *BARROTTI NON FILETTATI*

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code




prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	l
00612	ZN	10,950	24.14	***mm*** *inch*	**70** 2.76″	**400** 15.74″
00612/5	ZN	13,700	30.20	***mm*** *inch*	**70** 2.76″	**500** 19.68″
00612/1	ZN	12,650	27.89	***mm*** *inch*	**75** 2.95″	**400** 15.74″
00613	ZN	14,350	31.64	***mm*** *inch*	**80** 3.15″	**400** 15.74″
00613/5	ZN	18,000	39.68	***mm*** *inch*	**80** 3.15″	**500** 19.68″
00616	ZN	17,800	39.24	***mm*** *inch*	**85** 3.35″	**400** 15.74″
00617	ZN	18,200	40.12	***mm*** *inch*	**90** 3.54″	**400** 15.74″
00617/1	ZN	22,700	50.04	***mm*** *inch*	**90** 3.54″	**500** 19.68″
00618	ZN	20,200	44.53	***mm*** *inch*	**95** 3.74″	**400** 15.74″
00614	ZN	22,550	49.71	***mm*** *inch*	**100** 3.94″	**400** 15.74″
00614/5	ZN	28,200	62.17	***mm*** *inch*	**100** 3.94″	**500** 19.68″
00619	ZN	27,000	59.52	***mm*** *inch*	**110** 4.33″	**400** 15.74″
00619/1	ZN	32,200	70.99	***mm*** *inch*	**120** 4.72″	**400** 15.74″
00620	ZN	37,900	83.56	***mm*** *inch*	**130** 5.12″	**400** 15.74″
00621	ZN	43,900	96.78	***mm*** *inch*	**140** 5.51″	**400** 15.74″
00621/1	ZN	47,000	103.62	***mm*** *inch*	**145** 5.71″	**400** 15.74″
00621/1MG	MG	11,850	26.12	***mm*** *inch*	**145** 5.71″	**100** 3.94″
00622	ZN	50,400	111.11	***mm*** *inch*	**150** 5.91″	**400** 15.74″
00622/5	ZN	63,000	138.89	***mm*** *inch*	**150** 5.91″	**500** 19.68″
00623	ZN	57,300	126.32	***mm*** *inch*	**160** 6.30″	**400** 15.74″
00624	ZN	65,000	143.30	***mm*** *inch*	**170** 6.69″	**400** 15.74″
00627	ZN	89,600	197.53	***mm*** *inch*	**210** 8.27″	**400** 15.74″
00629	ZN	123,000	271.17	***mm*** *inch*	**230** 9.06″	**400** 15.74″
00629/1	ZN	132,000	291.01	***mm*** *inch*	**240** 9.45″	**400** 15.74″

PLAIN PLATES / *PIASTRE NON FORATE*

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h
Serie PF2							
00260	ZN	1,520	3.35	***mm***	**190**	**50**	**25**
				inch	7.48″	1.97″	0.98″
Serie PF3							
00261	ZN	2,900	6.39	***mm***	**205**	**65**	**34**
				inch	8.07″	2.56″	1.34″
Serie PF4							
00262	ZN	2,700	5.95	***mm***	**200**	**100**	**20**
				inch	7.87″	3.94″	0.79″
Serie PF4							
00263	ZN	2,000	4.41	***mm***	**130**	**80**	**30**
				inch	5.11″	3.15″	1.18″
Serie Piastra Caldaia							
00240	ZN	3,200	7.05	***mm***	**490**	**48**	**20**
				inch	19.29″	1.89″	0.79″





Weld-on Oval type
Saldare (Tipo Ovale) *pag. 90*

Weld-on Spanish type
Saldare (Tipo Spagnolo) *pag. 92*

Weld-on Teardrop type
Saldare (Tipo "A Goccia") *pag. 92*

Weld-on Ingot type
Saldare (Tipo Lingotto) *pag. 93*

Weld-on AL Strap type
Saldare (Inserto in alluminio) *pag. 93*

Weld-on anodes with 2 straps
Saldare (con due inserti) *pag. 94*

Bolt-on Oval Type
Imbullonare (Tipo Ovale) *pag. 95*

Bolt-on Teardrop type
Imbullonare (Tipo "A Goccia") *pag. 96*

Bolt-on Scandinavian type
Imbullonare (Tipo Scandinavo) *pag. 97*



2.5

HULL & TRANSOM ANODES
ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Weld-on and Bolt-on with Strap
A saldare e da imbullonare con inserto


TECNOSEAL
save your dreams

WELD-ON TYPE / *SALDARE*

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
00300	ZN	0,650	1.43	***mm***	**100**	**60**	**18**	**200x25x5**
00300AL	AL	0,455	1.00	*inch*	3.93"	2.36"	0.71"	7.87"x0.98"x0.20"
00301	ZN	1,000	2.20	***mm***	**110**	**63**	**26**	**200x25x5**
00301AL	AL	0,550	1.21					
00301MG	MG	0,450	0.99	*inch*	4.33"	2.48"	1.02"	7.87"x0.98"x0.20"
00302	ZN	1,800	3.97	***mm***	**200**	**70**	**25**	**300x25x5**
00302AL	AL	0,800	1.76					
00302MG	MG	0,700	1.54	*inch*	7.87"	2.76"	0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303	ZN	2,200	4.85	***mm***	**210**	**70**	**28**	**300x25x5**
00303AL	AL	1,000	2.20	*inch*	8.26"	2.76"	1.10"	11.81"x0.98"x0.20"
00304	ZN	3,000	6.61	***mm***	**200**	**90**	**33**	**300x25x5**
00304AL	AL	1,500	3.31	*inch*	7.87"	3.54"	1.30"	11.81"x0.98"x0.20"
00304-1	ZN	3,500	7.72	***mm***	**200**	**90**	**40**	**300x25x5**
00304-1AL	AL	1,300	2.86	*inch*	7.87"	3.54"	1.57"	11.81"x0.98"x0.20"
00305	ZN	4,000	8.82	***mm***	**240**	**90**	**36**	**340x25x5**
00305AL	AL	1,800	3.97	*inch*	9.45"	3.54"	1.42"	13.39"x0.98"x0.20"

WELD-ON TYPE / *SALDARE*

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
00306	ZN	5,000	11.02	***mm***	**300**	**80**	**40**	**400x30x6**
00306AL	AL	2,500	5.51					
00306MG	MG	1,500	3.31	*inch*	11.8"	3.15"	1.57"	15.75"x1.18"x0.24"
00307	ZN	5,600	12.35	***mm***	**295**	**90**	**40**	**400x30x6**
00307AL	AL	3,000	6.61					
00307MG	MG	1,800	3.97	*inch*	11.6"	3.54"	1.57"	15.75"x1.18"x0.24"
00307-2	ZN	6,000	13.23	***mm***	**220**	**100**	**46**	**350x40x8**
00307-2AL	AL	3,200	7.05	*inch*	8.98"	4.08"	1.88"	14.29"x1.63"x0.33"
00308	ZN	7,800	17.20	***mm***	**295**	**125**	**38**	**400x30x6**
00308AL	AL	3,500	7.72	*inch*	11.6"	4.92"	1.50"	15.75"x1.18"x0.24"
00308-5	ZN	8,500	18.74	***mm***	**320**	**147**	**35**	**400x30x6**
00308-5AL	AL	3,800	8.38	*inch*	12.6"	5.79"	1.38"	15.75"x1.18"x0.24"
00309	ZN	10,000	22.05	***mm***	**320**	**147**	**38**	**400x30x6**
00309AL	AL	4,500	9.90					
00309MG	MG	2,500	5.51	*inch*	12.56"	5.79"	1.50"	15.75"x1.18"x0.24"
00310	ZN	12,000	26.46	***mm***	**400**	**152**	**33**	**550x40x6**
00310AL	AL	5,500	12.10					
00310MG	MG	4,000	8.82	*inch*	15.7"	5.98"	1.30"	21.65"x1.57"x0.24"


WELD-ON TYPE / *SALDARE*

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Spanish type
Tipo Spagnolo

Main market

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
00300E	ZN	0,500	1.10	***mm***	**120**	**40**	**22,5**	**210x14x3**
00300EAL	AL	0,200	0.44	*inch*	4.72"	1.57"	0.89"	8.27"x0.55"x0.12"
00301E	ZN	1,000	2.20	***mm***	**160**	**57**	**25**	**250x25x5**
00301EAL	AL	0,390	0.86	*inch*	6.3"	2.24"	0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00302E	ZN	2,000	4.41	***mm***	**225**	**70**	**31**	**300x25x6**
00302EAL	AL	1,000	2.20	*inch*	8.86"	2.76"	1.22"	11.81"x0.98"x0.24"
00303E	ZN	2,350	5.17	***mm***	**225**	**80**	**35**	**300x25x5**
00303EAL	AL	0,980	2.16	*inch*	8.86"	3.715"	1.38"	11.81"x0.98"x0.20"
00304E	ZN	3,200	7.05	***mm***	**250**	**90**	**35**	**400x30x6**
00304EAL	AL	1,250	2.76	*inch*	9.84"	3.54"	1.38"	15.75"x1.18"x0.24"
00306E	ZN	5,000	11.02	***mm***	**250**	**90**	**50**	**400x30x6**
00306EAL	AL	1,960	4.32	*inch*	9.84"	3.54"	1.97"	15.75"x1.18"x0.24"

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Teardrop type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo "A Goccia" - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
00350	ZN	1,000	2.20	***mm***	**120**	**78**	**25**	**230x25x5**
00350AL	AL	0,600	1.32					
00350MG	MG	0,300	0.66	*inch*	4.72"	3.07"	0.98"	9.06"x0.98"x0.20"
00351	ZN	1,800	3.97	***mm***	**135**	**87**	**35**	**250x25x5**
00351AL	AL	0,860	1.90					
00351MG	MG	0,700	1.54	*inch*	5.31"	3.43"	1.38"	9.84"x0.98"x0.20"
00352	ZN	3,100	6.83	***mm***	**160**	**100**	**40**	**250x25x5**
00352AL	AL	1,200	2.65					
00352MG	MG	0,800	1.76	*inch*	6.3"	3.94"	1.57"	9.84"x0.98"x0.20"
00353	ZN	5,000	11.02	***mm***	**220**	**140**	**40**	**340x25x5**
00353AL	AL	2,000	4.41	*inch*	8.66"	5.51"	1.57"	13.39"x0.98"x0.20"
NEW **00360**	ZN	10,000	22.05	***mm***	**280**	**170**	**50**	**400x30x6**
NEW **00360AL**	AL	4,000	8.82	*inch*	11"	6.69"	1.97"	15.75"x1.18"x0.24"


WELD-ON TYPE / *SALDARE*

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Ingot type
Tipo Lingotto

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
00380	ZN	1,700	3.75	***mm***	**190**	**50**	**26**	**300x25x5**
NEW **00380AL**	AL	0,700	1.54	*inch*	7.48"	1.97"	1.02"	
00381	ZN	2,400	5.28	***mm***	**200**	**60**	**32**	**300x25x5**
NEW **00381AL**	AL	1,300	2.87	*inch*	7.87"	2.36"	1.26"	
00383	ZN	8,300	18.26	***mm***	**310**	**140**	**30**	**400x30x6**
NEW **00383AL**	AL	3,500	7.72	*inch*	12.20"	5.51"	1.18"	
00383-1	ZN	10,000	22.05	***mm***	**310**	**140**	**35**	**400x30x6**
00383-1AL NEW	AL	4,500	9.92	*inch*	12.20"	5.51"	1.38"	


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO


AL strap type / *inserto in alluminio*
Suitable for AL hull / *Per scafi in alluminio*

Smart idea!

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
Z4-ZNAL	ZN	2,250	4.96	***mm***	**149**	**88**	**28**	**250x25x5**
Z4-ALAL	AL	0,940	2.07					
Z4-MGAL	MG	0,630	1.39	*inch*	5.87"	3.46"	1.10"	9.84"x0.98"x0.20"

WELD-ON TYPE / *SALDARE*

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	straps/*inserti*
00341	ZN	10,000	22.05	***mm***	**298**	**120**	**148**	**30**	**260x30x6**
NEW **00341AL**	AL	4,500	9.92						
NEW **00341MG**	MG	3,250	7.15	*inch*	11.7"	4.72"	5.83"	1.18"	10.24"x1.18"x0.24"

WELD-ON ANODES WITH T STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO A T

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
00390	ZN	24,000	52.91	***mm***	**365**	**225**	**65**	**365x30x6** e **95x30x6**
NEW **00390AL**	AL	11,000	24.25	*inch*	14.4"	8.86"	2.56"	14.37"x1.18"x0.24" 3.74"x1.18"x0.t24"

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/*inserto*
00349	ZN	10,000	22.05	***mm***	**366**	**165**	**40**	**260x30x6**
NEW **00349AL**	AL	4,500	9.92	*inch*	14"	6.50"	1.57"	


BOLT-ON TYPE / *IMBULLONARE*


BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Oval Type / fishing
Tipo Ovale / pesca

Fishing

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/*inserto*
00300A	ZN	0,600	1.32	***mm***	**100**	**60**	**18**	**200**	**13x25**	**265x25x5**
00300AAL	AL	0,455	1.00	*inch*	3.94"	2.36"	0.71"	7.87"	0.51"x0.98"	10.43"x0.98"x0.20"
00301A	ZN	1,000	2.20	***mm***	**110**	**63**	**26**	**200**	**13x25**	**265x25x5**
00301AAL	AL	0,550	1.21	*inch*	4.33"	2.48"	1.02"	7.87"	0.51"x0.98"	10.43"x0.98"x0.20"
00302A	ZN	1,800	3.97	***mm***	**200**	**70**	**25**	**250**	**13x25**	**300x25x5**
00302A-AL	AL	0,800	1.76	*inch*	7.87"	2.76"	0.98"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303FERRETTI	ZN	2,200	4.85	***mm***	**210**	**70**	**28**	**230**	**13x25**	**300x25x5**
00303FERRETTIAL	AL	1,000	2.20	*inch*	8.27"	2.76"	1.10"	9.06"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303M	ZN	2,200	4.85	***mm***	**210**	**70**	**28**	**250**	**13x25**	**300x25x5**
00303MAL	AL	1,000	2.20	*inch*	8.27"	2.76"	1.10"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00304A	ZN	3,000	6.61	***mm***	**200**	**90**	**35**	**250**	**13x25**	**300x25x5**
00304AAL	AL	1,500	3.31	*inch*	7.87"	3.50"	1.38"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
NEW **00306/2**	ZN	5,000	11.02	***mm***	**300**	**80**	**40**	**350**	**12x30**	**400x30x6**
NEW **00306/2AL**	AL	2,500	5.51	*inch*	11.81"	3.15"	1.87"	13.78"	0.47"x1.18"	15.75"x1.18"x0.24"

BOLT-ON TYPE / *IMBULLONARE*

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Teardrop type
Tipo "A Goccia"

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/*inserto*
00350/B	ZN	1,000	2.20	***mm***	**120**	**78**	**25**	**200**	**13x25**	**230x25x5**
00350BAL	AL	0,390	0.86							
00350BMG	MG	0,250	0.55	*inch*	4.72″	3.07″	0.98″	7.87″	0.51″x0.98″	9.06″x0.98″x0.20″
00351/1	ZN	1,800	3.97	***mm***	**135**	**87**	**35**	**200**	**13x25**	**250x25x5**
00351-1AL	AL	0,860	1.90							
00351-1MG	MG	0,700	1.54	*inch*	5.31″	3.43″	1.38″	7.87″	0.51″x0.98″	9.84″x0.98″x0.20″
00351/2/B	ZN	2,100	4.63	***mm***	**140**	**90**	**42**	**200**	**13x25**	**250x25x5**
00351-2-BAL	AL	0,850	1.87							
00351-2-BMG	MG	0,800	1.76	*inch*	5.51″	3.54″	1.65″	7.87″	0.51″x0.98″	9.84″x0.98″x0.20″
00352/A	ZN	3,100	6.83	***mm***	**160**	**100**	**40**	**200**	**13x25**	**250x25x5**
00352/A-AL	AL	1,300	2.87							
00352/AMG	MG	1,000	2.20	*inch*	6.30″	3.94″	1.57″	7.87″	0.51″x0.98″	9.84″x0.98″x0.20″
00352-A1	ZN	3,100	6.83	***mm***	**160**	**100**	**40**	**220**	**13x25**	**250x25x5**
00352-A1AL	AL	1,300	2.87	*inch*	6.30″	3.94″	1.57″	8.66″	0.51″x0.98″	9.84″x0.98″x0.20″


BOLT-ON TYPE / *IMBULLONARE*


BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/*inserto*
00385	ZN	0,250	0.55	***mm***	**75**	**34**	**16**	**135**	**9X20**	**175X20X3**
NEW **00385AL**	AL	0,180	0.40							
00385MG	MG	0,135	0.30	*inch*	2.95″	1.34″	0.63″	5.31″	0.35″x0.79″	9.06″x0.98″x0.20″
00386	ZN	0,500	1.10	***mm***	**95**	**40**	**25**	**132**	**9X20**	**170X20X3**
NEW **00386AL**	AL	0,300	0.66							
00386MG	MG	0,200	0.44	*inch*	3.74″	1.57″	0.98″	5.20″	0.35''x0.79''″	9.06″x0.98″x0.20″
00387	ZN	1,100	2.43	***mm***	**120**	**46**	**35**	**180**	**13X25**	**250X25X5**
NEW **00387AL**	AL	0,650	1.43							
00387MG	MG	0,500	1.10	*inch*	4.72″	1.81″	1.38″	7.09″	0.51″x0.98″	9.06″x0.98″x0.20″


BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/*inserto*
01950	ZN	1,000	2.20	***mm***	**101**	**64**	**30**	**120**	**9X15**	**170X20X3**
				inch	3.98″	2.52″	1.18	4.72	0.35″x0.59″	6.69″x0.79″x0.12″

BOLT-ON TYPE / *IMBULLONARE*

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia **qr code**




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/*inserto*
00385/1	ZN	0,250	0.55	***mm***	**95**	**34**	**17**	**117**	**7X25**	**165X15X3**
NEW **00385/1AL**	AL	0,180	0.40	*inch*	3.74"	1.34"	0.67"	4.61"	0.28"x0.98"	6.50"x0.59"x0.12"
00386/1	ZN	0,500	1.10	***mm***	**110**	**42**	**24**	**135**	**9X20**	**175X20X3**
NEW **00386/1AL**	AL	0,300	0.66	*inch*	4.33"	1.65"	0.94"	5.31"	0.35"x0.79"	6.89"x0.79"x0.12"
00387/1	ZN	1,000	2.20	***mm***	**127**	**62**	**28**	**180**	**13X25**	**250X25X5**
NEW **00387/1AL**	AL	0,600	1.32	*inch*	5.00"	2.44"	1.10"	7.09"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0,20"
00388	ZN	1,900	4.18	***mm***	**140**	**82**	**26**	**180**	**13X25**	**250X25X5**
NEW **00388AL**	AL	1,000	2.20							
00388MG	MG	0,700	1.54	*inch*	5.51"	3.23"	1.02"	7.09"	0.51''x0.98''	9.84"x0.98"x0.20"

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

ScandinavianType
Tipo Scandinavo

Scandinavia **qr code**



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/*inserto*
00389-1	ZN	3,600	7.94	***mm***	**220**	**95**	**32**	**260**	**13X30**	**300x25x5**
NEW **00389-1AL**	AL	1,600	3.53	*inch*	8.66"	3.74"	1.26"	10.24"	0.51"x1.18"	11.81"x0.98"x0.20"
00389-2	ZN	3,400	7.50	***mm***	**215**	**90**	**30**	**315**	**12X20**	**340x25x5**
NEW **00389-2AL**	AL	1,500	3.31	*inch*	8.46"	3.54"	1.18"	12.40"	0.47"x0.79"	13.39"x0.98"x0.20"
00389-3	ZN	3,000	6.61	***mm***	**220**	**96**	**30**	**260**	**13X30**	**300x25x5**
NEW **00389-3AL**	AL	1,300	2.87	*inch*	8.66"	3.78"	1.18"	10.24"	0.51"x1.18"	11.81"x0.98"x0.20"
00389-4	ZN	5,500	12.13	***mm***	**260**	**113**	**33**	**315**	**12X20**	**340x25x5**
NEW **00389-4AL**	AL	2,500	5.51	*inch*	10.24"	4.45"	1.30"	12.40"	0.47"x0.79"	13.39"x0.98"x0.20"





Standard type
Bracciali Standard pag. 102

Cylindric shaft anodes
Bracciali per assi cilindrici pag. 106

Light type
Bracciali leggeri pag. 107

UK type
Bracciali UK pag. 108

USA type
Bracciali USA pag. 110

Naca profile collar anodes
Collari NACA pag. 114


Slim type collar anodes
Collari Leggeri pag. 116

Collar anodes medium size
Collari Medi pag. 118

Collar anodes large size
Collari Grandi pag. 119

Hinged type shaft anodes
Bracciali con cerniera pag. 120

Shaft grounding systems
Anelli di Strisciamento pag. 121



3.1

SHAFT & PROP ANODES
ANODI PER ASSI ED ELICHE

Bracelet and Collar Anodes
Bracciali e Collari


TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

STANDARD TYPE / *BRACCIALI STANDARD*

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request / *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500	ZN	0,540	1.19	***mm***	**3/4"**	**56**	**58**	**19**
00500MG	MG	0,130	0.29	*inch*		2.20"	2.28"	0.75"
00501	ZN	0,500	1.10	***mm***	**7/8"**	**56**	**58**	**22**
00501MG	MG	0,126	0.28	*inch*		2.20"	2.28"	0.87"
00502	ZN	0,480	1.06	***mm***	**25mm**	**56**	**58**	**25**
00502MG	MG	0,098	0.22	*inch*		2.20"	2.28"	0.98"
00503	ZN	0,480	1.06	***mm***	**1"**	**56**	**58**	**25,4**
00503MG	MG	0,120	0.26	*inch*		2.20"	2.28"	1.00"
00504	ZN	0,435	0.96	***mm***	**28mm**	**56**	**58**	**28**
00504MG	MG	0,110	0.24	*inch*		2.20"	2.28"	1.10"
00505	ZN	0,445	0.98	***mm***	**1-1/8"**	**56**	**58**	**28,6**
00505MG	MG	0,350	0.77	*inch*		2.20"	2.28"	1.13"
00506	ZN	0,430	0.95	***mm***	**30mm**	**56**	**58**	**30**
00506MG	MG	0,095	0.21	*inch*		2.20"	2.28"	1.18"
00507	ZN	0,415	0.91	***mm***	**1-1/4"**	**56**	**58**	**31,8**
00507MG	MG	0,092	0.20	*inch*		2.20"	2.28"	1.25"

STANDARD TYPE / *BRACCIALI STANDARD*

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request / *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

qr code




prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00508	ZN	0,570	1.25	***mm***	**34mm**	**66**	**65**	**34**
00508MG	MG	0,2565	0.56	*inch*		2.60"	2.56"	1.34"
00509	ZN	0,580	1.28	***mm***	**35mm**	**66**	**65**	**35**
00509MG	MG	0,145	0.32	*inch*		2.60"	2.56"	1.38"
00510	ZN	0,520	1.14	***mm***	**1-1/2"**	**66**	**65**	**38**
00510MG	MG	0,130	0.29	*inch*		2.60"	2.56"	1.50"
00511	ZN	1,000	2.20	***mm***	**40mm**	**77**	**81**	**40**
00511MG	MG	0,250	0.55	*inch*		3.03"	3.19"	1.57"
00511M	ZN	0,880	1.94	***mm***	**1-3/4"**	**77**	**81**	**44,4**
00511MMG	MG	0,220	0.48	*inch*		3.03"	3.19"	1.75"
00512	ZN	0,850	1.87	***mm***	**45mm**	**77**	**81**	**45**
00512MG	MG	0,212	0.47	*inch*		3.03"	3.19"	1.77"
00512M	ZN	1,050	2.31	***mm***	**48mm**	**77**	**81**	**48**
00512MMG	MG	0,262	0.58	*inch*		3.03"	3.19"	1.89"
00513	ZN	1,000	2.62	***mm***	**50mm**	**88**	**93**	**50**
00513MG	MG	0,250	0.65	*inch*		3.46"	3.66"	1.97"
00514	ZN	1,000	2.55	***mm***	**2"**	**88**	**93**	**50,8**
00514MG	MG	0,250	0.64	*inch*		3.46"	3.66"	2.00"

qr code

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for	notes
KIT1	G/Steel	0,012	0.030	**shaft anodes 00500 - 00507**	2 x bolt (vite) m5x25 nut (dado) m5
KIT2	G/Steel	0,037	0.080	**shaft anodes 00508 - 00510**	2 x Bolt (vite) m6x25 Nut (Dado) m6
KIT9/1	G/Steel	0,016	0.040	**shaft anodes 00511 - 00514**	2 x Bolt (vite) m6x30 Nut (Dado) m6


STANDARD TYPE / *BRACCIALI STANDARD*


STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request / *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

qr code







prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00515	ZN	1,080	2.38	***mm***	**55mm**	**88**	**93**	**55**
00515MG	MG	0,270	0.60	*inch*		3.46″	3.66″	2.38″
00516	ZN	1,010	2.23	***mm***	**2-1/4″**	**88**	**93**	**57,1**
00516MG	MG	0,250	0.55	*inch*		3.46″	3.66″	2.25″
00517	ZN	1,710	3.77	***mm***	**60mm**	**110**	**100**	**60**
00517MG	MG	0,430	0.95	*inch*		4.33″	3.94″	2.36″
00518	ZN	1,680	3.70	***mm***	**2-1/2″**	**110**	**100**	**63,5**
00518MG	MG	0,420	0.93	*inch*		4.33″	3.94″	2.50″
00519	ZN	1,650	3.64	***mm***	**65mm**	**110**	**100**	**65**
00519MG	MG	0,415	0.91	*inch*		4.33″	3.94″	2.56″


STANDARD TYPE / *BRACCIALI STANDARD*


STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request / *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

qr code








prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00520	ZN	2,740	6.04	***mm***	**70mm**	**107**	**128**	**70**
00520MG	MG	0,690	1.52	*inch*		4.21"	5.04"	2.76"
00521	ZN	2,570	5.67	***mm***	**75mm**	**107**	**128**	**75**
00521MG	MG	0,650	1.43	*inch*		4.21"	5.04"	2.95"
00521M	ZN	2,535	5.59	***mm***	**3"**	**107**	**128**	**76,2**
00521MMG	MG	0,640	1.41	*inch*		4.21"	5.04"	3.00"
00522	ZN	2,370	5.22	***mm***	**80mm**	**107**	**128**	**80**
NEW **00522MG**	MG	0,600	1.32	*inch*		4.21"	5.04"	3.15"
00523	ZN	2,100	4.63	***mm***	**85mm**	**107**	**128**	**85**
				inch		4.21"	5.04"	3.54"
00524-13	ZN	3,650	8.05	***mm***	**90mm**	**113**	**137**	**90**
				inch		4.45"	5.39"	3.54"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT3	G/Steel	0,026	0.06	**shaft anodes 00515 - 00516**	4 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6
KIT5	G/Steel	0,048	0.11	**shaft anodes 00517 - 00523**	4 x Bolt (vite) M6x35 Nut (Dado) M6
KIT7	G/Steel	0,060	0.13	**shaft anodes 00524-13**	4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6


CYLINDRIC SHAFT ANODES / *BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI*


CYLINDRIC SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

4 fastening holes / *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request / *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

qr code








prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00525	ZN	5,700	12.57	***mm***	**95mm**	**114**	**142**	**95**
				inch		4.49″	5.59″	3.74″
00526	ZN	5,250	11.57	***mm***	**100mm**	**114**	**142**	**100**
				inch		4.49″	5.59″	3.94″
00526-1	ZN	5,100	11.24	***mm***	**105mm**	**114**	**142**	**105**
				inch		4.49″	5.59″	4.13″
00526-2	ZN	5,000	11.02	***mm***	**110mm**	**114**	**142**	**110**
				inch		4.49″	5.59″	4.33″
00527	ZN	16,300	35.94	***mm***	**117mm**	**156**	**180**	**117**
				inch		6.14″	7.09″	4.61″
00528	ZN	15,300	33.73	***mm***	**115mm**	**156**	**180**	**115**
				inch		6.14″	7.09″	4.53″
00529	ZN	15,700	34.61	***mm***	**120mm**	**156**	**180**	**120**
				inch		6.14″	7.09″	4.72″
00530	ZN	14,650	32.30	***mm***	**125mm**	**156**	**180**	**125**
				inch		6.14″	7.09″	4.92″
00531	ZN	12,500	27.56	***mm***	**130mm**	**156**	**180**	**130**
				inch		6.14″	7.09″	5.12″

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT7	G/Steel	0,060	0.13	**shaft anodes 00525 - 00526**	4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (dado) M6
KIT18	G/Steel	0,194	0.43	**shaft anodes 00527 - 00531**	4 x Bolt (vite) M10x50 Nut (dado) M10


LIGHT TYPE / *BRACCIALI LEGGERI*

SHAFT ANODES LIGHT TYPE
BRACCIALI LEGGERI

2 fastening holes / *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request / *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

Main market **qr code**






prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500L	ZN	0,305	0.67	***mm***	**3/4"**	**40**	**50**	**19**
				inch		1.57"	1.97"	0.75"
00501L	ZN	0,290	0.64	***mm***	**7/8"**	**40**	**50**	**22**
				inch		1.57"	1.97"	0.87"
00502L	ZN	0,250	0.55	***mm***	**25mm**	**40**	**50**	**25**
				inch		1.57"	1.97"	0.98"
00503L	ZN	0,240	0.53	***mm***	**1"**	**40**	**50**	**25,4**
				inch		1.57"	1.97"	1.00"
00504L	ZN	0,218	0.48	***mm***	**28mm**	**40**	**50**	**28**
				inch		1.57"	1.97"	1.10"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT8	G/Steel	0,010	0,022	**shaft anodes 00500L - 00504L**	2 x Bolt (vite) M4x20 Nut (dado) M4

UK TYPE / *BRACCIALI UK*

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi

Heavy duty **Main market** **qr code**



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500UK	ZN	0,750	1.65	***mm***		**65**	**56**	**19**
NEW **00500UKAL**	AL	0,300	0.66		**3/4"**			
NEW **00500UKMG**	MG	0,180	0.40	*inch*		2.56"	2.20"	0.75"
00501UK	ZN	0,710	1.57	***mm***		**65**	**56**	**22**
NEW **00501UKAL**	AL	0,284	0.63		**7/8"**			
NEW **00501UKMG**	MG	0,178	0.39	*inch*		2.56"	2.20"	0.87"
00502UK	ZN	0,690	1.52	***mm***		**65**	**56**	**25**
NEW **00502UKAL**	AL	0,276	0.61		**25mm**			
NEW **00502UKMG**	MG	0,173	0.38	*inch*		2.56"	2.20"	0.98"
00503UK	ZN	0,670	1.48	***mm***		**65**	**56**	**25,4**
NEW **00503UKAL**	AL	0,268	0.59		**1"**			
NEW **00503UKMG**	MG	0,168	0.37	*inch*		2.56"	2.20"	1.00"
NEW **00505UK**	ZN	0,600	1.32	***mm***		**65**	**56**	**28,6**
NEW **00505UKAL**	AL	0,240	0.53		**1-1/8"**			
NEW **00505UKMG**	MG	0,150	0.33	*inch*		2.56"	2.20"	1.12"
00506UK	ZN	0,560	1.23	***mm***		**65**	**56**	**30**
NEW **00506UKAL**	AL	0,224	0.49		**30mm**			
NEW **00506UKMG**	MG	0,013	0.03	*inch*		2.56"	2.20"	1.18"

UK TYPE / *BRACCIALI UK*

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi

Heavy duty **Main market** **qr code**



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00507UK	ZN	1,280	2.82	***mm***	**1-1/4"**	**65**	**70**	**31,8**
NEW **00507UKAL**	AL	0,512	1.13	*inch*		2.56"	2.76"	1.25"
00509UK	ZN	1,250	2.76	***mm***	**35mm**	**78**	**70**	**35**
NEW **00509UKAL**	AL	0,500	1.10	*inch*		3.07"	2.76"	1.38"
00510UK	ZN	1,120	2.47	***mm***	**1-1/2"**	**78**	**70**	**38**
NEW **00510UKAL**	AL	0,448	0.99	*inch*		3.07"	2.76"	1.50"
00511UK	ZN	1,030	2.27	***mm***	**40mm**	**78**	**70**	**40**
NEW **00511UKAL**	AL	0,412	0.91	*inch*		3.07"	2.76"	1.57"
00511MUK	ZN	0,950	2.09	***mm***	**1-3/4"**	**78**	**70**	**44,4**
NEW **00511MUKAL**	AL	0,380	0.84	*inch*		3.07"	2.76"	1.75"
00512UK	ZN	2,440	5.38	***mm***	**45mm**	**100**	**85**	**45**
NEW **00512UKAL**	AL	0,430	0.95	*inch*		3.94"	3.35"	1.77"
00513UK	ZN	2,380	5.25	***mm***	**50mm**	**100**	**85**	**50**
NEW **00513UKAL**	AL	0,952	2.10	*inch*		3.94"	3.35"	1.97"

USA TYPE / *BRACCIALI USA*

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes - *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request - *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

Main market **qr code**



prod: **d**

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
	00500USA	ZN	0,480	1.06	*mm*		**51**	**54**	**19**
X-1	00500USAAL	AL	0,188	0.41		**3/4"**			
	00500USAMG	MG	0,120	0.26	*inch*		2.00"	2.15"	0.75"
	00501USA	ZN	0,430	0.95	*mm*		**51**	**54**	**22**
X-2	00501USAAL	AL	0,168	0.37		**7/8"**			
	00501USAMG	MG	0,108	0.24	*inch*		2.00"	2.15"	0.87"
	00502USA	ZN	0,408	0.90	*mm*		**51**	**54**	**25**
D-25	00502USAAL	AL	0,160	0.35		**25mm**			
	00502USAMG	MG	0,103	0.23	*inch*		2.00"	2.15"	0.98"
	00503USA	ZN	0,408	0.90	*mm*		**51**	**54**	**25**
X-3	00503USAAL	AL	0,160	0.35		**25mm**			
	00503USAMG	MG	0,103	0.23	*inch*		2.00"	2.15"	0.98"
	00504USA	ZN	0,437	0.96	*mm*		**56**	**58**	**28**
D-28	00504USAAL	AL	0,110	0.24		**28mm**			
	00504USAMG	MG	0,110	0.24	*inch*		2.20"	2.28"	1.10"
	00505USA	ZN	0,360	0.79	*mm*		**51**	**54**	**28,6**
X-4	00505USAAL	AL	0,137	0.30		**1-1/8"**			
	00505USAMG	MG	0,090	0.20	*inch*		2.00"	2.15"	1.125"
	00506USA	ZN	0,728	1.60	*mm*		**67**	**63**	**30**
D-30	00506USAAL	AL	0,285	0.63		**30mm**			
	00506USAMG	MG	0,184	0.41	*inch*		2.64"	2.48"	1.18"
	00507USA	ZN	0,480	1.06	*mm*		**64**	**58**	**31,8**
X-5	00507USAAL	AL	0,190	0.42		**1-1/4"**			
	00507USAMG	MG	0,121	0.27	*inch*		2.52"	2.28"	1.25"


USA TYPE / *BRACCIALI USA*

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes - *2 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request - *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

Main market

qr code




prod: **d**

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-6 D-35	00509USA	ZN	0,700	1.54	*mm*	35mm	**67**	**66**	**35**
	00509USA/AL	AL	0,315	0.69					
	00509USAMG	MG	0,175	0.39	*inch*		2.64″	2.60″	1.38″
X-7	00510USA	ZN	0,624	1.37	*mm*	1-1/2″	**67**	**66**	**38**
	00510USA/AL	AL	0,2808	0.62					
	00510USAMG	MG	0,156	0.34	*inch*		2.64″	2.60″	1.50″
D-40	00511USA	ZN	1,100	2.42	*mm*	40mm	**67**	**66**	**40**
	00511USAAL	AL	0,495	1.09					
	00511USAMG	MG	0,275	0.61	*inch*		2.64″	2.60″	1.57″
X-8	00511MUSA	ZN	1,360	2.99	*mm*	1-3/4″	**78**	**82**	**44,4**
	00511MUSAAL	AL	0,612	1.35					
	00511MUSAMG	MG	0,34	0.75	*inch*		3.07″	3.23″	1.75″
D-45	00512USA	ZN	1,100	2.42	*mm*	45mm	**78**	**82**	**45**
	00512USAAL	AL	0,495	1.09					
	00512USAMG	MG	0,275	0.61	*inch*		3.07″	3.23″	1.77″
D-48	00512MUSA	ZN	1,050	2.31	*mm*	48mm	**78**	**82**	**48**
	00512MUSAAL	AL	0,4725	1.04					
	00512MUSAMG	MG	0,2625	0.58	*inch*		3.07″	3.23″	1.89″
D-50	00513USA	ZN	1,090	2.40	*mm*	50mm	**83**	**82**	**50**
	00513USAAL	AL	0,4905	1.09					
	00513USAMG	MG	0,2725	0.60	*inch*		3.27″	3.23″	1.96″

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT1USA	S/Steel	0,010	0.022	**from 00500USA to 00507USA**	2 Pcs of Bolt (Vite) 10-24 x 1″ socket cap + Nut (Dado) 10-24 - Est: 3/8"
KIT2USA	S/Steel	0,022	0.048	**from 00509USA to 00514USA**	2 Pcs of Bolt (Vite) ¼-20 x 1″ socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 10mm

USA TYPE / *BRACCIALI USA*

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request - *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

Main market **qr code**



prod: **d**

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
	00514USA	ZN	1,100	2.42	*mm*		**83**	**82**	**50,8**
X-9	00514USAAL	AL	0,495	1.09		**2"**			
	00514USAMG	MG	0,275	0.61	*inch*		3.27"	3.23"	2.00"
	00516USA	ZN	2,820	6.22	*mm*		**102**	**107**	**57,1**
X-10						**2-1/4"**			
	NEW 00516USAAL	AL	1,105	2.44	*inch*		4.00"	4.21"	2.25"
	00517USA	ZN	2,600	5.73	*mm*		**102**	**107**	**60**
D-60	00517USAAL	AL	1,000	2.20		**60mm**			
	00517USAMG	MG	0,650	1.43	*inch*		4.00"	4.21"	2.36"
	00518USA	ZN	2,400	5.29	*mm*		**102**	**107**	**63,5**
X-11						**2-1/2"**			
	00518USAAL	AL	0,940	2.07	*inch*		4.00"	4.21"	2.50"
	00520USA	ZN	3,200	7.05	*mm*		**96**	**122**	**70**
X-12						**2-3/4"**			
	00520USAAL	AL	1,250	2.76	*inch*		3.78"	4.80"	2.75"
	00521MUSA	ZN	2,700	5.95	*mm*		**96**	**122**	**76,2**
X-13						**3"**			
	00521MUSAAL	AL	1,050	2.31	*inch*		3.78"	4.80"	3.00"


USA TYPE / *BRACCIALI USA*

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - *4 fori di fissaggio*
Bolts and nuts available on request - *Kit perni e bulloni disponibile su richiesta*

Main market


qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-14	00523USA ZN	3,540	7.80	*mm*	**3-1/4"**	**95**	**130**	**82,6**
				inch		3.74"	5.12"	3.25"
X-15	00524USA ZN	3,080	6.79	*mm*	**3-1/2"**	**95**	**130**	**89,0**
				inch		3.74"	5.12"	3.50"
X-16	00525USA ZN	3,990	8.80	*mm*	**3-3/4"**	**95**	**142**	**95,3**
				inch		3.74"	5.59"	3.75"
X-17	00526USA ZN	3,270	7.21	*mm*	**4"**	**95**	**142**	**101,6**
				inch		3.74"	5.59"	4.00"
X-18	00528USA ZN	3,720	8.20	*mm*	**4-1/2"**	**95**	**160**	**114,3**
				inch		3.74"	6.30"	4.50"
X-19	00529USA ZN	4,260	9.39	*mm*	**5"**	**95**	**171**	**127**
				inch		3.74"	6.73"	5.00"
X-20	00530USA ZN	4,990	11.00	*mm*	**5-1/2"**	**95**	**184**	**140**
				inch		3.74"	7.24"	5.50"
X-21	00531USA ZN	5,440	11.99	*mm*	**6"**	**95**	**197**	**152,4**
				inch		3.74"	7.76"	6.00"
X-22	00532USA ZN	6,350	14.00	*mm*	**6-1/2"**	**95**	**209**	**165**
				inch		3.74"	8.23"	6.50"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI



prod: **m**

COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT3USA	S/Steel	0,044	0.096	**00516USA**	4 Pcs of Bolt (Vite) ¼-20 x 1 ¼" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT4USA	S/Steel	0,047	0.010	**from 00517USA to 00521MUSA**	4 Pcs of Bolt (Vite) ¼-20 x 1 ½" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT5USA	S/Steel	0,060	0.013	**from 00523USA to 00526USA**	4 Pcs of Bolt (Vite) ¼-20 x 1 ¾" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
KIT6USA	S/Steel	0,099	0.021	**from 00528USA to 00532USA**	4 Pcs of Bolt (Vite) 5/16-18 x 2" socket cap+Nut (Dado) 5/16-18 - Est: 1/2"


NACA PROFILE COLLAR ANODES / *COLLARI NACA*


NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA


Naca


Naca profile

qr code









prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00550	ZN	0,315	0.69	***mm***		**25**	**55**	**19**
00550AL	AL	0,123	0.27		**3/4"**			
00550MG	MG	0,066	0.15	*inch*		0.98"	2.17"	0.75"
00550/1	ZN	0,256	0.56	***mm***		**25**	**55**	**20**
00550/1AL	AL	0,100	0.22		**20mm**			
00550/1MG	MG	0,080	0.18	*inch*		0.98"	2.17"	0.79"
00551	ZN	0,240	0.53	***mm***		**25**	**55**	**22**
00551AL	AL	0,120	0.26		**7/8"**			
00551MG	MG	0,080	0.18	*inch*		0.98"	2.17"	0.87"
00552	ZN	0,228	0.50	***mm***		**25**	**55**	**25**
00552AL	AL	0,090	0.20		**25mm**			
00552MG	MG	0,070	0.15	*inch*		0.98"	2.17"	0.98"
00553	ZN	0,290	0.64	***mm***		**25**	**55**	**25,4**
00553AL	AL	0,120	0.26		**1"**			
00553MG	MG	0,075	0.17	*inch*		0.98"	2.17"	1.00"


NACA PROFILE COLLAR ANODES / *COLLARI NACA*


NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA


Naca


Naca profile

qr code










prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø
00554	ZN	0,270	0.60	***mm***		**25**	**28,6**	**66**
00554AL	AL	0,110	0.24		**1-1/8"**			
00554MG	MG	0,068	0.15	*inch*		0.98"	1.13"	2.60"
00555	ZN	0,265	0.58	***mm***		**25**	**30**	**66**
00555AL	AL	0,072	0.16		**30mm**			
00555MG	MG	0,080	0.18	*inch*		0.98"	1.18"	2.60"
00556	ZN	0,255	0.56	***mm***		**25**	**31,8**	**66**
00556AL	AL	0,100	0.22		**1 - 1/4"**			
00556MG	MG	0,060	0.13	*inch*		0.98"	1.25"	2.60"
00557	ZN	0,225	0.50	***mm***		**25**	**35**	**66**
00557AL	AL	0,089	0.20		**35mm**			
00557MG	MG	0,068	0.15	*inch*		0.98"	1.38"	2.60"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT1	G/Steel	0,012	0.03	**shaft anodes 00550 - 00557**	2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5

SLIM TYPE COLLAR ANODES / *COLLARI LEGGERI*

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code




prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
NEW **00550L**	ZN	0,260	0.57	*mm*		**18**	**65**	**19**
NEW **00550LAL**	AL	0,104	0.23		**3/4"**			
NEW **00550LMG**	MG	0,065	0.14	*inch*		0.71"	2.56"	0.75"
NEW **00550/1L**	ZN	0,255	0.56	*mm*		**18**	**65**	**22**
NEW **00550-1LAL**	AL	0,102	0.22		**7/8"**			
NEW **00550/1LMG**	MG	0,064	0.14	*inch*		0.71"	2.56"	0.87"
NEW **00551L**	ZN	0,250	0.55	*mm*		**18**	**65**	**25**
NEW **00551LAL**	AL	0,100	0.22		**25mm**			
NEW **00551LMG**	MG	0,063	0.14	*inch*		0.71"	2.56"	0.98"
NEW **00552L**	ZN	0,230	0.51	*mm*		**18**	**65**	**25,4**
NEW **00552LAL**	AL	0,092	0.20		**1"**			
NEW **00552LMG**	MG	0,058	0.13	*inch*		0.71"	2.56"	1.00"
NEW **00553L**	ZN	0,230	0.51	*mm*		**18**	**65**	**28**
NEW **00553LAL**	AL	0,092	0.20		**28mm**			
NEW **00553LMG**	MG	0,058	0.13	*inch*		0.71"	2.56"	1.10"
NEW **00554L**	ZN	0,290	0.64	*mm*		**18**	**65**	**28,6**
NEW **00554LAL**	AL	0,116	0.26		**1-1/8"**			
NEW **00554LMG**	MG	0,073	0.16	*inch*		0.71"	2.56"	1.13"
NEW **00555L**	ZN	0,280	0.62	*mm*		**18**	**65**	**30**
NEW **00555LAL**	AL	0,112	0.25		**30mm**			
NEW **00555LMG**	MG	0,070	0.15	*inch*		0.71"	2.56"	1.18"
NEW **00556L**	ZN	0,270	0.60	*mm*		**18**	**65**	**31,8**
NEW **00556LAL**	AL	0,108	0.24		**1-1/4"**			
NEW **00556LMG**	MG	0,068	0.15	*inch*		0.71"	2.56"	1.25"


SLIM TYPE COLLAR ANODES / *COLLARI LEGGERI*

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code








prod: **d** (00557) prod: **m** (00558/00562)

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
NEW **00557L**	ZN	0,240	0.53	*mm*		**18**	**65**	**35**
NEW **00557LAL**	AL	0,090	0.20		**35mm**			
NEW **00557LMG**	MG	0,060	0.13	*inch*		0.71″	2.56″	1.38″
00562	ZN	0,210	0.46	*mm*		**25**	**61**	**38**
00562AL	AL	0,080	0.18		**1-1/2″**			
00562MG	MG	0,060	0.13	*inch*		0.98″	2.40″	1.50″
00558	ZN	0,450	0.99	*mm*		**20**	**80**	**40**
00558AL	AL	0,180	0.40		**40mm**			
00558MG	MG	0,120	0.26	*inch*		0.79″	3.15″	1.57″
00559	ZN	0,425	0.94	*mm*		**20**	**80**	**45**
00559AL	AL	0,160	0.35		**45mm**			
00559MG	MG	0,100	0.22	*inch*		0.79″	3.15″	1.77″
00559/1	ZN	0,390	0.86	*mm*		**20**	**80**	**48**
00559-1AL	AL	0,150	0.33		**48mm**			
00559-1MG	MG	0,100	0.22	*inch*		0.79″	3.15″	1.89″
00560	ZN	0,610	1.34	*mm*		**25**	**90**	**50**
00560AL	AL	0,240	0.50		**50mm**			
00560MG	MG	0,150	0.33	*inch*		0.98″	3.54″	1.97″

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: **m**




COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT1	G/Steel	0,012	0.03	**shaft anodes 00550 - 00557; 00562**	2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5
KIT9	G/Steel	0,016	0.04	**shaft anodes 00558 - 00559**	2 x Bolt (vite) M5x30 Nut (Dado) M5
KIT9/1	G/Steel	0,016	0.04	**shaft anodes 00560**	2 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6

COLLAR ANODES MEDIUM SIZE / *COLLARI MEDI*

SHAFT COLLAR ANODES MEDIUM SIZE
COLLARI MEDI PER ASSI


qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00561	ZN	1,330	2.93	***mm***	**55mm**	**30**	**110**	**55**
				inch		1.18″	4.33″	2.17″
00563	ZN	1,300	2.87	***mm***	**2 - 1/4″**	**30**	**110**	**57,1**
				inch		1.18″	4.33″	2.25″
00564	ZN	1,260	2.78	***mm***	**60mm**	**30**	**110**	**60**
				inch		1.18″	4.33″	2.36″
00565	ZN	1,170	2.58	***mm***	**2 - 1/2″**	**30**	**110**	**63,5**
				inch		1.18″	4.33″	2.50″
00566	ZN	1,160	2.56	***mm***	**65mm**	**30**	**110**	**65**
				inch		1.18″	4.33″	2.56″
00567	ZN	1,405	3.10	***mm***	**70mm**	**30**	**120**	**70**
				inch		1.18″	4.72″	2.76″
00568	ZN	1,260	2.78	***mm***	**75mm**	**30**	**120**	**75**
				inch		1.18″	4.72″	2.95″
00569	ZN	1,880	4.14	***mm***	**80mm**	**32**	**135**	**80**
				inch		1.26″	5.31″	3.15″
00570	ZN	1,720	3.79	***mm***	**85mm**	**32**	**135**	**85**
				inch		1.26″	5.31″	3.35″
00571	ZN	1,560	3.44	***mm***	**90mm**	**32**	**135**	**90**
				inch		1.26″	5.31″	3.50″
00572	ZN	1,400	3.09	***mm***	**95mm**	**32**	**135**	**95**
				inch		1.26″	5.31″	3.74″

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI




prod: **m**

COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT7/1	G/Steel	0,032	0.07	**haft anodes 00561; 00563-00572**	2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6

COLLAR ANODES LARGE SIZE / *COLLARI GRANDI*

SHAFT COLLAR ANODES LARGE SIZE
COLLARI GRANDI PER ASSI


qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00573	ZN	2,010	4.43	*mm* *inch*	**100mm**	**32** 1.26″	**148** 5.83″	**100** 3.94″
00574	ZN	6,340	13.98	*mm* *inch*	**105mm**	**40** 1.57″	**204** 8.03″	**105** 4.13″
00575	ZN	6,600	14.55	*mm* *inch*	**110mm**	**40** 1.57″	**204** 8.03″	**110** 4.33″
00576	ZN	5,900	13.01	*mm* *inch*	**115mm**	**40** 1.57″	**204** 8.03″	**115** 4.53″
00577	ZN	5,700	12.57	*mm* *inch*	**120mm**	**40** 1.57″	**204** 8.03″	**120** 4.72″
00580	ZN	5,400	11.90	*mm* *inch*	**125mm**	**40** 1.57″	**204** 8.03″	**125** 4.92″
NEW **00580-1**	ZN	5,600	12.32	*mm* *inch*	**130mm**	**40** 1.57″	**210** 8.27″	**130** 5.12″
00582	ZN	10,000	22.05	*mm* *inch*	**135mm**	**60** 2.36″	**220** 8.66″	**135** 5.31″
00583	ZN	4,550	10.03	*mm* *inch*	**140mm**	**40** 1.57″	**204** 8.03″	**140** 5.51″
NEW **00583-1**	ZN	4,700	12.54	*mm* *inch*	**145mm**	**40** 1.57″	**220** 8.66″	**145** 5.71″
00584	ZN	4,600	10.14	*mm* *inch*	**150mm**	**40** 1.57″	**210** 8.27″	**150** 5.91″
NEW **00586**	ZN	4,300	9.46	*mm* *inch*	**155mm**	**40** 1.57″	**210** 8.27″	**155** 6.10″
00587	ZN	4,000	8.80	*mm* *inch*	**160mm**	**40** 1.57″	**210** 8.27″	**160** 6.30″
00590M	ZN	6,240	13.76	*mm* *inch*	**300mm**	**60** 2.36″	**511** 20.12″	**300** 11.81″
00595	ZN	49,400	108.91	*mm* *inch*	**350mm**	**60** 2.36″	**511** 20.12″	**350** 13.78″
00579/1	ZN	19,700	43.43	*mm* *inch*	**360mm**	**60** 2.36″	**511** 20.12″	**360** 14.17″

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI



prod: **m**


COD		kg	lbs	used for / *per*	notes / *note*
KIT7/1	G/Steel	0,032	0.07	**shaft anode 00573**	2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6
KIT10	G/Steel	0,098	0.22	**shaft anodes 00574-00587**	2 x Bolt (vite) M8x100 Nut (Dado) M8


HINGED TYPE SHAFT ANODES / *BRACCIALI CON CERNIERA*


HINGED TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI INCERNIERATI

One screw only
Una sola vite di fissaggio

Divers friendly **Smart Idea!** **qr code**







prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00516H	ZN	3,650	8.05	***mm***		**105**	**112**	**57,1**
00516HAL	AL	1,450	3.20		**2 - 1/4"**			
00516HMG	MG	0,920	2.03	*inch*		4.13"	4.41"	2.25"
00518H	ZN	3,200	7.05	***mm***		**105**	**112**	**63,5**
00518HAL	AL	1,260	2.78		**2 - 1/2"**			
00518HMG	MG	0,806	1.78	*inch*		4.13"	4.41"	2.50"

SHAFT GROUNDING SYSTEMS / *ANELLI DI STRISCIAMENTO*


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI


Small Size

qr code









kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite; n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07040	ZN	0,354	0.78	***mm***	**40**	**60**	**1,5**
				inch	1.57"	2.36"	0.06"
07045	ZN	0,354	0.78	***mm***	**45**	**60**	**1,5**
				inch	1.77"	2.36"	0.06"
07050	ZN	0,382	0.84	***mm***	**50**	**50**	**3**
				inch	1.97"	1.97"	0.12"
07055	ZN	0,410	0.90	***mm***	**55**	**50**	**3**
				inch	2.17"	1.97"	0.12"
07060	ZN	0,430	0.95	***mm***	**60**	**50**	**3**
				inch	2.36"	1.97"	0.12"
07070	ZN	0,460	1.01	***mm***	**70**	**50**	**3**
				inch	2.76"	1.97"	0.12"

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: **m**



COD		kg	lbs
SPAZZ1	ZN	0,065	0.14


SHAFT GROUNDING SYSTEM / *ANELLI DI STRISCIAMENTO*


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI


Medium Size

qr code









kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite; n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07080	ZN	0,515	1.13	***mm***	**80**	**50**	**3**
				inch	3.15″	1.97″	0.12″
07085	ZN	0,573	1.26	***mm***	**85**	**50**	**3**
				inch	3.35″	1.97″	0.12″
07090	ZN	0,596	1.31	***mm***	**90**	**50**	**3**
				inch	3.54″	1.97″	0.12″
07095	ZN	0,620	1.36	***mm***	**95**	**50**	**3**
				inch	3.74″	1.97″	0.12″
07100	ZN	0,670	1.47	***mm***	**100**	**50**	**3**
				inch	3.94″	1.97″	0.12″
07105	ZN	0,670	1.47	***mm***	**105**	**50**	**3**
				inch	4.13″	1.97″	0.12″
07110	ZN	0,680	1.50	***mm***	**110**	**50**	**3**
				inch	4.33″	1.97″	0.12″

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: **m**



COD		kg	lbs
SPAZZ2	ZN	0,145	0.32

SHAFT GROUNDING SYSTEM / *ANELLI DI STRISCIAMENTO*


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI


Large Size

qr code









kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite; n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07115	ZN	0,783	1.72	*mm* *inch*	**115** 4.53″	**50** 1.97″	**3** 0.12″
07120	ZN	0,820	1.80	*mm* *inch*	**120** 4.72″	**50** 1.97″	**3** 0.12″
07123	ZN	0,830	1.83	*mm* *inch*	**123** 4.84″	**50** 1.97″	**3** 0.12″
07125	ZN	0,835	1.84	*mm* *inch*	**125** 4.92″	**50** 1.97″	**3** 0.12″
07127	ZN	0,820	1.80	*mm* *inch*	**127** 5.00″	**50** 1.97″	**3** 0.12″
07130	ZN	0,840	1.84	*mm* *inch*	**130** 5.12″	**40** 1.57″	**4** 0.16″
07132	ZN	0,840	1.84	*mm* *inch*	**132** 5.20″	**40** 1.57″	**4** 0.16″
07140	ZN	0,880	1.92	*mm* *inch*	**140** 5.51″	**40** 1.57″	**4** 0.16″
07145	ZN	0,905	2.00	*mm* *inch*	**145** 5.71″	**40** 1.57″	**4** 0.16″
07155	ZN	0,915	2.01	*mm* *inch*	**155** 6.10″	**40** 1.57″	**4** 0.16″
07170	ZN	1,080	2.37	*mm* *inch*	**170** 6.69″	**40** 1.57″	**4** 0.16″
07190	ZN	1,100	2.42	*mm* *inch*	**190** 7.48″	**40** 1.57″	**4** 0.16″
07200	ZN	1,120	2.46	*mm* *inch*	**200** 7.87″	**40** 1.57″	**4** 0.16″

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: **m**



COD		kg	lbs
SPAZZ3	ZN	0,225	0.50



Beneteau *pag. 126*

Bosvik *pag. 126*

Dufour *pag. 127*

Nordhavn *pag. 127*

Orvea *pag. 127*

Radice *pag. 128*

Reggiani *pag. 136*

Renault Marine *pag. 137*


Riva *pag. 138*

Solè Diesel *pag. 142*

Teignbridge *pag. 142*

Volvo Penta *pag. 143*

USA type prop nuts / Ogive tipo USA *pag. 144*



3.2

SHAFT & PROP ANODES
ANODI PER ASSI ED ELICHE

Fixed pitch propellers
Eliche fisse

TECNOSEAL
save your dreams

BENETEAU


BENETEAU PROPELLER ANODE COMPLETE WITH BRASS PLUG
OGIVE BENETEAU COMPLETE DI SUPPORTO IN OTTONE

Main market

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410/B	ZN	0,300	0.66	***mm*** *inch*	**22-25**	**30** 1.18″	**20** 0.79″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**16x1,5mm**
00411/B	ZN	0,540	1.19	***mm*** *inch*	**30**	**32** 1.26″	**22** 0.87″	**21** 0.83″	**45** 1.77″	**20x1,5mm**
00412/B	ZN	0,740	1.63	***mm*** *inch*	**35**	**36** 1.42″	**24** 0.94″	**24** 0.94″	**50** 1.97″	**24x2mm**
00413/B	ZN	1,065	2.35	***mm*** *inch*	**40**	**41** 1.61″	**27** 1.06″	**27** 1.06″	**55** 2.17″	**24x2mm**
00414/B	ZN	1,590	3.51	***mm*** *inch*	**45**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**30x2mm**
00415/B	ZN	2,290	5.05	***mm*** *inch*	**50**	**54** 2.13″	**29** 1.14″	**33** 1.30″	**75** 2.95″	**36x3mm**

BOSVIK

BOSVIK PROPELLER ANODE COMPLETE WITH STAINLESS STEEL RING
OGIVE BOSVIK COMPLETE DI ANELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Main market

qr code




prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	l	h	Ø
BOS25	ZN	0,400	0.88	***mm*** *inch*	**20**	**25** 0.98″	**45** 1.77″	**49** 1.93″
BOS30	ZN	0,450	0.99	***mm*** *inch*	**25**	**30** 1.18″	**45** 1.77″	**54** 2.13″
BOS33	ZN	0,430	0.95	***mm*** *inch*	**30**	**33** 1.30″	**45** 1.77″	**55** 2.17″
BOS35	ZN	0,530	1.17	***mm*** *inch*	**35**	**35** 1.38″	**45** 1.77″	**62** 2.44″
BOS40	ZN	0,455	1.00	***mm*** *inch*	**40**	**40** 1.57″	**45** 1.77″	**62** 2.44″
BOS50	ZN	0,745	1.64	***mm*** *inch*	**45**	**50** 1.97″	**52** 2.05″	**76** 2.99″
BOS55	ZN	0,670	1.48	***mm*** *inch*	**50**	**55** 2.17″	**52** 2.05″	**76** 2.99″

DUFOUR

DUFUR SHAFT RING ANODES
BOCCOLA PER ASSE DUFUR

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
01700	ZN	0,090	0.20	*mm*	**47**	**12**	**37**	**27**	**6,5**	**10**
				inch	1.85″	0.47″	1.46″	1.06″	0.26″	0.39″
01701	ZN	0,140	0.31	*mm*	**52**	**14**	**40**	**28**	**6,5**	**10**
				inch	2.05″	0.55″	1.57″	1.10″	0.26″	0.39″
01702	ZN	0,180	0.40	*mm*	**55**	**18**	**43**	**32**	**6,5**	**10**
				inch	2.17″	0.71″	1.69″	1.26″	0.26″	0.39″

NORDHAVN


NORDHAVN PROPELLER ZINC ANODE
OGIVA PER BARCHE NORDHAVN

Nordhavn 40-55 feet

Main market

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00400CROX	ZN	0,990	2.18	*mm*	**78**	**26**	**11**	**56**	**50**	**27**	**10**
				inch	3.07″	1.02″	0.43″	2.20″	1.97″	1.06	6.5

ORVEA

ORVEA SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE ORVEA

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00497	ZN	0,635	1.40	*mm*	**56**	**85**	**42**
				inch	2.20″	3.35″	1.65″
00498	ZN	0,815	1.80	*mm*	**65**	**101**	**55**
				inch	2.56″	3.98″	2.17″
00499	ZN	1,585	3.49	*mm*	**81**	**110**	**60**
				inch	3.19″	4.33″	2.36″

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Zinc replacement only
Solo ricambio zinco

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
00400	ZN	0,135	0.30	*mm*	**22-25mm**	**33**	**39**	**25**	**6,5**	**11**
00400MG	MG	0,035	0.08	*inch*		1.30″	1.54″	0.98″	0.26″	0.43″
00401	ZN	0,280	0.62	*mm*	**30mm**	**42**	**53**	**31**	**8,5**	**13,5**
00401MG	MG	0,071	0.16	*inch*		1.65″	2.09″	1.22″	0.33″	0.53″
00402	ZN	0,390	0.86	*mm*	**35mm**	**46**	**62**	**37**	**8,5**	**13,5**
00402MG	MG	0,098	0.22	*inch*		1.81″	2.44″	1.46″	0.33″	0.53″
00403	ZN	0,505	1.11	*mm*	**40mm**	**51**	**68**	**42**	**8,5**	**16**
00403MG	MG	0,127	0.28	*inch*		2.01″	2.68″	1.65″	0.33″	0.62″
00404	ZN	0,828	1.83	*mm*	**45mm**	**61**	**76**	**48**	**11**	**22**
00404MG	MG	0,210	0.46	*inch*		2.40″	2.99″	1.89″	0.43″	0.86″
00405	ZN	1,140	2.51	*mm*	**50mm**	**72**	**84**	**57**	**11**	**22**
00405MG	MG	0,297	0.65	*inch*		2.83″	3.31″	2.24″	0.43″	0.86″
00406	ZN	1,110	2.45	*mm*	**55mm**	**75**	**86**	**65**	**11**	**29**
00406MG	MG	0,286	0.63	*inch*		2.95″	3.39″	2.56″	0.43″	6.5″
00407	ZN	1,831	4.04	*mm*	**60mm**	**83**	**98**	**71**	**11**	**22**
00407MG	MG	0,465	1.03	*inch*		3.27″	3.86″	2.80″	0.43″	0.86″
00409	ZN	2,215	4.88	*mm*	**70/100mm**	**97**	**96**	**84**	**11**	**22**
00409MG	MG	0,580	1.28	*inch*		3.82″	3.78″	3.31″	0.43″	0.86″
00409/1	ZN	7,650	16.87	*mm*	**110mm**	**160**	**134**	**130**	**15**	**24**
				inch		6.30″	5.28″	5.12″	0.59″	0.94″


RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with standard brass plug
Complete con supporto ottone standard

qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410	ZN	0,300	0.66	*mm*	**22-25mm**	**30**	**20**	**18**	**37**	**16x1,5mm**
				inch		1.18″	0.79″	0.71″	1.46	
00411	ZN	0,525	1.16	*mm*	**30mm**	**32**	**22**	**21**	**45**	**20x1,5mm**
				inch		1.26″	0.87″	0.83″	1.77″	
00412	ZN	0,726	1.60	*mm*	**35mm**	**36**	**24**	**24**	**50**	**24x2mm**
				inch		1.42″	0.94″	0.94″	1.97″	
00413	ZN	1,020	2.25	*mm*	**40mm**	**41**	**27**	**27**	**55**	**24x2mm**
				inch		1.61″	1.06″	1.06″	2.17″	
00414	ZN	1,560	3.44	*mm*	**45mm**	**50**	**30**	**30**	**65**	**33x2mm**
				inch		1.97″	1.18″	1.18″	2.56″	
00415	ZN	2,150	4.74	*mm*	**50mm**	**54**	**30**	**31**	**74**	**36x3mm**
				inch		2.13″	1.18″	1.22″	2.91″	
00416	ZN	2,730	6,02	*mm*	**55mm**	**63**	**40**	**41**	**79**	**40x3mm**
				inch		2.48″	1.57″	1.61″	3.11″	
00417	ZN	3,760	8.29	*mm*	**60mm**	**63**	**41**	**41**	**90**	**45x3mm**
				inch		2.48″	1.61″	1.61″	3.54″	
00419	ZN	5,880	12.96	*mm*	**70/100mm**	**75**	**46**	**46**	**100**	**50x3mm**
				inch		2.95″	1.81″	1.81″	3.94″	

RADICE


RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Complete con ottone fuori standard

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410/1	ZN	0,305	0.67	*mm* *inch*	**22-25mm**	**30** 1.18″	**20** 0.79″	**18** 0.71″	**37** 1.46	**14x1,5mm**
00410/2	ZN	0,290	0.64	*mm* *inch*	**22-25mm**	**30** 1.18″	**20** 0.79″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**18x1,5mm**
00410/3	ZN	0,270	0.60	*mm* *inch*	**22-25mm**	**30** 1.18″	**20** 0.79″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**20x1,5mm**
00410/4	ZN	0,300	0.66	*mm* *inch*	**22-25mm**	**30** 1.18″	**20** 0.79″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**16x2mm**
00410X/C	ZN	0,350	0.77	*mm* *inch*	**22-25mm**	**30** 1.18″	**20** 0.79″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**Ø8** 0,31″
00411/1	ZN	0,590	1.30	*mm* *inch*	**30mm**	**32** 1.26″	**22** 0.87″	**21** 0.83″	**45** 1.77″	**14x1,5mm**
00411/2	ZN	0,525	1.16	*mm* *inch*	**30mm**	**32** 1.26″	**22** 0.87″	**21** 0.83″	**45** 1.77″	**22x1,5mm**
00411X/C	ZN	0,525	1.16	*mm* *inch*	**30mm**	**32** 1.26″	**22** 0.87″	**21** 0.83″	**45** 1.77″	**Ø10** 0,39″
00412/1	ZN	0,780	1.72	*mm* *inch*	**35mm**	**36** 1.42″	**24** 0.94″	**24** 0.94″	**50** 1.97″	**22x1,5mm**
00412/2	ZN	0,840	1.85	*mm* *inch*	**35mm**	**36** 1.42″	**24** 0.94″	**24** 0.94″	**50** 1.97″	**14x1,5mm**
00412/3	ZN	0,750	1.65	*mm* *inch*	**35mm**	**36** 1.42″	**24** 0.94″	**24** 0.94″	**50** 1.97″	**24x1,5mm**
00412X/C	ZN	0,845	1.86	*mm* *inch*	**35mm**	**36** 1.42″	**24** 0.94″	**24** 0.94″	**50** 1.97″	**Ø10** 0,39″
00413/1	ZN	1,095	2.41	*mm* *inch*	**40mm**	**41** 1.61″	**27** 1.06″	**27** 1.06″	**55** 2.17″	**26x2mm**
00413/2	ZN	1,190	2.62	*mm* *inch*	**40mm**	**41** 1.61″	**27** 1.06″	**27** 1.06″	**55** 2.17″	**14x1,5mm**
00413/3	ZN	1,070	2.36	*mm* *inch*	**40mm**	**41** 1.61″	**27** 1.06″	**27** 1.06″	**55** 2.17″	**24x1,5mm**
00413SX	ZN	1,070	2.36	*mm* *inch*	**40mm**	**41** 1.61″	**27** 1.06″	**27** 1.06″	**55** 2.17″	**24x1,5mm SX**
00413X/C	ZN	0,978	2.16	*mm* *inch*	**40mm**	**41** 1.61″	**27** 1.06″	**27** 1.06″	**55** 2.17″	**Ø8,5** 0,33″
00414/1	ZN	1,650	3.64	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**17x1,5mm**
00414/2	ZN	1,615	3.56	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**30x2mm**
00414/3	ZN	1,655	3.65	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**27x2mm**

RADICE


RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Complete con ottone fuori standard

qr code







prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00414/4	ZN	1,785	3.94	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**16x1,5mm**
00414/5	ZN	1,860	4.10	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**26x1,5mm**
00414/6	ZN	1,520	3.35	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**36x3mm**
00414X/C	ZN	1,850	4.08	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**30** 1.18″	**30** 1.18″	**65** 2.56″	**Ø12** 0.47″
00415/1	ZN	2,655	5.85	*mm* *inch*	**50mm**	**54** 2.13″	**29** 1,14″	**33** 1.30″	**75** 2.95″	**Ø12** 0.47″
00415/2	ZN	2,370	5.22	*mm* *inch*	**50mm**	**54** 2.13″	**29** 1.14″	**33** 1.30″	**75** 2.95″	**27x1,5mm**
00416/1	ZN	3,400	7.50	*mm* *inch*	**55mm**	**63** 2.48″	**40** 1.57″	**40** 1.57″	**80** 3.15″	**Ø12** 0.47″
00417/2	ZN	3,500	7.70	*mm* *inch*	**60mm**	**63** 2.48″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**34X2mm**
00417/3	ZN	4,000	8.82	*mm* *inch*	**60mm**	**63** 2.48″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**42x2mm**
00417/4	ZN	3,900	8.60	*mm* *inch*	**60mm**	**63** 2.48″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**42x3mm**
00417/4SX	ZN	3,900	8.60	*mm* *inch*	**60mm**	**63** 2.48″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**42x3mm SX**
00417X/C	ZN	3,830	8.44	*mm* *inch*	**60mm**	**63** 2.48″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**Ø12** 0.47″
00419/1	ZN	6,620	14.59	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**38X2,5mm**
00419/2	ZN	7,145	15.75	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**Ø12** 0.47″
00419/3	ZN	6,375	14.05	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**45X2,5mm**
00419/4	ZN	6,125	13.50	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**54X2,5mm**
00419/5DX	ZN	6,200	13.67	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**48X3mm**
00419/5SX	ZN	6,200	13.67	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**48X3mm SX**
00419/6	ZN	6,400	14.11	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**42X3mm**
00419/6SX	ZN	6,400	14.11	*mm* *inch*	**70/100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**42X3mm SX**

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Zinc replacement only
Solo ricambio zinco

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	Ø	Ø1	Ø2
00400E	ZN	0,120	0.26	*mm*	**22-25mm**	**22**	**39**	**33**	**7**	**10**
00400EMG	MG	0,031	0.07	*inch*		0.87″	1.54″	1.30″	0.28″	0.39″
00401E	ZN	0,250	0.55	*mm*	**30mm**	**27**	**53**	**41**	**9**	**14**
00401EMG	MG	0,065	0.14	*inch*		1.06″	2.09″	1.61″	0.35″	0.55″
00402E	ZN	0,350	0.77	*mm*	**35mm**	**32**	**62**	**46**	**9**	**14**
00402EMG	MG	0,091	0.20	*inch*		1.26″	2.44″	1.81″	0.35″	0.55″
00403E	ZN	0,460	1.01	*mm*	**40mm**	**36**	**67**	**51**	**9**	**15**
00403EMG	MG	0,116	0.26	*inch*		1.42″	2.64″	2.01″	0.35″	0.59″
00404E	ZN	0,775	1.71	*mm*	**45mm**	**41**	**76**	**61**	**11**	**22**
00404EMG	MG	0,195	0.43	*inch*		1.61″	2.99″	2.40″	0.43″	0.87″
00405E	ZN	0,950	2.09	*mm*	**50mm**	**46**	**84**	**72**	**11**	**21**
00405EMG	MG	0,255	0.56	*inch*		1.81″	3.31″	2.83″	0.43″	0.83″
00406E	ZN	1,010	2.23	*mm*	**55mm**	**50**	**87**	**74**	**11**	**20**
00406EMG	MG	0,250	0.55	*inch*		1.97″	3.43″	2.91″	0.43″	0.79″
00407E	ZN	1,655	3.65	*mm*	**60mm**	**55**	**98**	**82**	**11**	**21**
00407EMG	MG	0,420	0.93	*inch*		2.17″	3.86″	3.23″	0.43″	0.83″
00409E	ZN	2,580	5.69	*mm*	**70/100mm**	**54**	**97**	**97**	**11**	**21**
00409EMG	MG	0,650	1.43	*inch*		2.13″	3.82″	3.82″	0.43″	0.83″

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with standard brass plug
Complete con supporto ottone standard

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410E	ZN	0,310	0.68	*mm*	**22-25mm**	**30**	**19**	**18**	**37**	**16x1,5mm**
				inch		1.18″	0.75″	0.71″	1.46″	
00411E	ZN	0,560	1.23	*mm*	**30mm**	**32**	**22**	**21**	**45**	**20x1,5mm**
				inch		1.26″	0.87″	0.83″	1.77″	
00412E	ZN	0,745	1.64	*mm*	**35mm**	**36**	**24**	**24**	**50**	**24x2mm**
				inch		1.42″	0.94″	0.94″	1.97″	
00413E	ZN	1,075	2.37	*mm*	**40mm**	**41**	**27**	**26**	**55**	**24x2mm**
				inch		1.61″	1.06″	1.02″	2.17″	
00414E	ZN	1,530	3.37	*mm*	**45mm**	**50**	**29**	**29**	**64**	**33x2mm**
				inch		1.97″	1.14″	1.14″	2.52″	
00415E	ZN	2,260	4.98	*mm*	**50mm**	**56**	**29**	**44**	**75**	**36x3mm**
				inch		2.20″	1.14″	1.73″	2.95″	
00416E	ZN	2,525	5.57	*mm*	**55mm**	**60**	**35**	**40**	**80**	**40x3mm**
				inch		2.36″	1.38″	1.57″	3.15″	
00417E	ZN	3,600	7.94	*mm*	**60mm**	**65**	**41**	**44**	**89**	**45x3mm**
				inch		2.56″	1.61″	1.73″	3.50″	
00419E	ZN	5,640	12.43	*mm*	**70/100mm**	**75**	**45**	**54**	**100**	**50x3mm**
				inch		2.95″	1.77″	2.13″	3.94″	

RADICE


RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with out of standard plug
Complete con ottone fuori standard

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410E/2	ZN	0,270	0.60	*mm* *inch*	**22-25mm**	**22** 0.87″	**18** 0.71″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**18X1,5mm**
00410E/3	ZN	0,266	0.59	*mm* *inch*	**22-25mm**	**22** 0.87″	**18** 0.71″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**20X1,5mm**
00410E/5	ZN	0,275	0.61	*mm* *inch*	**22-25mm**	**22** 0.87″	**18** 0.71″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**3/4″ W**
00410E/XC	ZN	0,310	0.68	*mm* *inch*	**22-25mm**	**22** 0.87″	**18** 0.71″	**18** 0.71″	**37** 1.46″	**Ø8** 0.31″
00411E/5	ZN	0,560	1.23	*mm* *inch*	**30mm**	**32** 1.26″	**22** 0.87″	**21** 0.83″	**45** 1.77″	**7/8″ W**
00411E/XC	ZN	0,560	1.23	*mm* *inch*	**30mm**	**32** 1.26″	**22** 0.87″	**21** 0.83″	**45** 1.77″	**Ø10** 0.39″
00412E/3	ZN	0,745	1.64	*mm* *inch*	**35mm**	**36** 1.42″	**24** 0.94″	**24** 0.94″	**50** 1.97″	**24X1,5mm**
00412E/XC	ZN	0,750	1.65	*mm* *inch*	**35mm**	**36** 1.42″	**27** 1.06″	**24** 0.94″	**50** 1.97″	**Ø10** 0.39″
00413E/XC	ZN	1,020	2.25	*mm* *inch*	**40mm**	**41** 1.61″	**29** 1.14″	**26** 1.02″	**55** 2.17″	**Ø8,5** 0.33″
00414E/XC	ZN	1,590	3.51	*mm* *inch*	**45mm**	**50** 1.97″	**29** 1.14″	**29** 1.14″	**65** 2.56″	**Ø12** 0.47″
00415E/XC	ZN	2,380	5.25	*mm* *inch*	**50mm**	**55** 2.17″	**35** 1.38″	**44** 1.73″	**75** 2.95″	**Ø12** 0.47″
00416E/XC	ZN	2,530	5.58	*mm* *inch*	**55mm**	**60** 2.36″	**41** 1.61″	**40** 1.57″	**80** 3.15″	**Ø12** 0.47″
00417E/1	ZN	3,900	8.60	*mm* *inch*	**60mm**	**65** 2.56″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**34X2mm**
00417E/2	ZN	3,400	7.50	*mm* *inch*	**60mm**	**65** 2.56″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**42X3mm**
00417E/3	ZN	4,100	9.04	*mm* *inch*	**60mm**	**65** 2.56″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**42X2mm**
00417E/XC	ZN	4,645	10.24	*mm* *inch*	**60mm**	**65** 2.56″	**41** 1.61″	**44** 1.73″	**90** 3.54″	**Ø12** 0.47″
00419E/XC	ZN	4,645	10.24	*mm* *inch*	**70-100mm**	**75** 2.95″	**46** 1.81″	**54** 2.13″	**100** 3.94″	**Ø10** 0.39″

RADICE

STEEL WASHERS FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES
RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø1	c	Ø2
00410R	S/Steel	0,005	0.01	***mm***	**22-25mm**	**38**	**6**	**16**
				inch		1.50″	0.24″	0.63″
00411R	S/Steel	0,010	0.02	***mm***	**30mm**	**46**	**8**	**20**
				inch		1.81″	0.31″	0.79″
00412R	S/Steel	0,010	0.02	***mm***	**35mm**	**51**	**10**	**24**
				inch		112.44″	0.39″	0.94″
00413R	S/Steel	0,015	0.03	***mm***	**40mm**	**53**	**12**	**24**
				inch		116.84″	0.47″	0.94″
00414R	S/Steel	0,020	0.04	***mm***	**45mm**	**66**	**14**	**33**
				inch		145.50″	0.55″	1.30″
00415R	S/Steel	0,025	0.06	***mm***	**50mm**	**76**	**14**	**37**
				inch		167.55″	0.55″	1.46″
00416R	S/Steel	0,030	0.07	***mm***	**55mm**	**81**	**16**	**40**
				inch		178.57″	0.63″	1.57″
00417R	S/Steel	0,040	0.09	***mm***	**60mm**	**90**	**18**	**45**
				inch		198.42″	0.71″	1.77″
00419R	S/Steel	0,050	0.11	***mm***	**70-100mm**	**100**	**20**	**50**
				inch		220.46″	0.79″	1.97″

REGGIANI

REGGIANI PROPELLER ANODES
OGIVE REGGIANI

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2
00460/1	ZN	0,130	0.29	***mm***	**20mm**	**28**	**30**	**15**	**6,5**
				inch		1.10″	1.18″	0.59″	0.26
00460	ZN	0,085	0.19	***mm***	**25mm**	**34**	**34**	**20**	**6,5**
				inch		1.34″	1.34″	0.79″	0.26
00461	ZN	0,340	0.75	***mm***	**30mm**	**43**	**50**	**25**	**6,5**
				inch		1.69″	1.97″	0.98″	0.26
00462	ZN	0,455	1.00	***mm***	**35mm**	**48**	**55**	**28**	**8,5**
				inch		1.89″	2.17″	1.10″	0.33
00463	ZN	0,535	1.18	***mm***	**40mm**	**54**	**55**	**34**	**11**
				inch		2.13″	2.17″	1.34″	0.43
00464	ZN	0,945	2.08	***mm***	**45mm**	**64**	**65**	**40**	**11**
				inch		2.52″	2.56″	1.57″	0.43
00465	ZN	1,530	3.37	***mm***	**50mm**	**74**	**75**	**45**	**11**
				inch		2.91″	2.95″	1.77″	0.43
00466	ZN	1,620	3.57	***mm***	**55mm**	**78**	**75**	**49**	**11**
				inch		3.07″	2.95″	1.93″	0.43
00467	ZN	2,400	5.29	***mm***	**60mm**	**88**	**85**	**55**	**11**
				inch		3.46″	3.35″	2.17″	0.43

RENAULT MARINE

RENAULT TYPE PROPELLER NUTS
DADI PER ASSI TIPO RENAULT

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	m
01801	ZN	0,075	0.17	*mm*	**22-25mm**	**36**	**27**	**16X2mm**
01801MG	MG	0,019	0.04	*inch*		1.42″	1.06″	
01802	ZN	0,145	0.32	*mm*	**28-34mm**	**47**	**35**	**20X2,5mm**
01802MG	MG	0,036	0.08	*inch*		1.85″	1.38″	
01803	ZN	0,280	0.62	*mm*	**40mm**	**48**	**41**	**28X2,5mm**
01803MG	MG	0,070	0.15	*inch*		1.89″	1.61″	
00490	ZN	0,310	0.68	*mm*	**40mm**	**50**	**40**	**M20**
00490MG	MG	0,078	0.17	*inch*		1.97″	1.57″	
00491	ZN	0,300	0.66	*mm*	**40mm**	**50**	**40**	**M24**
00491MG	MG	0,075	0.17	*inch*		1.97″	1.57″	
00492	ZN	0,295	0.65	*mm*	**40mm**	**50**	**40**	**M27**
00492MG	MG	0,074	0.16	*inch*		1.97″	1.57″	
00493	ZN	0,265	0.58	*mm*	**40mm**	**50**	**40**	**M30**
00493MG	MG	0,066	0.15	*inch*		1.97″	1.57″	
00494	ZN	0,310	0.68	*mm*	**40mm**	**52**	**40**	**20x2**
00494MG	MG	0,078	0.17	*inch*		2.05″	1.57″	
00495	ZN	0,280	0.62	*mm*	**40mm**	**50**	**40**	**26x2mm**
00495MG	MG	0,070	0.15	*inch*		1.97″	1.57″	
00492-1	ZN	0,270	0.60	*mm*	**40mm**	**52**	**40**	**27x1,5mm**
00492-1MG	MG	0,068	0.15	*inch*		2.05″	1.57″	
00493-1	ZN	0,260	0.57	*mm*	**40mm**	**52**	**40**	**30x1,5mm**
00493-1MG	MG	0,065	0.14	*inch*		2.05″	1.57″	
00496	ZN	0,250	0.55	*mm*	**40mm**	**50**	**40**	**36x1,5mm**
00496MG	MG	0,063	0.14	*inch*		1.97″	1.57″	

RIVA


RIVA PROPELLER ANODE AQUARIVA SERIES
OGIVA PER BARCHE RIVA SERIE AQUARIVA

Aquariva series

qr code








prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00433	ZN	0,442	0.97	***mm***	**40mm**	**48**	**24**	**51**	**35**	**10**	**15**	**4**
00433MG	MG	0,112	0.25	*inch*		1.89″	0.94″	2.01″	1.38″	0.39″	6.5	6.5


REPLACEMENT FOR RIVA PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE RIVA

00430: from 00440 to 00448 */ da 00440 a 00448*
00431: from 00449 to 00454-1 */ da 00449 a 00454-1*

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2
00430	ZN	0,160	0.35	***mm***	**20-30mm**	**38**	**38**	**25**	**6,5**
				inch		1.50″	1.50″	0.98″	0.26″
00431	ZN	0,340	0.75	***mm***	**35-50mm**	**52**	**53**	**34**	**6,5**
				inch		2.05″	2.09″	1.34″	0.26″


RIVA


RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Complete with brass plug
Complete di supporto in ottone

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440	ZN	0,400	0.88	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**14x1,5mm**
00440X/C	ZN	0,360	0.79	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**no thread**
00441	ZN	0,360	0.79	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**16x1,5mm**
00441/1	ZN	0,365	0.80	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**16x2mm**
00442	ZN	0,380	0.84	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**18x1,5mm**
00443	ZN	0,380	0.84	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**18x1,75mm**
00444	ZN	0,380	0.84	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**18x2mm**
00445	ZN	0,380	0.84	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**3/4''W**
00446	ZN	0,350	0.77	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**20x1,5mm**
00447	ZN	0,370	0.82	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**20x2mm**
00448	ZN	0,360	0.79	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**65** 2.56″	**20x2,5mm**
00449	ZN	0,960	2.12	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**24x1,5mm**
00449X/C	ZN	0,830	1.83	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**no thread**
00450	ZN	0,850	1.87	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**24x2mm**
00451	ZN	0,950	2.09	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**26x2mm**
00452	ZN	0,700	1.54	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**30x2mm**
00453	ZN	0,960	2.12	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**33x2mm**
00454	ZN	0,700	1.54	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**1″ W**
00454-1	ZN	0,700	1.54	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**1″ GAS**

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE WITH FIXED BRASS PLUG
OGIVA RIVA CON OTTONE FISSO

Zinc part not replaceble
Anodo in zinco non sostituibile

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**14x1,5mm**
00441F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**16x1,5mm**
00442F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**18x1,5mm**
00443F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**18x1,75mm**
00444F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**18x2mm**
00445F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**3/4''W**
00446F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1,50″	**69** 2,72″	**20x1,5mm**
00447F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**20x2mm**
00448F	ZN	0,390	0.86	***mm*** *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**69** 2.72″	**20x2,5mm**
00449F	ZN	1,090	2.40	***mm*** *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**102** 4.02″	**25x1,5mm**
00450F	ZN	1,090	2.40	***mm*** *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**102** 4.02″	**24x2mm**
00451F	ZN	1,090	2.40	***mm*** *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**102** 4.02″	**26x2mm**
00452F	ZN	1,090	2,40	***mm*** *inch*	**35-50mm**	**52** 2,05″	**102** 4,02″	**30x2mm**
00453F	ZN	1,090	2,40	***mm*** *inch*	**35-50mm**	**52** 2,05″	**102** 4,02″	**33x2mm**
00454F	ZN	1,090	2.40	***mm*** *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**102** 4.02″	**1″gas**

RIVA

MTF SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE MTF

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440MTF	ZN	0,400	0.88	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**60** 2.36″	**14x1,5mm**
00440X/C MTF	ZN	0,400	0.88	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**60** 2.36″	**no thread**
00441MTF	ZN	0,390	0.86	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**60** 2.36″	**16x1,5mm**
00442MTF	ZN	0,380	0.84	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**60** 2.36″	**18x1,5mm**
00446MTF	ZN	0,365	0.80	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**60** 2.36″	**20x1,5mm**
00449X/C MTF	ZN	0,960	2.12	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**no thread**
00450MTF	ZN	0,860	1.90	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**24x2mm**
00451MTF	ZN	0,820	1.81	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**26x2mm**
00452MTF	ZN	0,820	1.81	*mm* *inch*	**35-50mm**	**52** 2.05″	**84** 3.31″	**30x2mm**

REPLACEMENT FOR MTF PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE MTF

00430MTF from 00440MTF to 00446MTF
00431MTF from 00449X/C to 00452MTF

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø2	Ø
00430MTF	ZN	0,160	0.35	*mm* *inch*	**20-30mm**	**38** 1.50″	**29** 1.14″	**6,5** 0.26″	**38** 1.50″
00431MTF	ZN	0,250	0.55	*mm* *inch*	**35-50mm**	**50** 1.97″	**40** 1.57″	**6,5** 0.26″	**52** 2.05″
00432MTF	ZN	0,770	1.70	*mm* *inch*	**50-100mm**	**74** 2.91 ″	**46** 1.81″	**6,5** 0.26″	**66** 2.60″

SOLÈ DIESEL

SOLÉ DIESEL PROPELLER ANODES
OGIVE SOLÉ DIESEL

Main market

qr code



prod: **m** (00400SOLE/1 - 00400SOLE-1AL - 00400SOLE/4 - 00400SOLE-4AL) / prod: **d** (00400SOLE/2 - 00400SOLE-2AL - 00400SOLE/3 - 00400SOLE-3AL)

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø
original part number: **40030092**								
00400SOLE/1	ZN	0,120	0.26	*mm*	**30mm**	**39**	**24**	**32**
00400SOLE-1AL	AL	0,049	0.11	*inch*		1.54″	0.94″	1.26″
original part number: **50035092**								
00400SOLE/2	ZN	0,200	0.44	*mm*	**35mm**	**46**	**26**	**37**
00400SOLE-2AL	AL	0,076	0.17	*inch*		1.81″	1.02″	1.46″
original part number: **40045092**								
00400SOLE/3	ZN	0,400	0.88	*mm*	**45mm**	**60**	**36**	**47**
00400SOLE-3AL	AL	0,150	0.33	*inch*		2.36″	1.42″	1.85″
original part number: **40050092**								
00400SOLE/4	ZN	0,560	1.23	*mm*	**50mm**	**70**	**45**	**55**
00400SOLE-4AL	AL	0,220	0.49	*inch*		2.76″	1.77″	2.17″
original part number: **40060092**								
00400SOLE/5	ZN	1,100	2.42	*mm*	**60mm**	**85**	**55**	**75**
				inch		2.95″	3.35″	2.17″


TEIGNBRIDGE

TEIGNBRIDGE PROPELLER ANODES
OGIVE TEIGNBRIDGE

Cranchi Series
Serie Cranchi

Main market

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
Anode only / *Solo anodo* - original part number: **MSF2226**													
00405Q	ZN	0,990	2.18	*mm*	**46**	**45**	**25**	**85**		**68**	**54**	**21**	
00405QMG	MG	0,250	0.55	*inch*	1.81″	1.77″	0.98″	3.35″		2.68″	2.13″	0.83″	
Complete with brass / *Completo di ottone* - original part number: **ASF2225**													
00415Q	ZN	2,187	4.81	*mm*			**54**	**33**	**35**	**75**			**M36x3**
00415QMG	MG	1,450	3.19	*inch*			2.13″	1.30″	1.38″	2.95″			

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE A PASSO FISSO VOLVO PENTA

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	h1	Ø	m
original part number: **873411**									
WE723	ZN	0,325	0.72	*mm*	**25mm**	**71**	**32**	**37**	**16x1,5mm**
WE723MG	MG	0,082	0.18	*inch*		2.80"	1.26"	1.46"	
00719-1	ZN	0,312	0.69	*mm*	**25mm**	**71**	**32**	**37**	**16x1,5mm**
00719-1MG	MG	0,082	0.18	*inch*		2.80"	1.26"	1.46"	
original part number: **833913**									
00719	ZN	0,303	0.67	*mm*	**30mm**	**71**	**32**	**37**	**3/4''unc**
00719MG	MG	0,077	0.17	*inch*		2.80"	1.26"	1.46"	
original part number: **873412**									
WE728	ZN	0,295	0.65	*mm*	**30mm**	**71**	**32**	**37**	**20x1,5mm**
WE728MG	MG	0,076	0.17	*inch*		2.80"	1.26"	1.46"	
00719-2	ZN	0,296	0.65	*mm*	**30mm**	**71**	**32**	**37**	**20x2,5mm**
00719-2MG	MG	0,076	0.17	*inch*		2.80"	1.26"	1.46"	
WE727	ZN	0,536	1.18	*mm*	**30mm**	**80**	**35**	**46**	**20x2,5mm**
WE727MG	MG	0,134	0.30	*inch*		3.15"	1.38"	1.81"	
original part number: **833915**									
00720	ZN	0,275	0.61	*mm*	**35mm**	**71**	**32**	**37**	**7/8''unc**
00720MG	MG	0,069	0.15	*inch*		2.80"	1.26"	1.46"	
WE730	ZN	0,500	1.10	*mm*	**35-40mm**	**80**	**35**	**47**	**24x1,5mm**
WE730MG	MG	0,125	0.28	*inch*		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: **873413**									
WE724	ZN	0,425	0.94	*mm*	**35-40mm**	**80**	**35**	**47**	**24x2mm**
WE724MG	MG	0,105	0.23	*inch*		3.15"	1.38"	1.85"	
00720-1	ZN	0,509	1.12	*mm*	**35-40mm**	**80**	**35**	**47**	**24x3mm**
00720-1MG	MG	0,125	0.28	*inch*		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: **828140**									
00721	ZN	0,484	1.07	*mm*	**40-45mm**	**80**	**35**	**47**	**1''unc**
00721MG	MG	0,122	0.27	*inch*		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: **873415**									
WE725	ZN	0,300	0,66	*mm*	**45mm**	**80**	**35**	**47**	**30x2mm**
WE725MG	MG	0,122	0.27	*inch*		3.15"	1.38"	1.85"	
00721-1	ZN	0,458	1.01	*mm*	**45mm**	**80**	**35**	**47**	**30x3,5mm**
00721-1MG	MG	0,122	0.27	*inch*		3.15"	1.38"	1.85"	

USA PROP NUTS

USA TYPE PROPELLER NUT ANODES
OGIVE PER ASSI TIPO USA

Main market

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
TEC-PNA	ZN	0,100	0.22	***mm***	**32**	**23**	**44**	**11**	**20**	**12**	**6,5**
				inch	1.26″	0.91″	1.73″	0.43″	0.79″	0.47″	0.26″
TEC-PNB	ZN	0,270	0.59	***mm***	**41**	**28**	**56**	**17**	**22**	**12**	**7**
				inch	1.61″	1.10″	2.20″	0.67″	0.87″	0.47″	0.27″
TEC-PNC	ZN	0,550	1.21	***mm***	**50**	**33**	**71**	**19**	**29**	**13**	**8**
				inch	1.97″	1.30″	2.80″	0.75″	1.14″	0.51″	0.31″
TEC-PND	ZN	0,710	1.57	***mm***	**60**	**37**	**81**	**20**	**31**	**15**	**8**
				inch	2.36″	1.46″	3.19″	0.79″	1.22″	0.59″	0.31″
TEC-PNE	ZN	0,920	2.02	***mm***	**63**	**41**	**86**	**27**	**34**	**15**	**8**
				inch	2.48″	1.61″	3.39″	1.06″	1.34″	0.59″	0.31″
TEC-PNF	ZN	1,080	2.38	***mm***	**69**	**46**	**91**	**28**	**34**	**15**	**8**
				inch	2.72″	1.81″	3.58″	1.10″	1.34″	0.59″	0.31″
TEC-PNG	ZN	1,450	3.19	***mm***	**79**	**54**	**97**	**29**	**40**	**17**	**10**
				inch	3.11″	2.13″	3.82″	1.14″	1.57″	0.67″	0.39″
TEC-PNH	ZN	1,600	3.52	***mm***	**83**	**60**	**108**	**29**	**40**	**18**	**10**
				inch	3.27″	2.36″	4.25″	1.14″	1.57″	0.71″	0.39″





Autoprop *pag. 148*

Autostream *pag. 148*

Flex-o-fold *pag. 149*


Gori *pag. 150*

J-Prop *pag. 152*

Max Prop *pag. 152*

Varifold *pag. 156*

Variprop - Variprofile *pag. 157*



3.3

SHAFT & PROP ANODES
ANODI PER ASSI ED ELICHE

Feathering and Folding propellers
Eliche orientabili e abbattibili

TECNOSEAL
save your dreams


AUTOPROP


AUTOPROP PROPELLER ANODE H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H5


Fits H-5, H-5BB and APS Saildrive propellers

Saildrive

qr code








prod: **m**


COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Shaft
AUTOH5	ZN	0,170	0.37	***mm***	**55**	**21**	**32**	**41**	**34**	**27**	**7**	**20-35mm**
				inch	2.17″	0.83″	1.26″	1.61″	1.34″	1.06″	0.28″	


AUTOPROP PROPELLER ANODE H6
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H6

Fits H-6 propellers.

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Shaft
AUTOH6	ZN	0,390	0.86	***mm***	**67**	**30**	**45**	**49**	**43**	**34**	**19**	**9**	**35mm and over**
				inch	2.64″	1.18″	1.77″	1.93″	1.69″	1.34″	0.75″	0.35″	


AUTOSTREAM


AUTOSTREAM PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE AUTOSTREAM

Fits S1 and S2 series 3-blade feathering propellers.

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
ATS-S1	ZN	0,500	1.10	***mm***	**37**	**58**	**23**	**10**
				inch	1.46″	2.28″	0.91″	0.39″


FLEX-O-FOLD


FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23".

qr code









original part number: **#112 (01040) - #117 (01040MG)** prod: **m**


COD		kg	lbs		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01040	ZN	0,480	1.06	***mm***	**14**	**37**	**50**	**70**	**14**	**8**	**11**
01040MG	MG	0,121	0.27	*inch*	0.55"	1.46"	1.97"	2.76"	0.55"	0.31"	0.43"

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

qr code








prod: **m**


COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
01041	ZN	0,320	0.71	***mm***	**56**	**8**	**10**	**39**	**14**	**9**
01041MG	MG	0,080	0.18	*inch*	2.20"	0.31"	0.39"	1.54"	0.55"	0.35"


FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers. 3-blade propellers. 4-blade up to 23".
Sold in pairs / *Venduto a coppia*

qr code







original part number: **#114 (01042) - #118 (01042AL)** prod: **m**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01042	ZN	0,120	0.26	***mm***	**13**	**32**	**6**
01042AL	AL	0,050	0.28	*inch*	0.51"	1.26"	0.24"

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade Composite propellers
Sold in pairs / *Venduto a coppia*

qr code

original part number: **#119 (01043) - #120 (01043AL)** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01043	ZN	0,126	0.28	***mm***	**37**	**23**	**16**	**10**	**6**
01043AL	AL	0,044	0.10	*inch*	1.46"	0.91"	0.63"	0.39"	0.24"




GORI

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI

2 Blades propeller for saildrive
Elica a 2 pale per Saildrive

Saildrive

qr code

original part number: **15670000** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
01023	ZN	0,580	1.28	***mm***	**98**	**40**	**79**	**11**	**6,5**	**13"-18"**
				inch	3.86"	1.57"	3.11"	0.43"	0.26"	

GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale per Saildrive

Saildrive

qr code

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: **15527500**										
01025	ZN	0,360	0.79	***mm***	**81**	**24**	**56**	**12**	**6**	**15"-16,50"**
				inch	3.19"	0.94"	2.20"	0.47"	0.24	
original part number: **15539500**										
01024	ZN	0,920	2.03	***mm***	**95**	**34**	**59**	**13**	**6,5**	**18"-20"**
				inch	3.74"	1.34"	2.32"	0.51"	0.26"	

GORI

GORI COLLARS FOR SHAFTS
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale

qr code




prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: **1552000** prod: **d**										
01029 ZN		0,330	0.73	***mm***	**65**	**34**	**45**	**7**	**12**	**15"-16"**
				inch	2.56"	1.34"	1.77"	0.28"	0.47"	
original part number: **1553000** prod: **m**										
01026 ZN		0,870	1.92	***mm***	**83**	**40**	**53**	**11**	**6**	**18"-20"**
				inch	3.27"	1.57"	2.09"	0.43"	0.24"	
original part number: **1554000** prod: **m**										
01020 ZN		1,370	3.02	***mm***	**98**	**47**	**63**	**7**	**12**	**22"-26"**
				inch	3.86"	1.85"	2.48"	0.28"	0.47"	
original part number: **1550000** prod: **m**										
01027 ZN		2,120	4.67	***mm***	**127**	**50**	**90**	**7**	**12**	**28"-30"**
				inch	5.00"	1.97"	3.54"	0.28"	0.47"	

GORI PROPELLER NUTS
DADO PER ELICHE GORI

qr code




prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: **14072100** prod: **d**									
01022 ZN		0,035	0.08	***mm***	**27**	**16**	**7**	**12**	**15"-16,50"**
				inch	1.06"	0.63"	0.28"	0.47"	
original part number: **14073100** prod: **m**									
01022/1 ZN		0,048	0.11	***mm***	**27**	**16**	**6**	**12**	**18"-20"**
				inch	1.06"	0.63"	0.24"	0.47"	
original part number: **14074100** prod: **m**									
01021 ZN		0,090	0.20	***mm***	**33**	**20**	**6**	**13**	**22"-26"**
				inch	1.30"	0.79"	0.24"	0.51"	
original part number: **14074511** prod: **m**									
01028 ZN		0,265	0.58	***mm***	**44**	**33**	**6,5**	**14**	**28"-30"**
				inch	1.73"	1.30"	0.26"	0.55"	

J-PROP

J-PROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE J-PROP

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
01030	ZN	0,360	0.79	*mm*	**60**	**26**	**35**	**8**	**5**
01030MG	MG	0,120	0.26	*inch*	2.36″	1.02″	1.38″	0.31″	0.20″
01031	ZN	0,760	1.68	*mm*	**79**	**33**	**40**	**10**	**5,5**
				inch	3.11″	1.30″	1.57″	0.39″	0.22
01032	ZN	1,095	2.41	*mm*	**89**	**37**	**50**	**10**	**6**
				inch	3.50″	1.46″	1.97″	0.39″	0.24″

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm - Ø70mm - Ø83mm

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	l	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00480	ZN	0,280	0.62	*mm*	**65**	**42**	**46**	**38**	**5**	**63mm**
				inch	2.56″	1.65″	1.81″	1.50″	0.20″	
00481	ZN	0,380	0.84	*mm*	**72**	**44**	**50**	**42**	**6,5**	**70mm**
				inch	2.83″	1.73″	1.97″	1.65″	0.26″	
00482	ZN	0,810	1.79	*mm*	**83**	**61**	**59**	**46**	**6,5**	**83mm**
				inch	3.27″	2.40″	2.32″	1.81″	0.26″	

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Prop hub
00487	ZN	0,260	0.57	*mm*	**60**	**40**	**43**	**39**	**4**	**7**	**63mm**
				inch	2.36″	1.57″	1.69″	1.54″	0.16″	0.28″	
00488	ZN	0,555	1.22	*mm*	**68**	**43**	**51**	**44**	**7**	**4**	**70mm**
				inch	2.68″	1.69″	2.01″	1.73″	0.28″	0.16″	

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm - Ø 83mm

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Prop hub
00480/6	ZN	0,255	0.56	*mm*	**61**	**38**	**43/46**	**39**	**6,5**	**6,5**	**63mm**
				inch	2.40″	1.50″	1.69″/1.81″	1.54″	0.26″	0.26″	
00480-6MG	MG	0,065	0.14								
00481/6	ZN	0,410	0.90	*mm*	**68**	**44**	**50/51**	**44**	**6,5**	**5**	**70mm**
				inch	2.68″	1.73″	1.97″/2.01″	1.73″	0.26″	0.20″	
00481-6MG	MG	0,103	0.23								
00482/6	ZN	0,816	1.80	*mm*	**80**	**56**	**54/59**	**47**	**8,5**	**6**	**83mm**
				inch	3.15″	2.20″	2.13″/2.32″	1.85″	0.33″	0.24″	
00482-6MG	MG	0,205	0.45								


MAX PROP


MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP


prop hub Ø 100mm


qr code












prod: **m**


COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00483	ZN	1,075	2.37	***mm***	**60**	**72**	**100**	**52**	**6,5**	**100mm**
				inch	2.36″	2.83″	3.94″	2.05″	0.26″	
00488-1	ZN	1,00	2.20	***mm***	**68**	**70**	**92**	**52**	**6**	**100mm**
				inch	2.68″	2.76″	3.62″	2.05″	0.24″	


MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 125mm - Ø150mm

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00486	ZN	1,685	3.71	***mm***	**79**	**85**	**130**	**81**	**10**	**125mm**
				inch	3.11″	3.35″	5.12″	3.19″	0.39″	
00486-1	ZN	3,170	6.99	***mm***	**60**	**113**	**151**	**101**	**10**	**150mm**
				inch	2.36″	4.45″	5.94″	3.98″	0.39″	


MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP


Saildrive

Saildrive

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00484	ZN	0,600	1.32	***mm***	**25**	**92**	**42**
				inch	0.98″	3.62″	1.65″
00485	ZN	0,570	1.26	***mm***	**25**	**92**	**46**
				inch	0.98″	3.62″	1.81″


MAX PROP

MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

Saildrive

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00485-1	ZN	0,420	0.93	***mm***	**20**	**93**	**63**	**5,5**
				inch	0.79″	3.66″	2.48″	0.22″

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

2 Blades propeller
Elica a 2 pale

Saildrive

qr code



prod: **m**



COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00489	ZN	0,210	0.46	***mm***	**9**	**51**	**36**	**27**	**4,5**
				inch	0.35″	2.01″	1.42″	1.06″	0.18″

VARIFOLD

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF108/120 - 3 & 4 blades folding propeller

qr code




original part number: **VF3AN** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	m
01035	ZN	0,360	0.79	***mm***	**41**	**52**	**16x2**
01035MG	MG	0,800	1.76	*inch*	1.61″	2.05″	0.63″x 0.08″

VARIFOLD COLLAR ANOD
COLLARE PER ELICHE VARIFOLD

fits VF70 - 2 blades saildrive

qr code




original part number: **VF2SDA** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01036	ZN	0,220	0.49	***mm***	**85**	**19**	**67**	**7**
				inch	3.35″	0.75″	2.64″	0.28″

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

(01037) fits VF160 - 4 blades folding propeller 26'' -32''
(01038) fits VF240 - 4 blades folding propeller over 32''

qr code


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
original part number: **VF4AN (160)** prod: **m**								
01037	ZN	1,200	2.65	***mm***	**67**	**70**	**9**	**M16**
				inch	2.64″	2.76″	0.35″	
original part number: **VF4AN(230)KIT** prod: **m**								
01038	ZN	3,760	8.29	***mm***	**93**	**100**	**10**	**M30X3.5**
				inch	3.66″	3.94″	0.39″	


VARIPROP - VARIPROFILE


VARIPROP PROPELLER NUT
OGIVE PER ELICHE VARIPROP

Fits
DF-80 / DF-107 / DF-112 / DF-128/140

qr code







prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Shaft
fits DF-80										
01070	ZN	0,340	0.75	***mm***	**38**	**67**	**6**	**44**	**59**	
NEW **01070AL**	AL	0,136	0.30							**12"-17"**
01070MG	MG	0,085	0.19	*inch*	1.50"	2.64"	0.24"	1.73"	2.32"	
fits DF-107										
01071	ZN	0,550	1.21	***mm***	**43**	**78**	**6**	**51**	**68**	
NEW **01071AL**	AL	0,220	0.49							**15"-20"**
01071MG	MG	0,138	0.30	*inch*	1.69"	3.07"	0.24"	2.01"	2.68"	
fits DF-112										
01072	ZN	0,970	2.14	***mm***	**55**	**90**	**6**	**60**	**84**	
NEW **01072AL**	AL	0,390	0.86							**20"-25"**
01072MG	MG	0,243	0.53	*inch*	2.17"	3.54"	0.24"	2.36"	3.31"	
fits DF-128/140										
01073	ZN	1,130	2.49	***mm***	**56**	**105**	**7**	**72**	**95**	
NEW **01073AL**	AL	0,452	1.00							**24"-32"**
01073MG	MG	0,283	0.62	*inch*	2.20"	4.13"	0.28"	2.83"	3.74"	


VARIPROP - VARIPROFILE


VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP64

qr code








prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	l	Ø Shaft
01074	ZN	0,235	0.52	***mm***	**25**	**55**	**6**	**50**	
NEW **01074AL**	AL	0,095	0.21						**17"-22"**
01074MG	MG	0,059	0.13	*inch*	0.98"	2.17"	0.24"	1.97"	


VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP76

qr code








prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	l	Ø Shaft
01075	ZN	0,390	0.86	***mm***	**29**	**68**	**6**	**60**	
NEW **01075AL**	AL	0,156	0.34						**20"-26"**
01075MG	MG	0,098	0.21	*inch*	1.14"	2.68"	0.24"	2.36"	





Akir *pag. 162*

Azbe *pag. 163*

Azimut - Benetti *pag. 163*

Canados *pag. 165*

Codecasa *pag. 166*

Cortese *pag. 166*

Dalla Pietà *pag. 167*

Detra *pag. 167*

Ferretti *pag. 167*

Franchini Yacht *pag. 171*

Leopard *pag. 172*

Magellano *pag. 172*

Riva *pag. 173*

San Lorenzo *pag. 175*

Servogear *pag. 176*

Turian *pag. 177*

VLT *pag. 178*



3.4

SHAFT & PROP ANODES
ANODI PER ASSI ED ELICHE


Super and Mega Yachts
Super e Mega Yacht


TECNOSEAL
save your dreams

AKIR

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	Ø1	Ø2	Ø3	m
00470	ZN	11,900	26.23	***mm***	**190**	**80**	**20**	**55**	**145**	**115**	**15**	**164.5x3**
				inch	7.48″	3.15″	0.79″	2.17″	5.71″	4.53″	0.59″	6.48″ x 0.12″

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	Ø1	m
00471	ZN	16,200	35.71	***mm***	**145**	**130**	**50**	**115**	**90**	**120x4mm**
				inch	5.71″	5.12″	1.97″	4.53″	3.54″	

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code










prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	Ø1	Ø2
00472	ZN	5,740	12.65	***mm***	**140**	**70**	**25**	**120**	**100**
				inch	5.51″	2.76″	0.98″	4.72″	3.94″

AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	m	c
03450	ZN	0,450	0.99	*mm*	**53**	**10**	**11,5**	**54**	**90**	**22x2,5mm**	**M6**
				inch	2.09″	0.39″	0.45″	2.13″	3.54″		

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code

original part number: **A1800-1H** prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
03451	ZN	1,020	2.25	*mm*	**63**	**67**	**41**	**14**	**8**
				inch	2.48″	2.64″	1.61″	0.55″	0.31″

AZIMUT - BENETTI

DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size upon available request / *Altri diametri disponibili su richiesta*

qr code


prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19011	ZN	15,500	34.17	*mm*	**240**	**52**	**20**	**220**
				inch	9.45″	2.05″	0.79″	8.66″
19012-3	ZN	4,870	10.74	*mm*	**143**	**47**	**18**	**127**
				inch	5.63″	1.85″	0.71″	5.00″
19012-6	ZN	4,870	10.74	*mm*	**178**	**18**	**47**	**160**
				inch	7.00″	0.71″	1.85″	6.29″

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
19011-1	ZN	11,100	24.47	***mm***	**164**	**50**	**100**	**140**	**114**	**16,5**
				inch	6.46″	1.97″	3.94″	5.51″	4.49″	0.65″

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	i	Ø1	Ø2	Ø3
19012	ZN	10,150	22.38	***mm***	**160**	**57**	**159**	**118**	**140**	**6**
				inch	6.30″	2.24″	6.26″	4.65″	5.51″	0.24″

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
19012-1	ZN	5,800	12.79	***mm***	**180**	**20**	**40**	**159**	**140**	**7**
				inch	7.09″	0.79″	1.57″	6.26″	5.51″	0.28″

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
19012-2	ZN	19,600	43.21	***mm***	**220**	**110**	**9**
				inch	8.66″	4.33″	0.35″

CANADOS

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 70

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19020	ZN	6,870	15.15	***mm***	**152**	**60**	**55**	**125**	**94**	**80**	**10,5**
				inch	5.98″	2.36″	2.17″	4.92″	3.70″	3.15″	0.41″

CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 72

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
19021	ZN	6,000	13.23	***mm***	**165**	**50**	**155**	**118x3mm**
				inch	6.50″	1.97″	6.10″	

CODECASA

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code








prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	i	Ø1	Ø2	Ø3
19013	ZN	16,000	35.27	***mm***	**180**	**29**	**83**	**140**	**117**	**90**	**10**
				inch	7.09″	1.14″	3.27″	5.51″	4.61″	3.54″	0.39″

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
19014	ZN	5,400	11.90	***mm***	**120**	**30**	**5**	**30**	**90**	**88**	**55**	**26**	**12,5**
				inch	4.72″	1.18″	0.20″	1.18″	3.54″	3.46″	2.17″	1.02″	0.49″

CORTESE

CORTESE PROPELLER ANODE
OGIVA CORTESE

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
00400COR	ZN	5,250	11.57	***mm***	**150**	**50**	**30**	**73**	**10,5**
				inch	5.91″	1.97″	1.18″	2.87″	0.41″

DALLA PIETÀ

DALLA PIETÀ PROPELLER ANODE
OGIVA DALLA PIETÀ

qr code

prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1
00409/2	ZN	10,000	22.05	***mm***	**147**	**123**	**107**	**135**	**125**	**9**
				inch	5.79″	4.84″	4.21″	5.31″	4.92″	0.35″

DETRA

DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size available on request */ Altri diametri disponibili su richiesta*

qr code

prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19011	ZN	15,500	34.17	***mm***	**240**	**52**	**20**	**220**
				inch	9.45″	2.05″	0.79″	8.66″
19012-3	ZN	4,870	10.74	***mm***	**143**	**47**	**18**	**127**
				inch	5.63″	1.85″	0.71″	5.00″
19012-5	ZN	3,350	7.39	***mm***	**46**	**125**	**18**	**105**
				inch	1.81″	4.92″	0.71″	4.13
19012-6	ZN	4,870	10.74	***mm***	**178**	**18**	**47**	**160**
				inch	7.00″	0.71″	1.85″	6.29″

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

With guide hole
Con foro guida

qr code

prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3
00475	ZN	0,585	1.29	***mm***	**51**	**25**	**67**	**35**	**15**	**4.5**
				inch	2.01″	0.98″	2.64″	1.38″	0.59″	0.18″
00478/1	ZN	1,890	4.17	***mm***	**74**	**37**	**96**	**55**	**22**	**4.5**
				inch	2.91″	1.46″	3.78″	2.17″	0.87″	0.18″


FERRETTI


FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

Rounded edge
Bordo smussato

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2	Ø Shaft
00476	ZN	0,950	2.09	***mm***	**61**	**76**	**26**	**41**	**25**	**45mm**
				inch	2.40″	2.99″	1.02″	1.61″	0.98″	
00478	ZN	1,080	2.38	***mm***	**59**	**88**	**44**	**40**	**18**	**55-70mm**
				inch	2.32″	3.46″	1.73″	1.57″	0.71″	

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code








prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2	Ø Shaft
00477	ZN	0,630	1.39	***mm***	**54**	**73**	**24**	**45**	**15**	**50mm**
				inch	2.13″	2.87″	0.94″	1.77″	0.59″	


FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code








prod: **d** (00479 - 00479AL) prod: **m** (00479-1 - 00434)

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1
00479	ZN	12,500	27.56	***mm***	**155**	**125**	**133**	**116**
00479AL	AL	5,000	11.02	*inch*	6.10″	4.92″	5.24″	4.57″
00479-1	ZN	36,530	80.53	***mm***	**235**	**160**	**210**	**183**
				inch	9.25″	6.30″	8.27″	7.20″
00434	ZN	26,100	57.54	***mm***	**202**	**161**	**180**	**165**
				inch	7.95″	6.34″	7.09″	6.50″

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	a	Ø1	Ø2
00479E	ZN	12,500	27.56	***mm***	**155**	**125**	**75**	**116**	**14,5**
00479EAL	AL	5,160	11.38	*inch*	6.10″	4.92″	2.95″	4.57″	0.57″

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	a	Ø1	Ø2
00479EH	ZN	8,340	18.39	***mm***	**155**	**125**	**75**	**116**	**14,5**
00479EHAL	AL	3,270	7.21	*inch*	6.10″	4.92″	2.95″	4.57″	0.57″

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00439-2	ZN	14,000	30.86	***mm***	**159**	**94**	**12,5**	**140**	**131**	**110**	**91**	**12,5**
				inch	6.26″	3.70″	0.49″	5.51″	5.16″	4.33″	3.58″	0.49″
00439-4	ZN	22,400	49.38	***mm***	**190**	**94**	**12,5**	**140**	**127**	**110**	**91**	**12,5**
				inch	7.48″	3.70″	0.49″	5.51″	5.00″	4.33″	3.58″	0.49″

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00439-3	ZN	15,850	34,94	***mm***	**185**	**65**	**10**	**100**	**110**	**92**	**12,5**
				inch	7,28″	2,56″	0,39″	3,94″	4,33″	3,62″	0,49″

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3
00439-5	ZN	19,000	41.89	***mm***	**200**	**90**	**130**	**165**	**140**	**17**
				inch	7.87″	3.54″	5.12″	6.50″	5.51″	0.67″

FRANCHINI YACHT

FRANCHINI PROPELLER ANODE
OGIVA FRANCHINI

Franchini 55

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19023	ZN	1,000	2.20	***mm***	**87**	**45**	**64**	**64**	**40**	**6**
				inch	3.43″	1.77″	2.52″	2.52″	1.57″	0.24″

LEOPARD

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

qr code








prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01045	ZN	1,100	2.43	***mm***	**70**	**60**	**8**
				inch	2.76″	2.36″	0.31″

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

Leopard 23

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19022	ZN	1,900	4.19	***mm***	**90**	**5**	**29**	**60**	**64**	**64**	**45**	**6,5**
				inch	3.54″	0.20″	1.14″	2.36″	2.52″	2.52″	1.77″	0.26″

MAGELLANO

MAGELLANO PROPELLER ANODE
OGIVA MAGELLANO

qr code

prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
19030	ZN	8,300	18.30	***mm***	**157**	**96**	**100**
				inch	6.18″	3.78″	3.94″


RIVA


RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius

qr code








prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	c	h	Ø1	Ø2
00435	ZN	4,860	10.71	*mm*	**116**	**26**	**86**	**88**	**22**
				inch	4.57″	1.02″	3.39″	3.46″	0.87″
00435-1	ZN	5,000	11.02	*mm*	**116**	**8,5**	**92**	**87**	**22**
				inch	4.57″	0.33″	3.62″	3.43″	0.87″


RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius II


qr code



00436



00436-1




prod: **m** (00436) prod: **d** (00436-1)


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
00436	ZN	10,340	22.80	*mm*	**155**	**95**	**132**	**116**	**22**	**88**
				inch	6.10″	3.74″	5.20″	4.57″	0.87″	3.46″
00436-1	ZN	11,600	25.57	*mm*	**156**	**100**	**130**	**116**	**15**	**98**
				inch	6.14″	3.94″	5.12″	4.57″	0.59″	3.86″


RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Splendida (00437) **/ Riva Splendida piccola** (00437/1)

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00437	ZN	7,045	15.53	*mm*	**140**	**125**	**110**	**13**	**93**	**26**	**10,5**
				inch	5.51″	4.92″	4.33″	0.51″	3.66″	1.02″	0.41″
00437/1	ZN	3,230	7.12	*mm*	**115**	**90**	**99**	**13**	**80**	**25**	**10,5**
				inch	4.53″	3.54″	3.90″	0.51″	3.15″	0.98″	0.41″

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Opera / Riva Dolce Vita / Riva Opera 80

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00438	ZN	4,800	10.58	***mm***	**120**	**90**	**65**	**99**	**13**	**80**	**25**	**10,5**
				inch	4.57″	3.54″	2.56″	3.90″	0.51″	3.15″	0.98″	0.41″
00439	ZN	12,915	28.47	***mm***	**171**	**100**	**65**	**110**	**13**	**92**	**28**	**12**
				inch	6.73″	3.94″	2.56″	4.33″	0.51″	3.62″	1.10″	0.47″
00439/1	ZN	15,000	33.07	***mm***	**180**	**100**	**65**	**110**	**13**	**92**	**28**	**12**
				inch	7.09″	3.94″	2.56″	4.33″	0.51″	3.62″	1.10″	0.47″

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Serie Sarnico

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00408/Z	ZN	7,700	16.98	***mm***	**140**	**100**	**13**	**92**	**13**	**28**
				inch	5.51″	3.94″	0.51″	3.62″	0.51″	1.10″

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

(19026) San Lorenzo 72

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
19025	ZN	7,730	17.04	***mm***	**185**	**45**	**13**	**75**	**134**	**8**	**168**
				inch	7.28″	1.77″	0.51″	2.95″	5.28″	0.31″	6.61″
19026	ZN	8,700	19.18	***mm***	**190**	**35**	**35**	**95**	**135**	**8**	**16w5**
				inch	7.48″	1.38″	1.19″	3.74″	5.31″	0.31″	6.64″
19027	ZN	16,800	37.04	***mm***	**225**	**75**	**30**	**130**	**175**	**8,5**	**195**
				inch	8.86″	2.95″	1.18″	5.12″	6.89″	0.33″	7.67″
19027-1	ZN	21,500	47.40	***mm***	**241**	**75**	**30**	**130**	**171**	**8,5**	**221**
				inch	9.49″	2.95″	1.18″	5.12″	6.73″	0.33″	8.70″

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19012-5	ZN	3,350	7.39	***mm***	**125**	**18**	**46**	**105**
				inch	4.92″	0.71″	1.81″	4.13

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19012-4	ZN	2,045	4.50	***mm***	**130**	**25**	**21**	**60**	**8**
				inch	5.12″	0.98″	0.83″	2.36″	0.31″

SERVOGEAR

SERVOGEAR PROPELLER ANODE
OGIVA SERVOGEAR

S/Y Wally

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19031	ZN	3,370	7.43	***mm***	**150**	**65**	**100**	**92**	**12**
				inch	5.91″	2.56″	3.94″	3.62″	0.47″

TURIAN

TURIAN PROPELLER ANODE
OGIVE TURIAN

San Lorenzo/Canados/Admiral

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19003	ZN	2,650	5.84	***mm***	**140**	**25**	**110**	**8,5**	**14**
				inch	5.51″	0.98″	4.33″	0.33″	0.55″
19003-1	ZN	2,570	5.67	***mm***	**140**	**25**	**80**	**12,5**	**14**
				inch	5.51″	0.98″	3.15″	0.49″	0.55″
19003-2	ZN	3,000	6.61	***mm***	**150**	**25**	**110**	**10,5**	**14**
				inch	5.91″	0.98″	4.33″	0.41″	0.55″
19004	ZN	2,000	4.41	***mm***	**134**	**21**	**114**	**8,5**	**14**
				inch	5.28″	0.83″	4.49″	0.33″	0.55″
19005	ZN	2,120	4.67	***mm***	**125**	**25**	**105**	**8,5**	**14**
				inch	4.92″	0.98″	4.13″	0.33″	0.55″
19006	ZN	3,935	8.68	***mm***	**169**	**25**	**150**	**8,5**	**14**
				inch	6.65″	0.98″	5.91″	0.33″	0.55″

VLT

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
00430VLT	ZN	4,300	9.48	***mm***	**130**	**55**	**90**	**84**	**115**	**8,5**
				inch	5.12″	2.17″	3.54″	3.31″	4.53″	0.33″

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
00431VLT	ZN	6,920	15.26	***mm***	**140**	**57**	**18**	**105**	**105**	**103**	**100**	**10**
				inch	5.51″	2.24″	0.71″	4.13″	4.13″	4.06″	3.94″	0.39″

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
00432VLT	ZN	3,670	8.09	***mm***	**155**	**30**	**113**	**91**	**10,5**
				inch	6.10″	1.18″	4.45″	3.58″	0.41″





American Bow Thruster *pag. 182*

Craftsman Marine *pag. 182*

Lewmar *pag. 183*

Max Power *pag. 183*

Quick *pag. 184*


Sidepower - Sleipner *pag. 186*

Twin Disc - BCS *pag. 189*

Vetus *pag.190*

Volvo Penta *pag.193*

Wesmar *pag. 194*



3.5

SHAFT & PROP ANODES
ANODI PER ASSI ED ELICHE


Thruster Anodes
Eliche di Manovra

TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

AMERICA BOW THRUSTER

AMERICA BOW THRUSTER PROPELLER NUT
OGIVA AMERICA BOW THRUSTER

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
01046	ZN	0,390	0.86	***mm***	**81**	**38**	**47**	**37**	**6,5**
				inch	3.19″	1.50″	1.85″	1.46″	0.26″
19024	ZN	1,020	2.25	***mm***	**111**	**61**	**70**	**62**	**6,5**
				inch	4.37″	2.40″	2.76″	2.44″	0.26″
19024-6	ZN	1,040	2.29	***mm***	**111**	**60**	**75**	**62**	**6,5**
				inch	4.37″	2.36″	2.95″	2.44″	0.26″

CRAFTSMAN MARINE

CRAFTSMAN MARINE PROPELLER NUT
OGIVA CRAFTSMAN MARINE

Thruster 35kgf (03700) **/ 55kgf** (03701)
80kgf, 95kgf, 115kgf (03702) **/ 125kgf, 150kgf, 170kgf** (03703)

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h1	h	Ø1	Ø2	Ø3
original number: **BA.110.90007**											
NEW **03700**	ZN	0,070	0.15	***mm***	**37**	**17,5**	**10**	**20**	**10,5**	**25**	**5,5**
				inch	1.46″	0.69″	0.39″	0.79″	0.41″	0.98″	0.22″
original number: **BA.150.90007**											
NEW **03701**	ZN	0,130	0.29	***mm***	**48**	**17,5**	**17**	**30**	**10,5**	**27**	**5,5**
				inch	1.89″	0.69″	0.67″	1.18″	0.41″	1.06″	0.22″
original number: **BA.185.90007**											
NEW **03702**	ZN	0,150	0.33	***mm***	**52**	**17,5**	**17**	**32**	**10,5**	**27**	**6**
				inch	2.05″	0.69″	0.67″	1.26″	0.41″	1.06″	0.24″
original number: **BA.250.90007**											
NEW **03703**	ZN	0,250	0.55	***mm***	**60**	**24,5**	**22**	**41**	**11,5**	**34**	**6,5**
				inch	2.36″	0.96″	0.87″	1.61″	0.45″	1.34″	0.26″

LEWMAR

LEWMAR DISC ANODE
RONDELLA LEWMAR

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
original number: **589150**									
01080	ZN	0,069	0.15	*mm*	**37**	**14**	**24**	**18**	**8,5**
				inch	1.46″	0.55″	0.94″	0.71″	0.33″
original number: **589350**									
01081	ZN	0,112	0.25	*mm*	**45**	**15**	**30**	**24**	**11**
				inch	1.77″	0.59″	1.18″	0.94″	0.43″
original number: **589550**									
01082	ZN	0,237	0.52	*mm*	**60**	**19**	**42**	**34**	**17**
				inch	2.36″	0.75″	1.65″	1.34″	0.67″

MAX POWER

MAX POWER PROPELLER NUT
OGIVA MAX POWER

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
01060	ZN	0,100	0.22	*mm*	**31,8**	**31**	**27**	**18**	**6**
				inch	1.25″	1.22″	1.06″	0.71″	0.24″


QUICK


QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ140 (03605 / 03605AL)
BTQ185 (03606 / 03606AL)

qr code







prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
original number: **TQ14000**									
03605	ZN	0,230	0.51	***mm***	**48**	**17**	**31**	**5**	**42**
03605AL	AL	1,840	4.06	*inch*	1.89″	0.67″	1.22″	0.20″	1.65″
original number: **TQ18500**									
03606	ZN	0,260	0.57	***mm***	**50**	**20**	**32**	**6**	**39**
03606AL	AL	0,736	1.62	*inch*	1.97″	0.79″	1.26″	0.24″	1.54″


QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ250 / BTQ185

qr code







prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
original number: **TQ25000**									
03607	ZN	0,360	0.79	***mm***	**59**	**24**	**44**	**6**	**44**
03607AL	AL	0,294	0.65	*inch*	2.32″	0.94″	1.73″	0.24″	1.73″
original number: **TQ30000**									
03608	ZN	0,540	1.19	***mm***	**70**	**27**	**49**	**6**	**46**
03608AL	AL	0,118	0.26	*inch*	2.76″	1.06″	1.93″	0.24″	1.81″

QUICK


QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ110

qr code







original number: **TQ11000** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	c
NEW **03609**	ZN	0,085	0.19	***mm***	**1,50**	**19**	**20**	**15**	**12,5**
NEW **03609AL**	AL	0,047	0.10	*inch*	1.50″	0.75″	0.79″	0.59″	0.49″


QUICK SMALL PLATE
PIASTRINA QUICK

BTQR

qr code







original number: **TQR6015** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	i
03610	ZN	0,040	0.09	***mm***	**6,5x5,25**	**7**	**60**	**15**	**50**
NEW **03610AL**	AL	0,019	0,04	*inch*	0,26″x 0,20″	0.28″	2.36″	0.59″	1.97″


SIDEPOWER - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

4/6 HP - 3 Blade Prop

qr code







original part number: **61180** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01050	ZN	0,041	0.09	***mm***	**26**	**20**	**10**	**6,5**
01050AL	AL	0,018	0.04	*inch*	1.02″	0.79″	0.39″	0.26″

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

10/15/20 HP

qr code




original part number: **101180** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
01051	ZN	0,160	0.35	***mm***	**42**	**25**	**34**	**6,5**
				inch	1.65″	0.98″	1.34″	0.26″

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP555, SE60/1855, SP75T, SE80/185T, SP95T, SE100/185T

qr code

original part number: **71190/51180** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
01052	ZN	0,120	0.26	***mm***	**45**	**19**	**20**	**6**	**40**
01052AL	AL	0,047	0.10						
NEW **01052MG**	MG	0,030	0.06	*inch*	1.77″	0.75″	0.79″	0.24″	1.57″


SIDEPOWER - SLEIPNER


SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP550 HYD, SH420, SH550

qr code







original part number: **501180** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
01053	ZN	1,060	2.34	***mm***	**73**	**31**	**53**	**46**	**8,5**
01053AL	AL	0,420	0.93	*inch*	2.87″	1.22″	2.09″	1.81″	0.33″


SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP30, SE30, SP40, SE40

qr code








original part number: **31180** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01054	ZN	0,030	0.07	***mm***	**26**	**15**	**5**
01054AL	AL	0,012	0.03	*inch*	1.02″	0.59″	0.20″


SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

7HP - 3 Blade Prop

qr code








original part number: **71180** same as: **00729** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	Ø1
01055	ZN	0,045	0.10	***mm***	**10**	**37**	**22**	**14**	**7**
NEW **01055MG**	MG	0,012	0.026	*inch*	0.39	1.46″	0.87″	0.55″	0.28

SIDEPOWER - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

qr code




original part number: **140629** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1
01056	ZN	0,380	0.84	***mm***	**37**	**80**	**50**	**19**
01056AL	AL	0,145	0.32	*inch*	1.46″	3.15″	1.97″	0.75″

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

fits SP125T - 285TC, SE120, SE150, SP220/300HYD, SH160

qr code




original part number: **201180** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02480	ZN	0,335	0.74	***mm***	**49**	**24**	**42**	**6**	**33**
02480AL	AL	0,130	0.29	*inch*	1.93″	0.94″	1.65″	0.24″	1.30″

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
03501	ZN	0,640	1.41	***mm***	**68**	**55**	**56**	**6,5**
NEW **03501AL**	AL	0,256	0.56					
NEW **03501MG**	MG	0,160	0.35	*inch*	2.68″	2.17″	2.20″	0.26″

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
03504	ZN	0,945	2.08	***mm***	**84**	**53**	**56**	**6,5**
				inch	3.31″	2.09″	2.20″	0.26

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code



prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	a	h	h1	h2	Ø1	Ø2
02481	ZN	0,220	0.49	***mm***	**50**	**25**	**35**	**20**	**3**	**40**	**6**
02481AL	AL	0,093	0.21	*inch*	1.97″	0.98″	1.38″	0.79″	0.12″	1.57″	0.24″

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF125/130/160
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code




original part number: **BP195E/SET151** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
03500	ZN	0,480	1.06	***mm***	**60**	**24**	**17**	**42**	**6,5**	**30**	**12**
03500MG	MG	0,120	0.26	*inch*	2.36″	0.94″	0.67″	1.65″	0.26″	1.18″	0.47″

VETUS ANODE PLATE
PIASTRINA VETUS

KGF23A/50/80
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code








original part number: **BP 129/SET153** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	a	b	h	h1
03502	ZN	0,065	0.14	***mm***	**6,5**	**41**	**20**	**17**	**24**	**17**
				inch	0.26	1.61″	0.79″	0.67″	0.94″	0.67

VETUS CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA VETUS

qr code

prod: **d**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
03503	ZN	1,050	2.31	***mm***	**79**	**45**	**11**	**46**	**34**
03503AL	AL	0,410	0.90						
NEW **03503MG**	MG	0,300	0.66	*inch*	3.11″	1.77″	0.43″	1.81″	1.34″

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF25

qr code




original part number: **BP-1221/ SET0148** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03505	ZN	0,040	0.09	***mm***	**38**	**10**	**29**	**32**	**17**	**4,5**
				inch	1.50″	0.39″	1.14″	1.26″	0.67″	0.18″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF35/55

qr code




original part number: **BP-1126/ SET0149** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03506	ZN	0,145	0.32	***mm***	**50**	**17**	**37**	**43**	**15**	**5,5**
				inch	1.97″	0.67″	1.46″	1.69″	0.59″	0.22″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF60/75/80/95

qr code

original part number: **BP-1185/ SET0150** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03507	ZN	0,154	0.34	***mm***	**56**	**15**	**40**	**44**	**15**	**5**
				inch	2.20″	0.59″	1.57″	1.73″	0.59″	0.20″

VETUS


VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS


KGF 220

qr code











original part number: **BP-1210/ SET0152** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	c	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
03508	ZN	0,380	0.84	*mm*	**50**	**24**	**41**	**17**	**10,5**	**6,5**	**33**
				inch	1.97″	0.94″	1.61″	0.67″	0.41″	0.26″	1.30″


VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code










original part number: **BP195** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
03509	ZN	0,385	0.85	*mm*	**53**	**28**	**47**	**11**	**7**
				inch	2.09″	1.10″	1.85″	0.43″	0.28″


VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS


KGF 220/230/285/310

qr code












original part number: **SET0221** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	c
NEW **03514**	ZN	0,94	2.07	*mm*	**75,5**	**41**	**28,5**	**11**	**6**	**28,5**
				inch	2.97″	1.61″	1.12″	0.43″	0.24″	1.12″

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code








prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
03512	ZN	0,650	1.43	*mm*	**75**	**25**	**7**	**47**	**8,5**	**42**	**55**
				inch	2.95″	0.98″	0.28″	1.85″	0.33″	1.65″	2.17″

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW **03513**	ZN	0,055	0.12	*mm*	**32**	**15**	**8**	**5**
				inch	1.26	0.59	0.31	0.20

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA VOLVO PENTA

qr code

same as: **01055** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	Ø1
00729	ZN	0,045	0.10	*mm*	**10**	**37**	**22**	**15**	**6,5**
00729MG	MG	0,012	0.03	*inch*	0.39″	1.46″	0.87″	0.59″	0.26″


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

qr code








original part number: **41100098** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
00731	ZN	0,052	0.11	***mm***	**29**	**20**	**9,5**	**M4**
00731MG	MG	0,013	0.03	*inch*	1.14″	0.79″	0.37″	

VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

qr code

original part number: **41100276** prod: **d**




COD		kg	lbs		Ø	l	a	Ø1
00732	ZN	0,088	0.19	***mm***	**17**	**51**	**12**	**7**
00732MG	MG	0,022	0.04	*inch*	0.67″	2.01″	0.47″	0.28″

WESMAR

WESMAR PROPELLER ANODE
OGIVE WESMAR

Main market

qr code

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
TEC-PNB	ZN	0,225	0.50	***mm***	**41**	**28**	**56**	**17**	**22**	**12**	**7**
				inch	1.61″	1.10″	2.20″	0.67″	0.87″	0.47″	0.27″
TEC-PNC	ZN	0,495	1.09	***mm***	**50**	**33**	**71**	**19**	**29**	**13**	**8**
				inch	1.97″	1.30″	2.80″	0.75″	1.14″	0.51″	0.31″





BMW *pag. 198*

BRP (Omc - Johnson -Evinrude) *pag. 200*

Bukh *pag. 216*

Honda *pag. 218*

Lombardini *pag. 225*

Mercury - Mercruiser *pag. 228*

OXE - Diesel *pag. 250*

Panier *pag. 252*

Parsun *pag. 253*

Renault Marine Couach *pag. 257*

Selva *pag. 259*

Suzuki *pag. 265*

Technodrive - Twin Disc *pag. 272*

Tohatsu *pag. 273*


Torqeedo *pag. 277*

Volvo Penta *pag. 278*

Yamaha *pag. 302*

Yanmar *pag. 335*

ZF *pag. 344*



4.1

ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard, Outboard and Sterndrive Anodes
Anodi per Entrobordo, Fuoribordo e Piedi Poppieri

TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

BMW


BMW PROPELLER ANODE
COLLARE PER MOTORE BMW

BMW Sterndrive MARK 1

qr code








original part number: **2762-1328-139** prod: **m**


COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	i	Ø1	Ø2
01000	ZN	0,835	1.841	***mm***	**165**	**101**	**54**	**124**	**80**	**61**	**9**
				inch	6.5″	3.98″	2.13″	4.88″	3.15″	2.40″	0.35″


BMW LONG SKEG ANODE FOR TRIM
PINNA LUNGA PER MOTORI BMW

BMW Sterndrive MARK 2

qr code








original part number: **2762-1332-365** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	m
01001	ZN	0,625	1.378	***mm***	**142**	**155**	**65**	**22**	**3/8″ UNC**
				inch	5.59″	6.10″	2.56″	0.87″	


BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 1 - 2
available upon request / *disponibile su richiesta*

qr code







original part number: **2762-1330-580** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	m
01002	ZN	0,335	0.739	***mm***	**72**	**72**	**11**	**11**	**22**	**3/8″ UNC**
				inch	5.59″	4.21″	4.21″	2.56″	0.87″	


BMW

BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 1 - 2

qr code






original part number: **2762-1328-130** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01003	ZN	0,315	0.694	***mm***	**60**	**48**	**25**	**40**	**9**
				inch	2.36″	1.89″	0.98″	1.57″	0.35″

BMW TRANSOM ANODE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 2

qr code






original part number: **2762-1332-299** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01004	ZN	0,315	0.694	***mm***	**118**	**52**	**35**	**60**	**8.5**
				inch	4.65″	2.05″	1.38″	2.36″	0.33″

BMW PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO PER SCAMBIATORE

BMW D12 engine

qr code









original part number: **1711-1329-197** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	b
01005	ZN	0,050	0.110	***mm***	**50**	**13**	**13**	**3/8″ UNC**
				inch	1.97″	0.51″	0.51″	


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)



00900


00901


00902


00903



00904



00905



00906


00907


00907BIS


00908



00909



00910



00911


00912



00913


00914



00915



00916


00917


00918


00919



00920


00921



00922



00923



00925


00926



00927


00928



00929



00930


00931



00932


00933


00934


00935


00936


00937


00938


00939


00940


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC WAFFLE BAR ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 40-50HP

qr code






original part number: **976669** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00900	ZN	0,452	0.996	***mm***	**193**	**43**	**17**	**177**	**7**
				inch	7.60″	1.69″	0.67″	6.97″	0.28″

OMC WAFFLE EXHAUST ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC

OMC 100-245HP

qr code







original part number: **982277** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00901	ZN	0,580	1.279	***mm***	**117**	**80**	**38**	**101**	**7**
				inch	4.61″	3.15″	1.50″	3.98″	0.28″

OMC STRINGER DRIVE HOUSING ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC STRINGER

qr code





original part number: **982438** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00902	ZN	0,970	2.138	***mm***	**185**	**80**	**38**	**101**	**7**
				inch	7.28″	3.15″	1.50″	3.98″	0.28″



BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

Where used
KIT OMC COBRA

qr code






original part number: **984513 - 3853818** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00903	ZN	1,040	2.293	***mm***	**145**	**100**	**25**	**113**	
00903AL	AL	0,390	0.860						**1/4" UNC**
00903MG	MG	0,250	0.551	*inch*	5.71"	3.94"	0.98"	4.45"	

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code






original part number: **983952 - 984547** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00904	ZN	1,274	2.809	***mm***	**118**	**109**	**109**	**48**	**56**	**20**	**11**
				inch	4.65"	4.29"	4.29"	1.89"	2.20"	0.79"	0.43"

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA ORIENTABILE PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

E.B. - F.B. 55 HP

qr code



original part number: **338742** prod: **m**

COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00905	ZN	0,435	0.959	***mm***	**130**	**60**	**13**	**110**	**18**	**11**
				inch	5.12"	2.36"	0.51"	4.33"	0.71"	0.43"



BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


OMC HORSESHOE FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra 90HP

Where used
KIT OMC STRINGER

qr code



original part number: **983494** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	m
00906	ZN	0,748	1.649	***mm***	**145**	**104**	**25**	**113**	**5**	
00906AL	AL	0,290	0.639							**1/4" UNC**
00906MG	MG	0,180	0.400	*inch*	5.71"	4.09"	0.98"	4.45"	4.45"	


JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

OMC 50-140 / Johnson - Evinrude 50-225HP (1987-1998)

Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA
KIT OMC 50-75

qr code






original part number: **393023** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00907	ZN	0,245	0.540	***mm***	**25**	**40**	**41**	**8**
00907AL	AL	0,096	0.212					
00907MG	MG	0,062	0.137	*inch*	0.98"	1.57"	1.61"	0.31"

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Envirude 250 - 300HP

qr code



original part number: **397768** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	m
00907BIS	ZN	0,245	0.540	***mm***	**25**	**40**	**41**	
00907BISAL	AL	0,096	0.212					**3/8" UNC**
00907BISMG	MG	0,061	0.134	*inch*	0.98"	1.57"	1.61"	




BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 90-140HP

Where used
KIT OMC V4-46

qr code

original part number: **9392123** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00908	ZN	0,820	1.808	***mm***	**116**	**77**	**23**	**63**	**6,5**
				inch	4.57"	3.03"	0.91"	2.48''	0.26"

JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 50-75HP (1983 -2005)

Where used
KIT OMC 50-75

qr code

original part number: **392462** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00909	ZN	0,714	1.574	***mm***	**102**	**63**	**32**	**74**	**7**
00909AL	AL	0,130	0.287						
NEW **00909MG**	MG	0,180	0.397	*inch*	4.57"	2.48"	1.26"	2.91"	0.28"

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 160-280 (V4-V6)

Where used
KIT OMC 50-75
KIT OMC V4-46 (ZN)
KIT OMC 50-75 (AL-MG)

qr code

original part number: **398331 - 433458** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00910	ZN	0,330	0.728	***mm***	**23**	**43**	**58**	**16**	**8**
00910AL	AL	0,130	0.287						
00910MG	MG	0,083	0.183	*inch*	0.91"	1.69"	2.28"	0.63"	0.31"


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 1987-2001

qr code






original part number: **395780** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00911	ZN	0,190	0.419	***mm***	**45**	**23**	**31**	**14**	**8,5**
00911AL	AL	0,080	0.176						
00911MG	MG	0,115	0.115	*inch*	1.77"	0.91"	1.22"	0.55"	0.33"

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-150

qr code



original part number: **173029-123009-327606** same as: **01401** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00912	ZN	0,075	0.165	***mm***	**60**	**23**	**12**	**25**	
00912AL	AL	0,030	0.066						**M5**
00912MG	MG	0,019	0.042	*inch*	2.36"	0.91"	0.47"	0.98"	


JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 4-8HP (1984- 2005)

Where used
KIT OMC V4-46

qr code



original part number: **432397 - 334451** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø
00913	ZN	0,075	0.165	***mm***	**30**	**12**	**37**	**26**	**6,5**
				inch	1.18"	0.47"	1.46"	1.02	0.26"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE ANODE PLATES FOR LOWER UNIT
PIASTRINE PER PARTE INFERIORE FUORIBORDO

Johnson-Evinrude 20-35 HP
sold in pair without hardware / *venduti a coppia senza viti*

qr code




original part number: **434029** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00914	ZN	0,179	0.395	***mm***	**49**	**41**	**12**	**6**	**14**	**6**
00914/1 **with hardware** *completo di vite*	ZN	0,195	0.430	*inch*	1.93″	1.61″	0.47″	0.24	0.55″	0.24

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORD JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude 40-50 HP (1990-2005)

qr code




original part number: **398873** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
00915	ZN	0,155	0.342	***mm***	**77**	**27**	**65**	**26**	**8**
				inch	3.03″	1.06″	2.56	1.02″	0.31″

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code

original part number: **398873** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00916	ZN	0,790	1.742	***mm***	**110**	**85**	**95**	**30**	**19**	**56**	**20**	**10,5**
				inch	4.33″	3.35″	3.74	1.18″	0.75″	2.20″	0.79″	0.41″




BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORD JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude Diabolo 70-120 HP

Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA

qr code



original part number: **431708** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00917	ZN	0,300	0.661	***mm***	**75**	**50**	**22**	**40**	**18**	**8,5**
00917AL	AL	0,120	0.265							
00917MG	MG	0,075	0.165	*inch*	2.95″	1.97″	0.87″	1.57″	0.71″	0.33″

JOHNSON -EVINRUDE POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM JOHNSON -EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

Where used
KIT ETEC G2

qr code

original part number: **5007089 - 433580** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918	ZN	0,715	1.576	***mm***	**172**	**165**	**21**	**34**	
00918AL	AL	0,280	0.617						**3/8″ UNC**
00918MG	MG	0,180	0.397	*inch*	2.95″	1.97″	0.87″	1.57″	


OMC SMALL BLOCK ANODE
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc Cobra

Where used
KIT OMC 50-75

qr code



original part number: **986158 - 3853930** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00919	ZN	0,600	1.323	***mm***	**92**	**46**	**40**	**51**	**20**	**9,5**
00919MG	MG	0,150	0.331	*inch*	3.62″	1.81″	1.57″	2.01	0.79″	0.37″


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC UPPER GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PER PIEDE POPPIERO

OMC King Cobra

qr code






original part number: **987067 - 3854061** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00920	ZN	0,920	2.028	***mm***	**158**	**84**	**20**	**102**	**7**
				inch	6.22″	3.31″	0.79	4.02″	0.28″

JOHNSON-EVINRUDE SMALL PLATE FOR ENGINE
PLACCHETTA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson/Evinrude 8- 9.9 - 15 HP 4-stroke
sold as a single (two required) / *venduto come singolo (due richiesti per motore)*

qr code






original part number: **338635** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø1
00921	ZN	0,055	0.121	***mm***	**37**	**26**	**10**	**12**	**5,5**
				inch	1.46″	1.02″	0.39	0.47″	0.22″

OMC BLOCK ANODE FOR TRANSOM
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc King Kobra

qr code





original part number: **3854130** same as: **00718** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00922	ZN	1,061	2.210	***mm***	**91**	**79**	**47**	**38**	**51**	**9**	**20**	**10**
00922AL	AL	0,410	0.904									
00922MG	MG	0,265	0.584	*inch*	3.58″	3.11″	1.85″	1.50″	2.01″	0.35″	0.79″	0.39″

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00923	ZN	0,581	1.281	***mm***	**145**	**104**	**25**	**113**	**7/16" UNC**
				inch	5.71"	4.09"	0.98	4.45"	

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

qr code




original part number: **5031705** same as: **01213** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925	ZN	0,020	0.044	***mm***	**10**	**21**	**13**	**6**
00925AL	AL	0,007	0.015					
00925MG	MG	0,005	0.011	*inch*	0.39"	0.83"	0.51"	0.24"

JOHNSON-EVINRUDE STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-225HP 4 Stroke

qr code



original part number: **5034616 - 5030907** same as: **00840 - 01214 - 01254** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø1
00926	ZN	0,510	1.120	***mm***	**196**	**40**	**6,5 x 11**	**14**	**176**	**160**	**6,5**	**12**
00926AL	AL	0,198	0.437									
00926MG	MG	0,128	0.282	*inch*	7.72"	1.57"	0.28" x 0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26"	0.47"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-140HP

qr code




original part number: **5032929** same as: **01215** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00927	ZN	0,219	0.483	***mm***	**113**	**59**	**85**	**8,5**
00927AL	AL	0,086	0.190					
00927MG	MG	0,055	0.121	*inch*	4.45″	2.32″	3.35″	0.33″

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Omc Cobra / Johnson-Evinrude 250 - 300 HP

qr code

original part number: **5397768** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00928	ZN	0,316	0.697	***mm***	**64**	**30**	**27**	**8,5**
00928AL	AL	0,100	0.220					
00928MG	MG	0,080	0.176	*inch*	2.52″	1.18″	1.06″	0.33″

OMC DOUBLE PLATE FOR SAILDRIVE
PIASTRINA DOPPIA PER SAILDRIVE OMC

Saildrive
sold in pair without hardware / *venduti a coppia senza viti*

Saildrive

qr code

original part number: **389999** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	m
00929	ZN	0,190	0.419	***mm***	**47**	**31**	**15**	**7/16″ UNC**
				inch	1.85″	1.22″	0.59	


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


JOHNSON - EVINRUDE SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson-Evinrude 25 -225hp (2004-2007)

qr code








original part number: **5030265 - 5035786** same as: **01204** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00930	ZN	0,080	0.176	***mm***	**40**	**30**	**12**	**17**	**6,5**
00930AL	AL	0,032	0.071						
00930MG	MG	0,020	0.044	*inch*	1.57"	1.18"	0.47"	0.67"	0.26"


JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 40 -705hp (1999-2006)

qr code








original part number: **5031536** same as: **01204** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
00931	ZN	0,190	0.419	***mm***	**82**	**59**	**61**	**8,5**	**19**
00931AL	AL	0,075	0.165						
00931MG	MG	0,047	0.104	*inch*	3.23"	2.32"	2.40"	0.33"	0.75"


JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code







original part number: **5030267** same as: **01202** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
00932	ZN	0,100	0.220	***mm***	**41**	**21**	**38**	**23**	**8**	**18**	**7,5**
				inch	1.61"	0.83"	1.50	0.91"	0.31	0.71	0.30


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-6 / 25-225 Hp 4-Stroke

qr code








original part number: **5031705 - 55321-87J00** same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904-01910** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00933	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6,5**
00933AL	AL	0,004	0.009				
00933MG	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28"	0.79"	0.26"


JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code








original part number: **5033185** same as: **01206** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00934	ZN	0,050	0.110	***mm***	**8,5**	**49**	**15**	**7**
				inch	0.33"	1.93"	0.59	0.28"


JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (2002-2007)

qr code







original part number: **5031538** same as: **01208** prod: **m (ZN)** prod: **d (AL)**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00935	ZN	0,080	0.176	***mm***	**76**	**20**	**10**	**38**	**6,5**
00935AL	AL	0,032	0.071	*inch*	2.99"	0.79"	0.39"	1.50"	0.26"


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (1999-2007)

qr code








original part number: **5033167** same as: **01210** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00936	ZN	0,084	0.185	***mm***	**48**	**18**	**12**	**7**
00936MG	MG	0,013	0.030	*inch*	1.89″	0.71″	0.47″	0.28″

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60/140 HP (2002-2006)

qr code

original part number: **5032930** same as: **01212** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00937	ZN	0,075	0.165	***mm***	**56**	**22**	**18**	**5**	**18**	**6**
00937AL	AL	0,030	0.066							
00937MG	MG	0,020	0.010	*inch*	2.20″	0.87″	0.71″	0.20″	0.71″	0.24″

EVINRUDE BLOCK ANODE
CUBO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used
KIT ETEC G2

qr code

original part number: **355964** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00938	ZN	0,247	0.545	***mm***	**46**	**34**	**42**	**8,5**	**21**
NEW **00938AL**	AL	0,123	0.271						
NEW **00938MG**	MG	0,079	0.175	*inch*	1.81″	1.34″	1.65″	0.33″	0.83″


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


EVINRUDE PROP ANODE
OGIVA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE


Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used
KIT ETEC G2

qr code







original part number: **5009220** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00939	ZN	0,546	1.204	***mm***	**60**	**58**	**8,5**	**44**
NEW **00939AL**	AL	0,235	0.518					
NEW **00939MG**	MG	0,152	0.334	*inch*	2.36″	2.28″	0.33″	1.73″

EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE


Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used
KIT ETEC G2

qr code







original part number: **357597 - 357507** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00940	ZN	0,085	0.187	***mm***	**60**	**22**	**11**	**25**	**7,5**
NEW **00940AL**	AL	0,033	0.073						
NEW **00940MG**	MG	0,021	0.047	*inch*	2.36″	0.87″	0.43″	0.98″	0.30″

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

ANODE KIT FOR OMC 50-75HP
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC 50-75HP

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-50-75	ZN	1,010	2.227	1 1	**00907** **00909**
KITOMC-50-75AL	AL	0,505	1.113	1 1	**00907AL** **00909AL**
KITOMC-50-75MG	MG	0,337	0.742	1 1	**00907MG** **00909MG**

ANODE KIT FOR OMC COBRA
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC COBRA

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCCOBRA	ZN	1,590	3.505	1 1 1	**00903** **00907** **00917**
KITOMCCOBRAMG	MG	0,530	1.168	1 1 1	**00903MG** **00907MG** **00917MG**

ANODE KIT FOR OMC STRINGER
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC STRINGER

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCSTRINGER	ZN	1,330	2.932	1 1 1	**00906** **00907** **00917**
KITOMCSTRINGERMG	MG	0,443	0.977	1 1 1	**00906MG** **00907MG** **00917MG**

ANODE KIT FOR OMC V4-V6
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC V4-V6

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-V4-V6	ZN	1,220	2.690	1 1	**00908** **00910**
KITOMC-V4-V6MG	MG	0,340	0.750	1 1	**00908** **00910**

BRP (Omc / Johnson -Evinrude / Seadoo)

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2
KIT ANODI PER FUORIBORDO EVINRUDE ETEC-G2

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2	ZN	1,721	3.794	1 1 1 1	00918 00938 00939 00940
KITETEC-G2AL	AL	0,740	1.631	1 1 1 1	00918AL 00938AL 00939AL 00940AL
KITETEC-G2MG	MG	0,465	1.024	1 1 1 1	00918MG 00938MG 00939MG 00940MG


BUKH

BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH


Bukh saildrive DV10. DV20. DV36. DV48

Saildrive

qr code







original part number: **B00E5829** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
02051	ZN	0,880	1.940	*mm*	**138**	**40**	**68**	**50**	**82**	**6,5**
				inch	5.43"	1.57"	2.68	1.97"	3.23"	0.26


BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH


Bukh saildrive DV8L. DV10L

Saildrive

qr code







original part number: **008E8207** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
02054	ZN	0,115	0.250	*mm*	**65**	**12**	**48**	**38**	**5,5**
				inch	2.56	0.47"	1.89"	1.50"	0.22"

BUKH

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

DV10. DV20. DV24


qr code











original part number: **00E0450 (2-62050)** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02050 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,030	0.066	***mm*** *inch*	**12** 0.47″	**35** 1.38″	**10** 0.39″		**M5**	
02050TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,040	0.088	***mm*** *inch*				**3/8″ GAS (bspp)**	**M5**	**22** 0.87″
02050T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,070	0.154	***mm*** *inch*	**12** 0.47″	**35** 1.38″		**3/8″ GAS (bspp)**		**22** 0.87″


BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH


qr code











same as: **02070 - 02351 - 02070TP** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02053 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,015	0.033	***mm*** *inch*	**40** 0.39″	**18** 0.71″	**8** 0.31″		**8,5** 0.33″	
02053TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,050	0.110	***mm*** *inch*				**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**8.5** 0.33″	**17** 0.67″
02053T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,035	0.077	***mm*** *inch*	**10** 0.39″	**18** 0.71″		**1/4″ GAS CONICO (bspt)**		**17** 0.67″


BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

Zinc only
Solo barrottino

qr code








same as: **02003-02027-02033** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
02052 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,350	0.772	***mm*** *inch*	**12** 0.47	**40** 1.57″	**10** 0.39″	**3/8″ UNC**


HONDA



01400




01401




01402




01403




01404



01405



01406



01407




01408




01408-1




01408-2




01409



01410



01411






01412


HONDA

HONDA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HONDA

Honda 8-20Hp

qr code






original part number: **41106-ZW-000** same as: **00824 - 01109-01128-01251-01258** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01400	ZN	0,020	0.044	***mm***	**7**	**24**	**7**
01400AL	AL	0,008	0.018				
01400MG	MG	0,005	0.011	*inch*	0.28"	0.94"	0.28"

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-100Hp 1997 & Older

qr code






original part number: **41106-935-812** same as: **00912** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01401	ZN	0,075	0.165	***mm***	**60**	**23**	**12**	**25**	
01401AL	AL	0,030	0.066						**M5**
01401MG	MG	0,019	0.042	*inch*	2.36"	0.91"	0.47"	0.98"	

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-15Hp (1997 - 2007)

qr code



original part number: **41106-ZV4-650** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	m
01402	ZN	0,085	0.187	***mm***	**62**	**25**	**40**	**14**	**25**	
01402AL	AL	0,034	0.075							**M6**
01402MG	MG	0,022	0.049	*inch*	2.44"	0.98"	1.57"	0.55"	0.98"	

HONDA


HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA


Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDABF
KITHONDA40-50
KITHONDA40-50C

qr code







original part number: **41107-ZV5-000** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01403	ZN	0,321	0.620	***mm***	**150**	**60**	**9**	**94**	**21**	**8,5**
01403AL	AL	0,114	0.251							
01403MG	MG	0,078	0.172	*inch*	4.13″	2.36″	0.35″	3.70″	0.83″	0.33″


HONDA SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA


Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C

qr code







original part number: **06411-ZV5-000** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01404	ZN	0,375	0.827	***mm***	**148**	**36**	**15**	**127**	**7**
01404AL	AL	0,148	0.326						
01404MG	MG	0,095	0.209	*inch*	5.83″	1.42″	0.59″	5.00″	0.28″


HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA


Honda BF 75-90HP (1997-1998)

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C

qr code







original part number: **41109-ZW1-003** same as: **00825-01129** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01405	ZN	0,245	0.540	***mm***	**77**	**30**	**22**	**12**	**17**	**7**
01405AL	AL	0,094	0.207							
01405MG	MG	0,062	0.137	*inch*	3.03″	1.18″	0.87″	0.47″	0.67″	0.28″


HONDA


HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 75-225HP (1997-2006)

Where used
KITHONDABF

qr code





original part number: **41106-ZW-000** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01406	ZN	0,885	1.890	***mm***	**225**	**50**	**15**	**202**	**6**
01406AL	AL	0,335	0.739						
01406MG	MG	0,216	0.476	*inch*	8.86″	1.97″	0.59″	7.95″	0.24″


HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75-225HP (since/dal 1999)

Where used
KITHONDABF

qr code





original part number: **41109-ZW1-B03** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01407	ZN	0,225	0.496	***mm***	**70**	**35**	**17**	**11**	**20**	**7**
01407AL	AL	0,083	0.183							
01407MG	MG	0,057	0.126	*inch*	2.76″	1.38″	0.67″	0.43″	0.79″	0.28″

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP

qr code





original part number: **12155-ZV4-A00** same as: **01110 - 01650** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408	ZN	0,040	0.088	***mm***	**15**	**24**	**6,5**	**12**
01408AL	AL	0,016	0.035					
01408MG	MG	0,010	0.022	*inch*	0.59″	0.94″	0.26″	0.47″


HONDA

HONDA BUTTON ANODE FOR WATER INLET
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 75-130HP

qr code





original part number: **12155-ZW5-000** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-1	ZN	0,030	0.066	***mm***	**14**	**24**	**6,5**	**14**
01408-1AL	AL	0,010	0.022					
01408-1MG	MG	0,007	0.015	*inch*	0.55"	0.94"	0.26"	0.55"

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI

Honda Honda BF 8-40HP

qr code








original part number: **12155-ZV4-A00** same as: **00844 - 01148 - 01750** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW **01408-2**	ZN	0,012	0.026	***mm***	**16**	**13**	**12**	**5,5**
NEW **01408-2AL**	AL	0,006	0.013					
NEW **01408-2MG**	MG	0,004	0.009	*inch*	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

HONDA SMALL PLATE FOR CASE AND BRACKET
PIASTRINA PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 8-50HP

qr code

original part number: **41106-ZW9-000** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01409	ZN	0,050	0.110	***mm***	**32**	**28**	**8**	**18**	**6**
NEW **01409AL**	AL	0,020	0.043						
NEW **01409MG**	MG	0,012	0.026	*inch*	1.26"	1.10"	0.31"	0.71"	0.24"

HONDA


HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75-130Hp

qr code








original part number: **41107-ZW1-B01ZA** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01410	ZN	0,496	1.210	***mm***	**130**	**72**	**56**	**112**	**22**	**8**
01410AL	AL	0,220	0.480							
01410MG	MG	0,139	0.306	*inch*	5.12″	2.83″	2.20″	4.41″	0.87″	0.31″


HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75A-90A

qr code







original part number: **41107-ZW1-003-ZA** same as: **00800 -01101/1** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
01411	ZN	0,455	1.003	***mm***	**91**	**61**	**19**	
01411AL	AL	0,170	0.375					**7/16″ UNC**
01411MG	MG	0,115	0.254	*inch*	3.58″	2.40″	0.75″	


HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 20-50Hp

qr code







original part number: **6644537101** same as: **00712 - 01100** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01412	ZN	0,220	0.450	***mm***	**91,5**	**55**	**18**	**8,5**
01412AL	AL	0,080	0.176					
01412MG	MG	0,053	0.117	*inch*	3.60″	2.17″	0.71″	0.33″

HONDA

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP

prod: **d**

KIT

qr code



COD	kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50 ZN	1,16	2.557	1 1 2	**01403** **01404** **01405**
KITHONDA40-50AL AL	0,499	1.100	1 1 2	**01403AL** **01404AL** **01405AL**
KITHONDA40-50MG MG	0,313	0.690	1 1 2	**01403MG** **01404MG** **01405MG**

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP COMPLETE
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP COMPLETO

prod: **d**

KIT

qr code




COD	kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50C ZN	1,360	2.998	1 1 2 2	**01403** **01404** **01405** **01408**
KITHONDA40-50CAL AL	0,580	1.289	1 1 2 2	**01403AL** **01404AL** **01405AL** **01408AL**

HONDA ANODE KIT FOR BF ENGINES
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA BF

prod: **d**

KIT

qr code




COD	kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF ZN	1,995	4.398	1 1 2	**01410** **01406** **01407**
KITHONDABFAL AL	0,850	1.874	1 1 2	**01410AL** **01406AL** **01407AL**
KITHONDABFMG MG	0,540	1.190	1 1 2	**01410MG** **01406MG** **01407MG**


LOMBARDINI


LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive | qr code










original part number: **1301339** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01550	ZN	0,600	1.323	***mm***	**121**	**34**	**90**	**42**	**7**
				inch	4.76″	1.34″	3.54	1.65″	0.28″

LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive | qr code







original part number: **1301350** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01551	ZN	1,150	2.535	***mm***	**152**	**33**	**114**	**42**	**7**
				inch	5.98″	1.30″	4.49	1.65″	0.28″

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive | qr code



original part number: **9135033** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01552	ZN	0,600	1.323	***mm***	**121**	**58**	**46**	**33**	**88**	**82**	**7**	**11**
01552MG	MG	0,180	0.397	*inch*	4.76″	2.28″	1.81″	1.30″	3.46″	3.23″	0.28″	0.23″


LOMBARDINI


LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE


Saildrive

qr code









original part number: **9135034** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01553	ZN	1,070	2.359	***mm***	**152**	**58**	**46**	**33**	**113**	**95**	**7**	**11**
01553MG	MG	0,305	0.672	*inch*	5.98″	2.28″	1.81″	1.30″	4.45″	3.74″	0.28″	0.23″

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

qr code


02350




02350TP



02350T







(02350) same as: **02010 - 02020-02071- 02090-02371** / prod: **d**


(02350TP) same as: **02071TP** / prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02350 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,030	0.070	***mm*** *inch*	**14** 0.55″	**26** 1.02″	**7,5** 0.30″			
02350TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,045	0.099	***mm*** *inch*				**1/2″ GAS Conico (Bspt)**	**12** **0.47″**	**22** **0.87″**
02350T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,075	0.165	***mm*** *inch*	**14** 0.55″	**26** 1.02″		**1/2″ GAS Conico (Bspt)**		**22** 0.87″

LOMBARDINI

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

qr code



(02350) same as: **02053-02070** / prod: **d**


(02350TP) same as: **02053TP-02070TP** / prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02351 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,015	0.033	***mm***	**18**	**8**		**8,5**		**10**
				inch	0.71"	0.31"		0.33"		0.39"
02351TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,015	0.033	***mm***			**1/4" GAS Conico (Bspt)**		**14**	
				inch					0.55"	
02351T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,030	0.066	***mm***	**18**		**1/4" GAS Conico (Bspt)**		**14**	**10**
				inch	0.71"				0.55"	0.39"

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

ENGINE 2204MT - JMT

qr code



(02353TP) same as: **02010TP/99** / prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02353 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,040	0.088	***mm***	**30**	**8**		**10**		**15**
				inch	1.18"	0.31"		0.40"		0.59"
02353TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,035	0.077	***mm***			**18x1,5**		**24**	
				inch					0.94"	
02353T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,075	0.165	***mm***	**30**		**18x1,5**		**24**	**15**
				inch	1.18"				0.94"	0.59"


MERCURY - MERCRUISER



00800



00801




00802




00803




00804



00805




00806




00806BIS




00807




00808




00809




00810




00811




00812




00813




00814



00815



00816




00817




00818




00819



00820



00821



00822


MERCURY - MERCRUISER




00823



00824




00825



00826




00827




00828




00829




00830




00831




00832



00833




00834



00835



00836




00837



00838




00839



00840



00841



00842



00843



00844



00845


MERCURY - MERCRUISER


MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY


35HP and above
35 HP e oltre

Where used
KITALPHAONEGEN1
KIT75-115EFI

qr code







original part number: **31640** same as: **01101/1 - 01411** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00800	ZN	0,455	1.003	***mm***	**95**	**52**	**14**	
00800AL	AL	0,170	0.370					**7/16" UNC**
00800MG	MG	0,170	0.374	*inch*	3.74"	2.05"	0.55"	


MERCURY/MERCRUISER LONG TRIM TAB
PINNA LUNGA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

Mercruiser 80-140HP

qr code








original part number: **34127** same as: **01102** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00801	ZN	0,600	1.322	***mm***	**90**	**99**	**17**	**7/16" UNC**
				inch	3.54"	3.90"	0.67"	


SKEG FOR TRIM TAB
PINNA PER MOTORI

Mercury 25HP

qr code







original part number: **94286** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2
00802	ZN	0,262	0.577	***mm***	**95**	**52**	**14**	**22**	**9**
00802MG	MG	0,066	0.145	*inch*	3.74"	2.05"	0.55"	0.87"	0.35"


MERCURY - MERCRUISER


PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI

Mercury 20HP

qr code








original part number: **47820A1** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	m	Ø1
00803	ZN	0,310	0.683	***mm***	**97**	**74**	**18**	**53**	**26**	**5**	**5/16" UNC**	**5**
				inch	3.82"	2.91"	0.71"	2.09"	1.02"	0.20"		0.20"


MERCURY RACING TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI CON ELICA GRANDE

50-140HP

qr code








original part number: **46399** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	h1	m	Ø
00804	ZN	0,410	0.903	***mm***	**100**	**65**	**187**	**7/16" UNC**	**91**
00804MG	MG	0.100	0.220	*inch*	3.94"	2.56"	7.36"		3.58"


MERCURY WAFFLE BAR
PIASTRA MERCURY

Mercury 25/50/60/75 HP - Mercruiser 90/100/115/190
Superamerica 80/115

qr code







original part number: **43396 - 71320A3** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00805	ZN	0,665	1.466	***mm***	**194**	**52**	**158**	**20**	**177**	**16**	**7**
				inch	7.64"	2.05"	0.71"	0.79"	4.61"	0.63"	0.28"

MERCURY - MERCRUISER

MERCRUISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCRUISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

qr code

original part number: **43994** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806	ZN	0,995	2.193	***mm***	**103**	**78**	**38**	**6,5**
NEW **00806MG**	MG	0,250	0.551	*inch*	4.06″	3.07″	1.5″	0.26″

MERCRUISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCRUISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

Where used
KITALPHAONEGEN1
KITALPHAONEGEN2

qr code

original part number: **821631** prod: **d**



COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806BIS	ZN	0,890	1.962	***mm***	**103**	**78**	**38**	**6,5**
00806BISAL	AL	0,332	0.731					
00806BISMG	MG	0,230	0.507	*inch*	4.06″	3.07″	1.50″	0.26″

MERCRUISER NUT FOR OUTDRIVE
DADO PER PIEDE POPPIERO MERCRUISER

Alpha One and Bravo One outdrives

Where used
KITALPHAONEGEN1

qr code

original part number: **55989** prod: **d**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø2	m
00807	ZN	0,100	0.220	***mm***	**30**	**31**	**28**	
00807AL	AL	0,035	0.077					**1/2″ UNC**
00807MG	MG	0,025	0.055	*inch*	1.18″	1.22″	1.10″	

MERCURY - MERCRUISER

MERCRUISER SQUARE PLATE ANODE
PIASTRA QUANDRATA PER MOTORI MERCRUISER

Alpha One and Bravo One outdrives

qr code




original part number: **34762** same as: **00210** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00808	ZN	0,270	0.595	***mm***	**64**	**64**	**10**	**50**	**6,5**
00808MG	MG	0,070	0.154	*inch*	2.52″	2.52″	0.39″	1.97″	0.26″

MERCURY SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5-9.9 HP outboards
Fuoribordo 4.5 -9.9 HP

qr code




original part number: **85824A3** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00809	ZN	0,030	0.066	***mm***	**49**	**29**	**13**	**7**
NEW **00809MG**	MG	0,010	0.022	*inch*	1.93″	1.14″	0.51″	0.28″

MERCURY TRIM TAB ANODE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

6 - 15 HP outboards
Fuoribordo 6 - 15 HP

qr code

original part number: **42121A2** same as: **01107** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00810	ZN	0,030	0.066	***mm***	**42**	**29**	**10**	**7**	**14**
NEW **00810MG**	MG	0,010	0.022	*inch*	1.65″	1.14″	0.38″	0.28″	0.55″

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY SMALL PLATE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5- 7 HP outboards
Fuoribordo 4.5 - 7 HP

qr code




original part number: **09411** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
00811	ZN	0,050	0.110	***mm***	**50**	**48**	**22**	**12**	**3**	**7**
NEW **00811MG**	MG	0,013	0.028	*inch*	1.97″	1.89″	0.87″	0.47″	0.12″	0.28″

MERCRUISER TRIM TAB ANODE
PINNA MERCRUISER

18-25 HP outboard "America" (since 1990)
Fuoribordo serie "America" 18-25HP (dal 1990)

qr code




original part number: **984325** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
00812	ZN	0,375	0.826	***mm***	**114**	**53**	**43**	**90**	**M8**
				inch	4.49″	2.09″	1.69″	3.54″	

MERCURY BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

4.5 HP outboards
Fuoribordo 4.5

qr code



original part number: **823912-1** same as: **00823-01127-01205-01250-01904-01910** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00813	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6,5**
00813AL	AL	0,004	0.009				
00813MG	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28″	0.79″	0.26″


MERCURY - MERCRUISER


MERCRUISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Alpha one generation II

Where used
KITALPHAONEGEN2

qr code





original part number: **821629** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00814	ZN	0,692	1.526	***mm***	**190**	**72**	**16**	**83**	
00814AL	AL	0,284	0.626						**1/4" UNC**
00814MG	MG	0,195	0.430	*inch*	7.48"	2.83"	16"	3.27"	


MERCRUISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Bravo I/II/III

Where used
KITBRAVO1
KITBRAVO II - III
KITBRAVO III - 04

qr code





original part number: **821630** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00815	ZN	0,955	2.105	***mm***	**177**	**108**	**14**	**35**	**11**
00815AL	AL	0,360	0.794						
00815MG	MG	0,253	0.558	*inch*	6.97"	4.25"	0.55"	1.38"	0.43"


MERCURY OUTBOARD BAR ANODE FOR TRIM
BARRA MERCURY PER TRIM

Various outboards from 40HP to V6 135/150/175 Verado
Diversi fuoribordo da 40HP a V6 135/150/175 Verado

Where used
KITF30-40-60
KIT75-115EFI
KITVERADO4

qr code





original part number: **818298** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00816	ZN	0,670	1.477	***mm***	**195**	**52**	**12**	**7**
00816AL	AL	0,258	0.569					
00816MG	MG	0,170	0.375	*inch*	7.68"	2.05"	0.47"	0.28"


MERCURY - MERCRUISER


MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM


Alpha one gen I and gen II

Where used
KITALPHAONEGEN2

qr code







original part number: **806189** prod: **d**




COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00817	ZN	0,670	0.265	***mm***	**49**	**12**	**21**	**16**	**38**	**5,5**
00817AL	AL	0,258	0.086							
00817MG	MG	0,170	0.055	*inch*	1.93″	0.47″	0.83″	0.63″	1.50″	0.22″


MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Bravo I/II/III

Where used
KITBRAVO
KITBRAVO III - 04

qr code



original part number: **806190** prod: **d**




COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00818	ZN	0,340	0.750	***mm***	**49**	**12**	**21**	**51**	**38**	**5,5**
00818AL	AL	0,135	0.298							
00818MG	MG	0,085	0.187	*inch*	1.93″	0.47″	0.83″	2.01″	1.50″	0.22″


MERCRUISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCRUISER

Alpha one generation II

Where used
KITALPHAONEGEN2

qr code



original part number: **806105** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00819	ZN	0,228	0.503	***mm***	**25**	**74**	**73**	**53**	**5,5**
00819AL	AL	0,090	0.198						
00819MG	MG	0,057	0.126	*inch*	0.98″	2.91″	2.87″	2.09″	0.22″


MERCURY - MERCRUISER


MERCURY/MERCRUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER


Alpha one. Bravo and Verado
Threaded hole / *Foro filettato*

Where used
KITALPHAONEGEN2 - KITBRAVO1
KITBRAVO II - III - KITBRAVO III - 04
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code








original part number: **806105** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	b	c	h	h1	m
00820	ZN	0,335	0.739	***mm***	**92**	**21**	**58**	**24**	**5**	
00820AL	AL	0,125	0.276							**7/16" UNC**
00820MG	MG	0,083	0.183	*inch*	3.62"	0.83"	2.28"	0.94"	0.20"	

MERCURY OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA MERCURY

Mercury 150-200HP

qr code






original part number: **89949** same as: **01125** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
00821	ZN	1,200	2.646	***mm***	**280**	**60**	**10**	**60**	**30**	**240**
				inch	11.02"	2.36"	0.39"	2.36"	1.18"	9.45"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE
BARRA MERCURY PER MOTORI

Mercury 30-50 HP

qr code





original part number: **825271** same as: **01126** prod: **d**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
00822	ZN	0,285	0.628	***mm***	**194**	**19**	**12**	**166**	**7**	**14**
00822MG	MG	0,072	0.159	*inch*	7.64"	0.75"	0.47"	6.54"	0.28"	0.55"

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-5 HP

qr code



original part number: **823912** same as: **00813 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00823	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6,5**
00823AL	AL	0,004	0.009				
00823MG	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28"	0.79"	0.26"

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 2.2 - 3.3 HP

qr code

original part number: **823913** same as: **01109 - 01128 - 01251 - 01400 - 01756** prod: **d**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00824	ZN	0,020	0.044	***mm***	**7**	**24**	**7**
00824AL	AL	0,008	0.018				
00824MG	MG	0,005	0.011	*inch*	0.28"	0.94"	0.28"


MERCURY WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO MERCURY

Mercury/Mariner 35-300hp
2 each engine / *2 per motore*

Where used
KITF30-40-60
KIT75-115EFI
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code




original part number: **826134** same as: **01129 - 01405** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00825	ZN	0,245	0.540	***mm***	**77**	**30**	**22**	**12**	**17**	**7**
00825AL	AL	0,094	0.207							
00825MG	MG	0,062	0.137	*inch*	3.03"	1.18"	0.87"	0.47"	0.67"	0.28"


MERCURY - MERCRUISER

MERCURY/MERCRUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

qr code








original part number: **76214T1** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	h1	b	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00826	ZN	0,345	0.761	***mm***	**4**	**18**	**21**	**113**	**17**	**11**	**11**
NEW **00826MG**	MG	0,086	0.190	*inch*	0.16"	0.71"	0.83"	4.45"	0.67"	0.43"	0.43"


MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 50-75HP

qr code







original part number: **17264** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00827	ZN	0,475	1.047	***mm***	**58**	**14**	**103**	**26**	**13**
00827MG	MG	0,120	0.265	*inch*	2.28"	0.55"	4.06"	1.02"	0.51"


MERCRUISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCRUISER

Bravo one


Where used

KITBRAVO1

qr code







original part number: **806188** prod: **d**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00828	ZN	0,170	0.375	***mm***	**88**	**22**	**74**	**54**	**70**	**5,5**
00828AL	AL	0,070	0.154							
00828MG	MG	0,040	0.088	*inch*	3.46"	0.87"	2.91"	2.13"	2.76"	0.22"

MERCURY - MERCRUISER

qr code

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 25-50HP



original part number: **822157C2** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00829	ZN	0,420	0.926	***mm***	**70**	**13**	**93**	**24**	**9**
00829AL	AL	0,165	0.364						
00829MG	MG	0,106	0.234	*inch*	2.76"	0.51"	3.66"	0.94"	0.35"

qr code

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 35HP-V6-MCM







original part number: **822777** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
00830	ZN	0,690	1.521	***mm***	**65**	**20**	**90**	**7/16" UNC**
NEW **00830MG**	MG	0,174	0.384	*inch*	2.56"	0.79"	3.54"	

qr code

MERCURY/MERCRUISER CYLINDER HEAD ANODE
ANODO PER TESTATA MOTORE MERCURY





original part number: **826887** same as: **00831 - 01150 - 01652** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00831	ZN	0,015	0.033	***mm***	**41**	**4**	**2**	**13**	**16,5**	**8**
NEW **00831MG**	MG	0,004	0.010	*inch*	1.61"	0.16"	0.08"	0.51"	0.65"	0.31"


MERCURY - MERCRUISER


MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY


Mercury Verado 6
2 each engine / *2 per motore*

Where used: KITVERADO6

qr code







original part number: **880653** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00832	ZN	0,510	1.124	***mm***	**128**	**44**	**21**	**35**	**7**
00832AL	AL	0,098	0.216						
00832MG	MG	0,128	0.282	*inch*	5.04"	1.73"	0.83"	1.38"	0.28"


MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY


Mercury Verado 6
4 each engine / *4 per motore*

Where used: KITVERADO6

qr code








original part number: **893404** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø	Ø1
00833	ZN	0,115	0.254	***mm***	**74**	**27**	**5**	**10**	**7**	**19**
00833AL	AL	0,040	0.088							
00833MG	MG	0,029	0.064	*inch*	2.91"	1.06"	0.20"	0.39"	0.28"	0.75"


MERCURY SMALL PLATE FOR TRIM TAB
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-9.9 HP

qr code







original part number: **875208** same as: **01259** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00834	ZN	0,030	0.066	***mm***	**28**	**19**	**9**	**6,5**
				inch	1.10"	0.75"	0.35"	0.26"

MERCURY - MERCRUISER


MERCURY/MERCRUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY


No Threads
Foro non filettato

Where used
KITBRAVO III - 04

qr code







original part number: **76214-4** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
00835	ZN	0,280	0.617	***mm***	**91**	**16**	**56**	**5**	**24**	**13**
00835AL	AL	0,115	0.254							
00835MG	MG	0,075	0.165	*inch*	3.58"	0.63"	2.20"	0.20"	0.94"	0.51"


MERCRUISER PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER MOTORE MERCRUISER


Bravo III

Where used
KITBRAVO III - 04

qr code








original part number: **865182** prod: **d**


COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1
00836	ZN	0,514	1.133	***mm***	**38**	**21**	**61**	**54**	**22**
00836AL	AL	0,205	0.452						
00836MG	MG	0,130	0.287	*inch*	1.50"	0.83"	2.24"	2.13"	0.87"

MERCURY/MERCRUISER TRIM STEERING ANODE
ANODO MERCURY MERCRUISER PER TRIM

Mercury Racing

qr code





original part number: **8M0012083** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
00837	ZN	0,335	0.739	***mm***	**194**	**24**	**12**	**9**	**167**	**9**
00837AL	AL	0,130	0.287							
00837MG	MG	0,080	0.187	*inch*	7.64"	0.94"	0.47"	0.35"	6.57"	0.35"


MERCURY - MERCRUISER


MERCURY/MERCRUISER GEAR HOUSING ANODE
ANODO MERCURY MERCRUISER PER SCATOLA INGRANAGGI

Mercury Racing

qr code








original part number: **847635001** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00838	ZN	0,998	2.200	***mm***	**17**	**76**	**129**	**112**	**11**	**24**
00838AL	AL	0,395	0.871							
00838MG	MG	0,252	0.551	*inch*	0.67"	2.99"	5.08"	4.41"	0.43"	0.94"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

qr code








original part number: **853762** same as: **01253** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00839	ZN	0,150	0.331	***mm***	**58**	**60**	**18**	**7**
				inch	2.28"	2.36"	0.71"	0.28"


MERCURY/MERCRUISER BAR ANODE
ANODO A BARRA PER MOTORI MERCURY/MERCRUISER

MERCURY 50-75HP. MERCRUISER 90-100HP. SUPER AMERICA 80-150HP

qr code







original part number: **8239121** same as: **00926 - 01214 - 01254** prod: **d**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
00840	ZN	0,510	1.120	***mm***	**196**	**40**	**6,5x11**	**14**	**176**	**160**	**6,5**	**12**
00840AL	AL	0,198	0.437									
00840MG	MG	0,128	0.282	*inch*	7.72"	1.57"	0.28x0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26	0.47"

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY/MARINER CUBE ANODE
ANODO A CUBO MERCURY

F25EFI - F30EFI

qr code



original part number: **804043** same as: **01256** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00841	ZN	0,040	0.088	***mm***	**27**	**13**	**20**	**6,5**
00841AL	AL	0,395	0.871					
NEW **00841MG**	MG	0,010	0.020	*inch*	1.06"	0.51"	0.79"	0.26"

MERCURY/MARINER POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY/MARINER

F150 EFI

qr code



original part number: **8M0057772** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00842	ZN	0,564	1.243	***mm***	**170**	**51**	**18**	**44**	**6,5**
00842AL	AL	0,230	0.507						
00842MG	MG	0,145	0.320	*inch*	6.69"	2.01"	0.71"	1.73"	0.26"

MERCURY ZEUS POD TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER ZEUS DRIVE

Zeus Drive - Sold as single, two required
Zeus Drive - Venduto singolarmente, due necessari per motore

qr code

original part number: **879150A65** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	m
NEW **00843**	ZN	2,120	4.670	***mm***	**160**	**150**	**16**	**73**	**114**	**M8**
00843AL	AL	0,890	1.960	*inch*	6.30"	5.91"	0.63"	2.87"	4.49"	M8


KIT843	KIT	n.5 M8x20 Hexagonal bolts + n.1 Loctite tube - *n.5 viti M8x20 testa esagonale + n.1 tubetto Loctite*

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ANODE
ANODO A CILINDRO MERCURY

qr code








original part number: **825435** same as: **01148 - 01408-2 - 01750** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00844	ZN	0,012	0.026	***mm***	**16**	**13**	**12**	**5,5**
00844AL	AL	0,006	0.013					
NEW **00844MG**	MG	0,004	0.010	*inch*	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

MERCURY ANODE PLATE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY

qr code



original part number: **810945** same as: **01117 - 01751** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00845	ZN	0,060	0.132	***mm***	**60**	**34**	**8**	**18**	**6,5**
				inch	2.34"	1.34"	0.31"	0.71"	0.26"

MERCURY CYLINDER CRANKCASE ANODE
ANODO PER MOTORI MERCURY

Mercury 90HP 4T

qr code

original part number: **804079002** same as: **01146 - 01914** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
NEW **00846**	ZN	0,070	0.15	***mm***	**32**	**5**	**17**	**10**	**15**	**23**	**M6**
NEW **00846MG**	MG	0,018	0.04	*inch*	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"	

MERCURY - MERCRUISER


MERCURY POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY

Mercury Verado 350 PRO

qr code







original part number: **8M0001734** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
NEW **00847**	ZN	0,115	0.250	***mm***	**109**	**43**	**16**	**7,5**
NEW **00847AL**	AL	0,052	0.110					
NEW **00847MG**	MG	0,029	0.060	*inch*	4.29"	1.69"	0.63"	0.30"

MERCURY ANODE KIT FOR F75-115EFI

Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

qr code

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT75-115EFI	ZN	1,735	3.825	1 1 2	**00800** **00816** **00825**
KIT75-115EFI-AL	AL	0,737	1.625	1 1 2	**00800AL** **00816AL** **00825AL**
KIT75-115EFI-MG	MG	0,471	1.038	1 1 2	**00800MG** **00816MG** **00825MG**

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION ONE

Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

qr code

KIT



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE GEN1	ZN	1,691	3.73	1 1 2	**00806BIS** **00800** **00807**
KITALPHAONE GEN1AL	AL	0,760	1.68	1 1 2	**00806BISAL** **00800AL** **00807AL**
KITALPHAONE GEN1MG	MG	0,576	1.27	1 1 2	**00806BISMG** **00800MG** **00807MG**

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION TWO




Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE	ZN	2,565	5.65	1 1 1 2 1	00806BIS 00814 00819 00817 00820
KITALPHAONE/AL	AL	1,108	2.44	1 1 1 2 1	00806BISAL 00814AL 00819AL 00817AL 00820AL
KITALPHAONE-MG	MG	0,812	1.79	1 1 1 2 1	00806BISMG 00814MG 00819MG 00817MG 00820MG

MERCURY ANODE KIT FOR BRAVO ONE




Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOI	ZN	2,360	5.20	1 1 1 2	00815 00820 00828 00818
KITBRAVOI/AL	AL	1,040	2.29	1 1 1 2	00815AL 00820AL 00828AL 00818AL
KITBRAVOI-MG	MG	0,818	1.80	1 1 1 2	00815MG 00820MG 00828MG 00818MG

MERCURY ANODE KIT FOR F30-F40-F60



Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d/m**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITF30-F40-F60	ZN	1,740	3.84	2 1 1	00825 00816 00827

MERCURY ANODE KIT BRAVO III -2004 TO PRESENT



Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOIII-04	ZN	3,017	6.65	1 1 2 1 1	00835 00820 00818 00836 00815
KITBRAVOIII-04/AL	AL	1,315	2.90	1 1 2 1 1	00835AL 00820AL 00818AL 00836AL 00815AL
KITBRAVOIII-04-MG	MG	1,000	2.20	1 1 2 1 1	00835MG 00820MG 00818MG 00836MG 00815MG

MERCURY - MERCRUISER

MERCURY ANODE KIT BRAVO II-III

Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOII-III	ZN	2,157	4.76	1 1 2	00815 00820 00818
KITBRAVOII-III/AL	AL	0,973	2.15	1 1 2	00815AL 00820AL 00818AL
KITBRAVOII-III-MG	MG	0,760	1.68	1 1 2	00815MG 00820MG 00818MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 4

Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO4	ZN	1,650	3.64	1 2 1	00820 00825 00816
KITVERADO4/AL	AL	0,753	1.66	1 2 1	00820AL 00825AL 00816AL
KITVERADO4-MG	MG	0,563	1.24	1 2 1	00820MG 00825MG 00816MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 6

Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code






COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO6	ZN	1,970	4.34	4 1 1 2	00833 00832 00820 00825
KITVERADO6/AL	AL	0,892	1.97	4 1 1 2	00833AL 00832AL 00820AL 00825AL
KITVERADO6-MG	MG	0,648	1.43	4 1 1 2	00833MG 00832MG 00820MG 00825MG



OXE DIESEL

qr code

OXE - DIESEL TRIM TAB ANODE
ANODO PER TRIM TAB OXE DIESEL








original part number: **30-0111-066** same as: **00820** prod: **d**

COD		kg	lbs		b	c	h	h1	Ø	m
NEW **01850**	ZN	0,335	0.740	***mm***	**21**	**58**	**24**	**5**	**92**	**7/16" UNC**
				inch	0.83"	2.28"	0.94"	0.20"	3.62"	

qr code

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANDOO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL








original part number: **30-0113-032** same as: **01112** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	c	b
NEW **01851**	ZN	0,915	2.020	***mm***	**202**	**47**	**52**	**17**	**183**	**11**	**6,5**
				inch	7.95"	1.85"	2.05"	0.67"	7.20"	0.43"	0.25"

qr code

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANDOO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL



original part number: **30-0113-052** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	b	c
NEW **01852**	ZN	0,913	2.00	***mm***	**208**	**47**	**50**	**15**	**184**	**10**	**13,50**
				inch	8.19"	1.85"	1.97"	0.59"	7.24"	0.39"	0.53"

OXE DIESEL

qr code

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE THREADED
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL







original part number: **30-0113-043** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	m
NEW **01853**	ZN	0,110	0.240	***mm***	**19**	**17**	**32**	**14**	**M6**
				inch	0.75"	0.67"	1.26"	0,55"	

qr code

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL




original part number: **30-0113-044** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW **01854**	ZN	0,110	0.240	***mm***	**19**	**17**	**32**	**14**	**10**	**6,5**
				inch	0.75"	0.67"	1.26"	0,55"	0.39"	0.26"

PANIER

PANIER WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI PANIER

qr code








same as: **01110 - 01408** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01650	ZN	0,040	0.090	***mm***	**15**	**24**	**6,5**	**12**
				inch	0.59″	0.94″	0.26″	0.47″

PANIER BLOCK ANODE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PANIER

qr code








same as: **01131** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01651	ZN	0,570	1.260	***mm***	**85**	**62**	**32**	**46**	**7**
				inch	3.35″	2.44″	1.26″	1.81″	0.28″

PANIER CYLINDER HEAD ANODE
BARROTTO PER MOTORI PANIER

qr code


same as: **00831 - 01150** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01652	ZN	0.015	0.033	***mm***	**41**	**4**	**2**	**13**	**16.5**	**8**
				inch	1.61″	0.16″	0.08″	0.51″	0.65″	0.31″

PARSUN

PARSUN CYLINDRIC ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **00844 - 01148 - 01408-2** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01750	ZN	0,012	0.003	***mm***	**16**	**13**	**12**	**5,5**
				inch	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

PARSUN PLATE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **00845** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01751	ZN	0,070	0.140	***mm***	**60**	**34**	**8**	**18**	**6,5**
				inch	2.36"	1.34"	0.31"	0.71"	0.26"

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code





same as: **01151** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01752	ZN	0,010	0.030	***mm***	**31**	**15**	**10**	**M5**
				inch	1.22"	0.59"	0.39"	

PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code







same as: **01152** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01753	ZN	0,010	0.022	***mm***	**27**	**14**	**10**	**5**
				inch	1.06″	0.55″	0.39″	0.20″

PARSUN SMALL BLOCK ANODE FOR ENGINES
PIASTRINE PER MOTORI PARSUN

qr code








same as: **01162** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01754	ZN	0,020	0.050	***mm***	**27**	**17**	**15**	**5,5**
				inch	1.06″	0.67″	0.59″	0.22″

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code



same as: **01149** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01755	ZN	0,020	0.050	***mm***	**50**	**12**	**8,5**	**M5**
				inch	1.97″	0.47″	0.33″	

PARSUN

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code








same as: **00824 - 01109 - 01128 - 01251 - 01400** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01756	ZN	0,020	0.044	***mm***	**7**	**24**	**7**
				inch	0.28″	0.94″	0.28″

PARSUN CUBE ANODE WITH HOLE
CUBO CON FORO PER MOTORI PARSUN

qr code








same as: **01132 - 01916** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01757	ZN	0,120	0.260	***mm***	**26**	**21**	**35**	**23**	**M8**
				inch	1.02″	0.83″	1.38″	0.91″	

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code


same as: **01166 - 01216** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	Ø	h
01758	ZN	0,030	0.070	***mm***	**25**	**22**	**7**	**15**
				inch	0.98″	0.87″	0.28″	0.59″


PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code








same as: **01147** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01759	ZN	0,010	0.020	***mm***	**23**	**7**	**20**	**5**
				inch	0.91″	0.28″	0.79″	0.20″

PARSUN SMALL PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI PARSUN

qr code







same as: **01121** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01760	ZN	0,020	0.044	***mm***	**28**	**15**	**9**	**7**
				inch	1.10″	0.59″	0.35″	0.28″

RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

qr code

02090




02090TP



02090T






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
NEW **02090** (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,035	0.080	***mm***	**22**	**10**		**12**		**15**
				inch	0.87″	0.39″		0.47″		0.59″
NEW **02090TP** (Brass Plug only/ *Solo Ottone*)	Brass	0,035	0.080	***mm***			**18x1.5**	**12**	**24**	
				inch			0.71″x 0.06″	0.47″	0.94″	
NEW **02090T** (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,070	0.150	***mm***	**22**		**18x1,5**		**24**	**15**
				inch	0.87″		0.71″x 0.06″		0.94″	0.59″

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCABIATORE MOTORE RENAULT

Complete with brass plug / *Completo con tappo ottone*

qr code





same as: **02010T** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	d	Ø	a
01800 (Zinc + brass)		0,070	0.154	***mm***	**26**	**24**	**14**	**18x1,5**
				inch	1.02″	0.94″	0.55″	0.71″x0.06″

RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. PROPELLER NUT ANODE
DADO PER ASSE RENAULT MARINE

Prop anode

qr code




prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø shaft	h	Ø	m
01801	ZN	0,075	0.165	***mm***	**22-25**	**35**	**27**	**16x2 mm**
01801MG	MG	0,020	0.044	*inch*		1.38″	1.06″	
01802	ZN	0,145	0.320	***mm***	**28-34**	**47**	**35**	**20x2,5 mm**
01802MG	MG	0,040	0.088	*inch*		1.85″	1.38″	
01803	ZN	0,230	0.507	***mm***	**40**	**48**	**40**	**28x2,5 mm**
01803MG	MG	0,060	0.132	*inch*		1.89″	1.57″	

RENAULT M. CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA RENAULT MARINE


qr code





prod: **d**

COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804	ZN	0,160	0.353	***mm***	**54**		**80**	**6,5**
				inch	2.13″	50.00″	3.13″	0.26″

SELVA



01900


01901



01902



01903



01904


01905



01906



01907


01908


01909


01910


01912


01913



01914



01915



01916

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

qr code








original part number: **9005655** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01900	ZN	0,020	0.044	***mm***	**61**	**15**	**4**	**51**	**5**
				inch	2.40"	0.59"	0.16"	2.01"	0.20"


SELVA

SELVA CURVED ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA CURVA PER MOTORI SELVA

qr code








original part number: **9005660** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01901	ZN	0,025	0.055	***mm***	**57**	**15**	**15**	**4**	**5**
				inch	2.24″	0.59″	0.59″	0.16″	0.20″


SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 6-15HP

qr code







original part number: **2500010** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
01902	ZN	0,100	0.220	***mm***	**144**	**28**	**15**	**35**	**3**	**4**
				inch	5.67″	0.59″	0.59″	1.38″	0.12″	0.16″


SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Best 800-s1000

qr code







original part number: **2500050** prod: **m**



COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01903	ZN	0,200	0.441	***mm***	**88**	**43**	**6**	**21**	**59**	**M8**
				inch	3.46″	1.69″	0.24″	0.83″	2.32″	

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

Selva 6HP

qr code







original part number: **2504030** same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01910** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01904	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6,5**
NEW **01904AL**	AL	0,004	0.009				
NEW **01904MG**	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28"	0.79"	0.26"

SELVA LONG BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

qr code



original part number: **2500050** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01905	ZN	0,135	0.298	***mm***	**202**	**19**	**5**	**184**	**6,5**
				inch	7.95"	0.75"	0.20"	7.24"	0.26"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 25-40HP

qr code

original part number: **2500065** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01906	ZN	0,085	0.187	***mm***	**46**	**38**	**9**	**40**	**10**	**6,5**
				inch	1.81"	1.50"	0.35"	1.57"	0.39"	0.326"

SELVA

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - BASSA

Selva 100HP

qr code




original part number: **2504025** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01907	ZN	0,135	0.298	***mm***	**89**	**11**	**53**	**6,5**
				inch	3.50″	0.43″	2.09″	0.26″

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - ALTA

Selva S405-S700

qr code




original part number: **2504020** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01908	ZN	0,210	0.463	***mm***	**75**	**17**	**55**	**6**
				inch	2.95″	0.67″	2.17″	0.24″

SELVA BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

Selva S600

qr code





original part number: **2504015** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01909	ZN	0,400	0.882	***mm***	**201**	**30**	**14**	**183**	**6,5**
				inch	7.91″	1.18″	0.55″	7.20″	0.26″

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

qr code



same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01910	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6,5**
NEW **01910AL**	AL	0,004	0.009				
NEW **01910MG**	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28″	0.79″	0.26″

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA

Selva Izmir 8HP Naxos 15HP

qr code

original part number: **2504035** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
01912	ZN	0,100	0.220	***mm***	**60**	**12**	**40**	**14**	**6,5**	**5**
				inch	2.36″	0.47″	1.57″	7.20″	0.26″	0.20″

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Manta/Barracuda

qr code





same as: **01141** prod: **d**



COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01913	ZN	0,220	0.485	***mm***	**55**	**95**	**17**	**9**
NEW **01913AL**	AL	0,090	0.198					
NEW **01913MG**	MG	0,060	0.132	*inch*	2.17″	3.74″	0.67″	0.35″

SELVA

SELVA CYLINDER ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI SELVA

Selva 80/100HP

qr code


same as: **01146 - 00846** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h1	Ø	m
01914	ZN	0,070	0.154	***mm***	**32**	**5**	**17**	**10**	**15**	**23**	**M6**
01914MG	MG	0,020	0.044	*inch*	1.26″	0.20″	0.67″	0.39″	0.59″	0.91″	

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

qr code







same as: **01123** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01915	ZN	0,100	0.220	***mm***	**63**	**25**	**14**	**26**	**6**
NEW **01915AL**	AL	0,038	0.084						
NEW **01915MG**	MG	0,024	0.053	*inch*	2.48″	0.98″	0.55″	1.02″	0.24″

SELVA CUBE ANODE WITH HOLE
ANODO A CUBO CON FORO


qr code







same as: **01132 - 01757** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01916	ZN	0,120	0.265	***mm***	**26**	**21**	**35**	**23**	
NEW **01916AL**	AL	0,050	0.110						**M8**
NEW **01916MG**	MG	0,030	0.066	*inch*	1.02″	0.83″	1.38″	0.91″	


SUZUKI


01200



01201



01202


01203



01204


01205


01206



01207



01208


01209



01210



01210-1



01211


01212


01213


01214


01215



01216


SUZUKI


SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT/DF 20-35HP

qr code








original part number: **55125-96310** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01200	ZN	0,140	0.309	***mm***	**82**	**48**	**4**	**70**	**8,5**	**17**
01200MG	MG	0,040	0.088	*inch*	3.23"	1.89"	0.16"	2.76"	0.33"	0.67"


SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 25-50HP (1983-1988)

qr code








original part number: **55125-96301** prod: **d**


COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01201	ZN	0,160	0.353	***mm***	**70**	**50**	**61**	**8,5**	**19**
01201MG	MG	0,040	0.088	*inch*	2.76"	1.97"	2.40"	0.33"	0.75"


SUZUKI BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 4-5hp (1988 - 2002)

qr code







original part number: **55320-98600** same as: **00932** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
01202	ZN	0,100	0.220	***mm***	**41**	**21**	**38**	**23**	**7,5**	**18**	**7**
NEW **01202AL**	AL	0,040	0.088								
NEW **01202MG**	MG	0,025	0.055	*inch*	1.61"	0.83"	1.50"	0.91"	0.30"	0.71"	0.28"


SUZUKI

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 90-225 (1987-2003)

qr code





original part number: **41810-87D00** same as: **01105** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01203	ZN	0,150	0.331	***mm***	**48**	**24**	**23**	**6,5**	**10**	**16**
01203AL	AL	0,060	0.132							
01203MG	MG	0,040	0.088	*inch*	1.89″	0.94″	0.91″	0.26″	0.39″	0.63″

SUZUKI SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 9.9 -300hp (1997-2008) - DT 9.9-200 (1988-2000)

Where used
KITSUZUKI40-50HP;
KITSUZUKI200-250HP

qr code


original part number: **55320-95310 (95311)** same as: **00930** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01204	ZN	0,080	0.176	***mm***	**40**	**30**	**12**	**17**	**6,5**
01204AL	AL	0,030	0.066						
01204MG	MG	0,020	0.044	*inch*	1.57″	1.18″	0.47″	0.67″	0.26″

SUZUKI BUTTON ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

qr code





original part number: **11130-94600** same as: **00813-00823-01127-01250-01904-01910** prod: **d**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01205	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6,5**
01205AL	AL	0,004	0.009				
01205MG	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28″	0.79″	0.26″

SUZUKI

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 9.9/15 HP

qr code

original part number: **55321-93900** same as: **00934** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01206	ZN	0,050	0.110	***mm***	**8,5**	**49**	**15**	**7**
				inch	0.33″	1.93″	0.59″	0.28″




SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-70HP

Where used

KITSUZUKI40-50HP

qr code




original part number: **55320-98600** same as: **00931** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01207	ZN	0,190	0.419	***mm***	**70**	**50**	**61**	**9**	**20**
01207AL	AL	0,075	0.165						
01207MG	MG	0,047	0.104	*inch*	2.76″	1.97″	2.40″	0.35″	0.79″

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 3.5 -50 HP

qr code

original part number: **55300-95500** same as: **00935** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01208	ZN	0,080	0.176	***mm***	**76**	**20**	**10**	**38**	**6,5**
01208AL	AL	0,032	0.071	*inch*	2.99″	0.79″	0.39″	1.50″	0.26″


SUZUKI


SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 115-140HP (1981-2001)

qr code







original part number: **55125-94502** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01209	ZN	0,325	0.717	***mm***	**59**	**8**	**98**	**11**	**21**
				inch	2.32"	0.31"	3.86"	0.43"	0.83"


SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 2-5 HP (1986-2002)

qr code







original part number: **55320-98400** same as: **00936** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01210	ZN	0,050	0.110	***mm***	**48**	**18**	**12**	**7**
01210MG	MG	0,013	0.029	*inch*	1.89"	0.71"	0.47"	0.28"


SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 6-15 HP

qr code







original part number: **41811-98500** **55321-90L00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	m
01210-1	ZN	0,050	0.110	***mm***	**48**	**18**	**12**	**M6**
01210-1MG	MG	0,013	0.029	*inch*	1.89"	0.71"	0.47"	


SUZUKI


SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT150-DT225 HP

qr code







original part number: **5512587D00 55120-87801** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø	m
01211	ZN	0,320	0.705	***mm***	**110**	**4**	**21**	**61**	**7**	**89**	**10x1,25**
01211AL	AL	0,125	0.276								
01211MG	MG	0,080	0.176	*inch*	4.33″	0.16″	0.83″	2.40″	0.28″	3.50″	0.39″x0.05″


SUZUKI SMALL ANODE PLATE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI


Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)


Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code







original part number: **55321-90J01** same as: **00937** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01212	ZN	0,075	0.165	***mm***	**56**	**22**	**18**	**5**	**18**	**6**
01212AL	AL	0,030	0.066							
01212MG	MG	0,020	0.044	*inch*	2.20″	0.87″	0.71″	0.20″	0.71″	0.24″

SUZUKI WASHER ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)


Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code







original part number: **55321-87J00** same as: **00925** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01213	ZN	0,020	0.044	***mm***	**10**	**21**	**13**	**6**
01213AL	AL	0,007	0.015					
01213MG	MG	0,005	0.011	*inch*	0.39″	0.83″	0.51″	0.24″


SUZUKI


SUZUKI STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki Outboards DF60 - DF300 (2001-2010) - DT115 - DT140 (1996-2001)

Where used
KITSUZUKI90-140HP;
KITSUZUKI200-250HP

qr code






original part number: **55320-94900** same as: **00840 - 00926 - 01254** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01214	ZN	0,510	1.120	***mm***	**196**	**40**	**6,5x11**	**14**	**176**	**160**	**6,5**	**12**
01214AL	AL	0,198	0.437									
01214MG	MG	0,128	0.282	*inch*	7.72″	1.57″	0.28″x0.43″	0.55″	6.93″	6.30″	0.26″	0.47″


SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-140HP

qr code








original part number: **55125-90J01** same as: **00927** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
01215	ZN	0,219	0.483	***mm***	**113**	**59**	**85**	**8,5**
01215AL	AL	0,086	0.190					
01215MG	MG	0,055	0.121	*inch*	4.45″	2.32″	3.35″	0.33″


SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 60-70 (1998-2001)

qr code







original part number: **11281-94400** same as: **01166-01758** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01216	ZN	0,030	0.066	***mm***	**25**	**22**	**15**	**7**
				inch	0.98″	0.87″	0.59″	0.28″


SUZUKI

ANODE KIT FOR SUZUKI 40-50HP
KIT SUZUKI 40-50HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI40-50	ZN	0,550	1.213	2 4 1	**01204** **01213** **01207**
KITSUZUKI40-50AL	AL	0,289	0.637	2 4 1	**01204AL** **01213AL** **01207AL**
KITSUZUKI40-50MG	MG	0,177	0.390	2 4 1	**01204MG** **01213MG** **01207MG**

ANODE KIT FOR SUZUKI 90-100-115-140 HP
KIT SUZUKI 90-100-115-140 HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI90-140	ZN	0,776	1.710	1 4 1	**01212** **01213** **01214**
KITSUZUKI90-140AL	AL	0,378	0.830	1 4 1	**01212AL** **01213AL** **01214AL**
KITSUZUKI90-140MG	MG	0,230	0.510	1 4 1	**01212MG** **01213MG** **01214MG**

ANODE KIT FOR SUZUKI 200-250HP
KIT SUZUKI 200-250HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI200-250	ZN	0,750	1.650	1 3	**01214** **01204**
KITSUZUKI200-250AL	AL	0,415	0.910	1 3	**01214AL** **01204AL**
KITSUZUKI200-250MG	MG	0,220	0.480	1 3	**01214MG** **01204MG**


TECHNODRIVE - TWIN DISC


TECHNODRIVE SAILDRIVE ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE TECHNODRIVE


Sea Prop 60 saildrive
fits Beta Marine - Solè Diesel - Nanni Diesel saildrive

Saildrive

qr code







prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
02516	ZN	0,610	1.345	*mm*	**140**	**24**	**80**	**102**	**60**
02516AL	AL	0,240	0.529						
NEW 02516MG	MG	0,150	0.330	*inch*	5.51"	0.94"	3.15"	4.02"	2.36"


TOHATSU



01250




01251




01252



01253



01254



01255




01256



01257



01258



01259




01260


TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2.5 - 9.8HP ; 25-70hp

qr code







original part number: **338-60218-2** same as: **00813-00823-01127-01205-01904-01910** prod: **d**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01250	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6.5**
01250AL	AL	0,004	0.009				
NEW **01250MG**	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28"	0.79"	0.26"

TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-30hp

qr code




original part number: **369-60218-1** same as: **00824 - 01109-01128-01400** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01251	ZN	0,020	0.044	***mm***	**7**	**24**	**7**
01251AL	AL	0,008	0.018				
NEW **01251MG**	MG	0,005	0.011	*inch*	0.28"	0.94"	0.28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke M40C

qr code



original part number: **338-60218-2** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01252	ZN	0,120	0.260	***mm***	**51**	**50**	**17**	**7**
				inch	2.01"	1.97"	0.67"	0.28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 25-50HP

qr code

original part number: **3C8-60217-1** same as: **00839** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01253	ZN	0,150	0.330	***mm***	**56**	**60**	**18**	**7**
				inch	2.20"	2.36"	0.71"	0.28"


TOHATSU

TOHATSU STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 40-140HP

qr code






original part number: **3C7-60218-2** same as: **00840 - 00926 - 01214** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01254	ZN	0,510	1.120	***mm***	**196**	**40**	**6,5X11**	**14**	**176**	**160**	**6,5**	**12**
01254AL	AL	0,200	0.440									
01254MG	MG	0,130	0.280	*inch*	7.72″	1.57″	0.28″x0.43″	0.55″	6.93″	6.30″	0.26″	0.47″


TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 25-50HP ; 4 stroke 25-30HP

qr code







original part number: **3B7-60217-0** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01255	ZN	0,320	0.710	***mm***	**58**	**11**	**77**	**20**	**8**
				inch	2.28″	0.43″	3.03″	0.79″	0.31″


TOHATSU CUBE ANODE
ANODO A CUBO TOHATSU

TOHATSU 25- 140 HP

qr code







original part number: **3B7-60218-1** same as: **00841** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01256	ZN	0,040	0.090	***mm***	**27**	**13**	**20**	**6,5**
01256MG	MG	0,017	0.037	*inch*	1.06″	0.51″	0.79″	0.26″


TOHATSU

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 40- 140 HP

qr code







original part number: **3M2-60218-0** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01257	ZN	0,050	0.100	***mm***	**9**	**45**	**17**	**7**
				inch	0.35″	1.77″	0.67″	0.28″

TOHATSU BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

qr code




original part number: **823912** same as: **01109-01128-01251-01400** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01258	ZN	0,020	0.044	***mm***	**7**	**24**	**7**
01258AL	AL	0,008	0.018				
01258MG	MG	0,005	0.011	*inch*	0.28″	0.94″	0.28″

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4-6HP

qr code

original part number: **3H6-60218-0** same as: **00834** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01259	ZN	0,030	0.062	***mm***	**28**	**19**	**9**	**6,5**
				inch	1.10″	0.75″	0.35″	0.26″

TOHATSU


TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-20hp

qr code







original part number: **3V1202170** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
01260	ZN	0,098	0.216	***mm***	**9**	**48**	**55**	**6**
01260AL	AL	0,060	0.130					
01260MG	MG	0,025	0.055	*inch*	0.35″	1.89″	2.17″	0.24″

TORQEEDO


TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

Torqeedo 401-801 serie

qr code








original part number: **060-00031** prod: **m**

COD		kg	lbs		c	h	m
NEW **04000ZN**	ZN	0,023	0.050	***mm***	**17**	**25**	**M10**
04000	AL	0,013	0.029	*inch*	0.67″	0.98″	


VOLVO PENTA



00700 / 00701 / 00702




00703



00704BIS




00705




00706




00706-1




PLAC-2




00707




00708




00709




00710




00711



00712



00713



00713T




00713TP



00714



00714/1



00714T



00714TP



00715




00716



00716T




00716TP



00717


VOLVO PENTA




00718




00719/00720/00721/WE723/
WE728/WE724/ WE725




00722




00723




00724



00726



00727



00728 / 00728BIS




00729




00731




00732




00733



00733-1



00733BIS



00734



00735




00736




00737



00738



00739AL / 00739-1AL



00742




00743



00744



00745



00746






00747

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V15 - Volvo Penta AQ 80 - 100 - 100B - 100S

qr code




original part number: **875810** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00700	ZN	0,200	0.441	***mm***	**12**	**70**	**100**	**52**	**92**	**10**
00700AL	AL	0,080	0.176							
00700MG	MG	0,050	0.110	*inch*	0.47″	2.76″	3.94″	2.05″	3.62″	0.39″

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V16 - Volvo Penta AQ 200

qr code




original part number: **875809** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00701	ZN	0,210	0.463	***mm***	**10**	**80**	**108**	**58**	**103**	**10**
00701AL	AL	0,085	0.187							
00701MG	MG	0,053	0.117	*inch*	0.39″	3.15″	4.25″	2.28″	4.06″	0.39″

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V17 - Volvo Penta AQ 250-270

qr code

original part number: **875805** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00702	ZN	0,300	0.661	***mm***	**10**	**80**	**118**	**58**	**103**	**10**
00702AL	AL	0,120	0.265							
00702MG	MG	0,075	0.165	*inch*	0.39″	3.15″	4.65″	2.28″	4.06″	0.39″


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V18 - Volvo Penta AQ 200-290. SP

Where used
KITVOLVO280;
KITVOLVO290;
KITVOLVO290C;

qr code



original part number: **875815** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00703	ZN	0,840	1.852	***mm***	**156**	**35**	**80**	**120**	**61**	**104**	**9**
00703AL	AL	0,336	0.741								
00703MG	MG	0,210	0.463	*inch*	6.14″	1.38″	3.15″	4.75″	2.40″	4.09″	0.35″

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 - 290 Duo Prop since 2002

Where used
KITVOLVODP280;
KITVOLVODP290;
KITVOLVODP290C;

qr code



original part number: **875821** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00704BIS	ZN	0,470	1.036	***mm***	**146**	**30**	**91**	**111**	**85**	**9**
00704BISAL	AL	0,200	0.441							
00704BISMG	MG	0,120	0.265	*inch*	5.75″	1.18″	3.58″	4.37″	3.35″	0.35″

VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 110S

Saildrive

qr code



original part number: **875812** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00705	ZN	0,940	2.072	***mm***	**138**	**43**	**106**	**65**	**85**	**82**
00705AL	AL	0,345	0.761							
00705MG	MG	0,220	0.485	*inch*	5.43″	1.69″	4.17″	2.56″	3.35″	3.23″

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S

Saildrive **qr code**



original part number: **851983 - 876286** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00706	ZN	0,530	1.168	***mm***	**122**	**27**	**72**	**97**	**40**	**88**	**59**	**7**
00706AL	AL	0,210	0.463									
00706MG	MG	0,130	0.287	*inch*	4.80″	1.06″	2.83″	3.82″	1.57″	3.46″	2.32″	0.28″

VOLVO PENTA ANODE SPLIT RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S

Saildrive **Smart idea** **qr code**



original part number: **851983 - 876286** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00706-1	ZN	0,400	0.882	***mm***	**122**	**27**	**63**	**95**	**88**	**4,4**
00706-1AL	AL	0,156	0.344							
00706-1MG	MG	0,100	0.220	*inch*	4.80″	1.06″	2.48″	3.47″	3.46″	0.17″

VOLVO ADAPTER PLATE FOR SPLIT RINGS SAILDRIVE 120
ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ

Volvo Penta 120S

Saildrive **Smart idea** **qr code**



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
PLAC-2	S/ Steel	0,065	0.143	***mm***	**37**	**14**	**8**	**6**
				inch	1.45″	0.55″	0.31″	0.24″


VOLVO PENTA


VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA


Volvo Penta AQ 200 - 250-270-275-280-285

Where used
KITVOLVO280
KITVOLVODP280

qr code







original part number: **832598** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00707	ZN	0,945	2.083	***mm***	**188**	**41**	**22**	**145**	**15**	**9**
00707AL	AL	0,370	0.816							
00707MG	MG	0,235	0.518	*inch*	7.40″	1.61″	0.87″	5.71″	0.59″	0.35″


VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA


Volvo Penta AQ 280 -290. SP

Where used
KITVOLVO290 - KITVOLVO290C
KITVOLVODP290 - KITVOLVODP290C

qr code








original part number: **852835 - 873178** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00708	ZN	0,760	1.676	***mm***	**132**	**46**	**25**	**85**	**8,5**	**14**
00708AL	AL	0,300	0.661							
00708MG	MG	0,190	0.419	*inch*	5.20″	1.81″	0.98″	3.35″	0.33″	0.55″


VOLVO PENTA BRACKET ANODE FOR TRIM
ANODO PER SUPPORTO MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta 270-280

qr code







original part number: **832934** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00709	ZN	0,630	1.389	***mm***	**55**	**54**	**56**	**20**	**26**	**13**	**9**
				inch	2.17″	2.13″	2.20″	0.79″	1.02″	0.51″	0.35″


VOLVO PENTA


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA


Volvo Penta Saildrive 110 - 120
Sold in pairs - Venduti a Coppia

Saildrive

qr code







original part number: **852018** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00710	ZN	0,120	0.265	***mm***	**63**	**15**	**15**	**10**	**5,5**
00710AL	AL	0,050	0.110						
00710MG	MG	0,030	0.066	*inch*	2.48″	0.59″	0.59″	0.39″	0.22″


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA


Volvo Penta Saildrive 50S

Saildrive

qr code







original part number: **855105** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00711	ZN	0,175	0.386	***mm***	**58**	**33**	**53**	**32**	**13**	**6,5**
				inch	2.28″	1.30″	2.09″	1.26″	0.51″	0.26″


VOLVO PENTA TRIM TAB ANODE FOR OUTBOARD
PINNA PER FUORIBORDO VOLVO PENTA

Saildrive

qr code







same as: **01100 - 01412** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00712	ZN	0,210	0.463	***mm***	**55**	**91,5**	**17**	**8,5**
00712AL	AL	0,080	0.176					
00712MG	MG	0,050	0.110	*inch*	2.17″	3.60″	0.67″	0.33″

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	b	l1
00715	ZN	0,020	0.044	***mm***	**16**	**13**	**5/16'" UNC**	**10**
				inch	0.63	0.51"		0.39




VOLVO PENTA TRIANGLE ANODE PLATE
ANODO TRIANGOLARE VOLVO PENTA

Volvo-Penta SX. DPX. XDP-B

Where used

KITVOLVO290C
KITVOLVODP290C

qr code

original part number: **872793** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00717	ZN	0,110	0.243	***mm***	**65**	**38**	**13**	**11**	**6,5**
00717AL	AL	0,040	0.088						
00717MG	MG	0,030	0.066	*inch*	2.56"	1.50"	0.51"	0.45"	0.26"




VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

Where used

KITVOLVOSX

qr code

original part number: **3854130 (00718) / 3586461 (00718AL) / 3855610 (00718MG)** same as: **00922** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00718	ZN	1,060	2.337	***mm***	**91**	**79**	**47**	**38**	**51**	**9**	**20**	**10**
00718AL	AL	0,435	0.959									
00718MG	MG	0,265	0.584	*inch*	3.58"	3.11"	1.85"	1.50"	2.01"	0.35"	0.79"	0.39

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

Volvo Penta TAMD 200-250-270

qr code




(**00713TP**) same as: **00714TPF** / prod: **d** / prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00713 (Anode only/*Solo barrottino*)	ZN	0,060	0.132	***mm***	**15,5**	**40**	**10**		**7/16" UNC**	
00713MG (Anode only/*Solo barrottino*)	MG	0,015	0.033	*inch*	0.61"	1.57"	0.39"			
00713TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,040	0.088	***mm*** *inch*				**1/2" gas conico (BSPT)**	**7/16" UNC**	**13** 0.51"
00713T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,100	0.220	***mm***	**15,5**	**40**		**1/2" gas conico (BSPT)**		**13**
00713TMG (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,055	0.121	*inch*	0.61"	1.57"				0.51"

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



original part number: **838929** (**00714TPF**) same as: **00713TP** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c	m
00714 (Anode only/*Solo barrottino*)	ZN	0,035	0.077	***mm***	**10**	**30**	**10**		**7/16" UNC**		**M8**
00714AL (Anode only/*Solo barrottino*)	AL	0,010	0.022	*inch*	0.39"	1.18"	0.39"				
00714/1 (Anode only/*Solo barrottino*)	ZN	0,020	0.044	***mm***	**10**	**30**					**M8**
00714/1AL (Anode only/*Solo barrottino*)	AL	0,010	0.022	*inch*	0.39"	1.18"					
00714TPM (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0.040	0.088	***mm***				**1/2" gas conico (bspt)**	**M8**	**13**	
00714TPF (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0.060	0.132	*inch*				only fo 00714TPF	7/16" UNC	0.51"	
00714T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,080	0.176	***mm***	**10**	**30**				**13**	
00714TAL (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,060	0.132					**1/2" gas conico (bspt)**			**M8**
00714TMG (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,055	0.121	*inch*	0.39"	1.18"				0.51"	

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code


00716
00716AL
00716MG




00716TP



00716T
00716TAL
00716TMG





original part number: **823661** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00716 (Anode only/*Solo barrottino*)	ZN	0,155	0.342	***mm***	**26**	**44**	**8**			
NEW **00716AL** (Anode only/*Solo barrottino*)	AL	0,060	0.132						**3/8" UNC**	
NEW **00716MG** (Anode only/*Solo barrottino*)	MG	0,040	0.130	*inch*	1.02"	1.73"	0.31"			
00716TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,115	0.254	***mm***				**1'gas (bspp)**	**3/8" UNC**	**19**
				inch						0.75
00716T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,155	0.342	***mm***	**26**	**44**				**19**
00716TAL (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,175	0.386					**1'gas (bspp)**		
00716TMG (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,155	0.341	*inch*	1.02"	1.73"				0.75

VOLVO PENTA

prop anode | qr code

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE IN BRONZO A PASSO FISSO VOLVO PENTA

00719
00719MG

00720
00720MG

WE723
WE723MG


WE728
WE728MG




WE724
WE724MG

WE725
WE725MG









prod: **d**


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
shaft size Ø30 / original part number: **833913**								
00719	ZN	0,300	0.661	***mm***	**71**	**32**	**37**	**3/4" UNC**
00719MG	MG	0,077	0.170	*inch*	2.80"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø35 / original part number: **833915**								
00720	ZN	0,275	0.606	***mm***	**71**	**32**	**37**	**7/8" UNC**
00720MG	MG	0,069	0.152	*inch*	2.80"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø40 - 45 / original part number: **828140**								
00721	ZN	0,485	1.069	***mm***	**80**	**32**	**47**	**1" UNC**
00721MG	MG	0.122	0.269	*inch*	3.15"	1.26"	1.85"	
shaft size Ø25 / original part number: **873411**								
WE723	ZN	0,325	0.717	***mm***	**71**	**32**	**37**	**16x1.5"**
WE723MG	MG	0.082	0.181	*inch*	2.28"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø30 / original part number: **873412**								
WE728	ZN	0,495	1.091	***mm***	**71**	**32**	**37**	**20x1.5"**
WE728MG	MG	0.076	0.168	*inch*	2.28"	1.26"	1.46"	
shaft size Ø35-40 / original part number: **873413**								
WE724	ZN	0,425	0.937	***mm***	**80**	**32**	**47**	**24x2"**
WE724MG	MG	0.105	0.231	*inch*	3.15"	1.26"	1.85"	
shaft size Ø45 / original part number: **873415**								
WE725	ZN	0,300	0.661	***mm***	**80**	**32**	**47**	**30x2"**
WE725MG	MG	0.122	0.269	*inch*	3.15"	1.26"	1.85"	


VOLVO PENTA


VOLVO PENTA ANODE BLOCK FOR OUTDRIVE
CUBO PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX. DP-SM. and SX-M

qr code








original part number: **873395** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00722	ZN	0,275	0.606	***mm***	**54**	**41**	**34**	**28**	**12**	**6,5**
00722AL	AL	0,110	0.243							
00722MG	MG	0,070	0.154	*inch*	2.13″	1.61″	1.34″	1.10″	0.47″	0.26″


VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code








original part number: **876638** same as: **02463** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00723	ZN	0,215	0.474	***mm***	**60**	**26**	**56**	**14**	**28**	**7**	**13**
				inch	2.36″	1.02″	2.20″	0.55″	1.10″	0.28″	0.51″


VOLVO PENTA BAR FOR ENGINES
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code







original part number: **872139** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00724	ZN	0,656	1.446	***mm***	**130**	**45**	**35**	**25**	**85**	**15**	**8,5**
				inch	5.12″	1.77″	1.38″	0.98″	3.35″	0.59″	0.33″


VOLVO PENTA


VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA


Volvo Penta SX - DPS

Where used: KITVOLVOSX

qr code








original part number: **3855411** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00726	ZN	0,970	2.138	***mm***	**146**	**104**	**38**	**113**	
00726AL	AL	0,405	0.893						**1/4" UNC**
00726MG	MG	0,245	0.540	*inch*	5.75"	4.09"	1.50"	4.45"	


VOLVO PENTA BEARING CARRIER ANODE BAR
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX-C Lower Unit

qr code







original part number: **3852970** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00727	ZN	0,160	0.353	***mm***	**104**	**28**	**11**	**7**
				inch	4.09"	1.10	0.43	0.28


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 and 3 blades/pale

Where used: KITVOLVOELICA3PALE | **Saildrive** | **qr code**






original part number: **3858399** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728	ZN	0,300	0.661	***mm***	**87**	**15**	**12**	**10**	**5,5**
00728AL	AL	0,120	0.265						
00728MG	MG	0,075	0.165	*inch*	3.43″	0.59″	0.47″	0.39″	0.22″

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 4-blades/pale

Saildrive | **qr code**






original part number: **3584442** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728BIS	ZN	0,300	0.661	***mm***	**98**	**15**	**10**	**10**	**5,5**
00728BISMG	MG	0,122	0.269	*inch*	3.86″	0.59″	0.39″	0.39″	0.22″


VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 blades/pale

Saildrive | **qr code**







original part number: **3888491** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW **00747**	ZN	0,135	0.300	***mm***	**15**	**65**	**45**	**10**	**5**
NEW **00747AL**	AL	0,054	0.120						
NEW **00747MG**	MG	0,034	0.070	*inch*	0.59″	2.56″	1.77″	0.39″	0.20″


VOLVO PENTA


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

Bow truster

qr code







same as: **01055** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	ø	ø1
00729	ZN	0,045	0.099	***mm***	**37**	**22**	**15**	**10**	**6,5**
00729MG	MG	0,012	0.026	*inch*	1.46″	0.87″	0.59″	0.39″	0.26″


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA


BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

Bow truster

qr code







original part number: **41100098** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	ø	ø1	m
00731	ZN	0,060	0.132	***mm***	**20**	**29**	**9,5**	**M4**
00731MG	MG	0,015	0.033	*inch*	0.79″	1.14″	0.37″	


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA


BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

Bow truster

qr code







original part number: **41100276** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	ø	ø1
00732	ZN	0,088	0.194	***mm***	**51**	**12**	**17**	**7**
00732MG	MG	0,022	0.049	*inch*	2.01″	0.47″	0.67″	0.28″




VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH drives

Where used
KITVOLVODPH/DPR

qr code


original part number: **3588746** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733	ZN	0,860	1.896	***mm***	**133**	**76**	**46**	**35**	**35**	**14**	**9**
00733AL	AL	0,330	0.728								
00733MG	MG	0,210	0.463	*inch*	5.24″	2.99″	1.81″	1.38″	1.38″	0.55″	0.35″

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPR drives

qr code





original part number: **3589875 / 3589876 / 3589877** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733-1	ZN	0,820	1.808	***mm***	**133**	**76**	**46**	**28**	**35**	**14**	**9**
00733-1AL	AL	0,320	0.705								
00733-1MG	MG	0,210	0.463	*inch*	5.24″	2.99″	1.81″	1.10″	1.38″	0.55″	0.35″

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used
KITVOLVOSXA/DPSA

qr code

original part number: **3888814 / 3888813 / 3888815** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø
00733BIS	ZN	1,270	2.800	***mm***	**152**	**88**	**56**	**25**	**16**	**35**	**9**
00733BISAL	AL	0,500	1.102								
00733BISMG	MG	0,320	0.705	*inch*	5.98″	3.46″	2.20″	0.98″	0.63″	1.38″	0.35″


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE IN DUE PEZZI VOLVO PENTA

SD 130S. 150S

Saildrive **qr code**





original part number: **3888305 / 3888306** prod: **d**



COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734	ZN	1,430	3.153	***mm***	**140**	**40**	**75**	**110**	**45**	**97**
00734AL	AL	0,580	1.279							
00734MG	MG	0,370	0.816	*inch*	5.51″	1.57″	2.95″	4.33″	1.77″	3.82″

VOLVO PENTA TRANSOM BAR
BARRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH; DPR drives

Where used **qr code**

KITVOLVODPH/DPR


original part number: **3588745 / 3588770 / 3588768** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø	Ø1
00735	ZN	0,487	1.074	***mm***	**118**	**37**	**101**	**85**	**25**	**86**	**9,5**	**15**
00735AL	AL	0,202	0.445									
00735MG	MG	0,130	0.287	*inch*	4.65″	1.46″	3.98″	3.35″	0.98″	3.39″	0.37″	0.59″

VOLVO PENTA ROD ANODE FOR FOLDING PROPELLER
BARROTTINO PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta SD 100S

Saildrive **qr code**





original part number: **8520219** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	b
00736	ZN	0,035	0.077	***mm***	**14**	**8**	**22**	**M6**
00736MG	MG	0,009	0.020	*inch*	0.55″	0.31″	0.87″	

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA TRANSOM ANODE PLATE
ANODO PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA


Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used: KITVOLVOSXA/ DPSA

qr code







original part number: **3888817 / 3888816 / 3888818** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00737	ZN	1,125	2.480	***mm***	**90**	**61**	**100**	**28**	**14**	**30**	**21**	**9**
00737AL	AL	0,450	0.992									
00737MG	MG	0,290	0.639	*inch*	3.54"	2.40"	3.94"	1.10"	0.55"	1.18"	0.83	0.35

VOLVO PENTA PROPELLER ANODE FOR IPS DRIVE
ANODO CASSA INFERIORE VOLVO PENTA


Volvo Penta IPS drive

Where used: KITVOLVOIPS

qr code







original part number: **3593981** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00738	ZN	0,740	1.631	***mm***	**70**	**49**	**10,5**
				inch	2.76"	1.93	0.41

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
ANODO PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA


Volvo Penta IPS1 drive
Volvo Penta IPS2. IPS3. IPS15

Where used: KITVOLVOIPS

qr code







(00739AL) original part number: **40005875** (00739-1AL) original part number: **3889901** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i
00739	ZN	3,500	7.700	***mm***	**267**	**85**	**30**	**138**
00739AL	AL	1,550	3.417	*inch*	10.51"	3.35"	1.18"	5.43"
00739-1	ZN	15,000	33.000	***mm***	**417**	**133**	**49**	**238**
00739-1AL	AL	6,620	14.595	*inch*	16.42"	5.24"	1.93"	9.37"


VOLVO PENTA


VOLVO PENTA COLLAR FOR ENGINE
COLLARE PER MOTORE VOLVO PENTA


Volvo Penta XDP-B drive

Where used
KITVOLVOXDPB

qr code







original part number: **3861634** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00742	ZN	0,300	0.661	***mm***	**87**	**37**	**78**	**6,5**
				inch	3.43"	1.46	3.07	0.26


VOLVO PENTA BLOCK FOR ENGINE
CUBO PER MOTORE VOLVO PENTA


Volvo Penta XDP-B drive

Where used
KITVOLVOXDPB

qr code








original part number: **3861636** prod: **m**


COD		kg	lbs		a	b	c	h
00743	ZN	0,250	0.551	***mm***	**27**	**25**	**52**	**30**
				inch	1.06"	0.98	2.05	1.18


VOLVO PENTA ANODE FOR COUPLING BAR
BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH/DPR

qr code







original part number: **3807400** same as: **00506** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00744	ZN	0,445	0.981	***mm***	**56**	**58**	**30**
				inch	2.20"	2.28	1.18

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE FOR EXHAUST PIPE
ANODO PER TUBO DI SCARICO

Volvo Penta DPH/DPR
Complete with 2 o-rings / *Completo di 2 guarnizioni o-ring*

qr code




original part number: **21868040** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
NEW **00745**	ZN	0,178	0.390	***mm***	**61**	**59**	**38**	**9**
NEW **00745AL**	AL	0,110	0.240					
NEW **00745MG**	MG	0,275	0.610	*inch*	2.40″	2.32″	1.50″	0.35″

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER TRIM TAB QL BY VOLVO PENTA

Sold in pairs
Venduti a Coppia

qr code




original part number: **41100049** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW **00746**	ZN	0,275	0.610	***mm***	**95**	**25**	**20**	**64,5**	**12,5**	**7**
				inch	3.74″	0.98″	0.79″	2.54″	0.49″	0.28″

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 280 SERIES




Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO280	ZN	1,935	4.266	1 1	**00703** **00707**
KITVOLVO280/AL	AL	0,873	1.925	1 1	**00703AL** **00707AL**
KITVOLVO280-MG	MG	0,865	1.907	1 1	**00703MG** **00707MG**

VOLVO ANODE KIT 280 DUO PROP SERIES




Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP280	ZN	1,780	3.924	1 1	**00707** **00704BIS**
KITVOLVODP280/AL	AL	0,782	1.724	1 1	**00707AL** **00704BISAL**
KITVOLVODP280-MG	MG	0,859	1.894	1 1	**00707ALMG** **00704BISALMG**

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES



Hardware included - Inclusa Viteria
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290	ZN	1,820	4.012	1 1	**00703** **00708**
KITVOLVO290/AL	AL	0,560	1.235	1 1	**00703AL** **00708AL**
KITVOLVO290-MG	MG	0,625	1.378	1 1	**00703MG** **00708MG**

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES - PLUS



Hardware included - Inclusa Viteria
prod: **d**


KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290-C	ZN	1,935	4.266	1 1 2	**00703** **00708** **00717**
KITVOLVO290-AL-C	AL	0,873	1.925	1 1 2	**00703AL** **00708AL** **00717AL**
KITVOLVO290-MG-C	MG	0,865	1.907	1 1 2	**00703MG** **00708MG** **00717MG**

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES




Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD	kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290 ZN	1,398	3.082	1 1	00704BIS 00708
KITVOLVODP290/AL AL	0,630	1.389	1 1	00704BISAL 00708AL
KITVOLVODP290-MG MG	0,400	0.882	1 1	00704BISMG 00708MG

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES - PLUS



Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD	kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290-C ZN	1,438	3.170	1 1 2	00704BIS 00708 00717
KITVOLVODP290-AL-C AL	0,493	1.087	1 1 2	00704BISAL 00708AL 00717AL
KITVOLVODP290-MG-C MG	0,546	1.204	1 1 2	00704BISM 00708MG 00717MG

VOLVO ANODE KIT DPH/DPR DRIVES




Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD	kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPH/DPR ZN	1,564	3.448	1 1	00733 00735
KITVOLVODPH-DPR-AL AL	0,726	1.601	1 1	00733AL 00735AL
KITVOLVODPH-DPR-MG MG	0,550	1.213	1 1	00733MG 00735MG

VOLVO ANODE KIT SX / DP-SM DRIVES



Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**


KIT

qr code

COD	kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSX ZN	0,430	0.948	1 1	00718 00726
KITVOLVOSX/AL AL	0,248	0.547	1 1	00718AL 00726AL
KITVOLVOSX-MG MG	0,000	0.000	1 1	00718MG 00726MG

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 3 BLADES SAILDRIVE




Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOELICA3PALE	ZN	0,350	0.772	1	**00728**
KITVOLVOELICA3PALE-AL	AL	0,170	0.375	1	**00728AL**
KITVOLVOELICA3PALE-MG	MG	0,110	0.243	1	**00728MG**

VOLVO ANODE KIT IPS DRIVE




prod: **d/m**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOIPS	ZN AL	2,607	5.747	1 1	**00738** **00739AL**

VOLVO ANODE KIT SXA/DPSA DRIVES



Hardware included / *Inclusa Viteria*
prod: **d**

KIT

qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSXA/DPSA	ZN	1,120	2.469	1 1	**00733BIS** **00737**
KITVOLVOSXA-DPSA-AL	AL	0,550	1.213	1 1	**00733BISAL** **00737AL**
KITVOLVOSXA-DPSA-MG	MG	0,710	1.565	1 1	**00733BISMG** **00737MG**

VOLVO ANODE KIT XDP-B DRIVES



prod: **m**

KIT


qr code

COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOXDP-B	ZN	0,600	1.323	1 1	**00742** **00743**




YAMAHA



01100


01101


01101-1



01102



01103


01104


01105



01106



01107



01108



01109


01110



01111



01112


01112-1



01113



01114



01115


01116


01117


01118



01119



01120



01121


01122


01123 / 01123-1



01124



01125



01126



01127



01128


01129



01130



01131



01132


01133


01134


01135


01136



01137

01138

01139


YAMAHA


01140


01141


01142


01143


01144



01145



01146


01146-1


01147



01148



01149



01150


01151


01152


01153


01154



01155



01156


01156-1


01157


01158



01159


01160T



01161


01162


01163



01164


01165


01166


01167


01168


01169


01170



01171


01172


01173


01174


01175


01176


01177




YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 10-50 HP Yamaha 20-50 HP

Where used
KITYAMAHA40-50

qr code


original part number: **664-45371-01** same as: **00712 - 01412** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01100	ZN	0,220	0.450	***mm***	**55**	**91,5**	**18**	**8,5**
01100AL	AL	0,080	0.176					
01100MG	MG	0,053	0.007	*inch*	2.17"	3.60"	0.71"	0.33"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 55 HP

qr code








original part number: **679-45251-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101	ZN	0,455	1.003	***mm***	**61**	**19**	**91**	**10x1,25**
01101AL	AL	0,170	0.375					
01101MG	MG	0,115	0.254	*0.117*	2.40"	0.75"	3.58"	0.39"x0.05"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 40-60 HP after/dopo 1991

qr code

same as: **00800 - 01411** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101-1	ZN	0,455	1.003	***mm***	**61**	**19**	**91**	
01101-1AL	AL	0,170	0.375					**7/16" UNC**
01100-1MG	MG	0,115	0.254	*inch*	2.40"	0.75"	3.58"	

YAMAHA


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 90-140 HP

qr code








same as: **00801** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01102	ZN	0,600	1.323	***mm***	**99**	**17**	**90**	**7/16" UNC**
				inch	3.90"	0.67"	3.54"	


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 90-200 HP

qr code







original part number: **6E5-45371-01 - 6L6-45371-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01103	ZN	0,455	1.003	***mm***	**57**	**19**	**91**	
01103AL	AL	0,170	0.375					**10x1.25 mm**
01103MG	MG	0,115	0.254	*inch*	2.24"	0.75"	3.58"	


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA


Yamaha 40-90 HP

Where used
KITYAMAHA60-90

qr code







original part number: **688-45371-02** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	m
01104	ZN	0,430	0.948	***mm***	**48**	**9**	**19**	**90**	
01104AL	AL	0,167	0.368						**10x1.25 mm**
01104MG	MG	0,108	0.238	*inch*	1.89"	0.35"	0.75"	3.54"	


YAMAHA

YAMAHA BLOCK FOR ENGINE BRACKET
CUBO PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 115-200 HP up to 1987

qr code








original part number: **6E5-45251-00** same as: **01203** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01105	ZN	0,150	0.331	***mm***	**48**	**24**	**23**	**6.5**	**10**	**16**
01105AL	AL	0,060	0.132							
01105MG	MG	0,040	0.088	*inch*	1.89″	0.94″	0.91″	0.26″	0.39″	0.63″

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 2T - F8/F9.9 4T up to 1993

qr code




original part number: **6E8-42251-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01106	ZN	0,045	0.099	***mm***	**11**	**45**	**15**	**6,5**
NEW **01106MG**	MG	0,010	0.022	*inch*	0.43″	1.77″	0.59″	0.26″

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRIANA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9 HP

qr code

original part number: **42121** same as: **00810** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01107	ZN	0,030	0.066	***mm***	**42**	**29**	**10**	**7**	**14**
NEW **01107MG**	MG	0,012	0.026	*inch*	1.65″	1.14″	0.38″	0.28″	0.55″


YAMAHA

YAMAHA SMALL PLATE FOR LOWER DRIVE
PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 6 -8 HP (1984 -1989)

qr code





original part number: **6G1-45251-02** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01108	ZN	0,040	0.088	***mm***	**81**	**30**	**15**	**7**	**15**	**6**
NEW **01108MG**	MG	0,016	0.034	*inch*	3.19″	1.18″	0.59″	0.28″	0.59″	0.24″


YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 2-25HP

qr code







original part number: **43107M** same as: **00824 - 01251 - 01400** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01109	ZN	0,020	0.044	***mm***	**7**	**24**	**7**
01109AL	AL	0,008	0.018				
01109MG	MG	0,005	0.011	*inch*	0.28″	0.94″	0.28″


YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 40-90HP up to 1987

qr code







original part number: **688-45251-01** same as: **01408 - 01650** prod: **d**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01110	ZN	0,040	0.088	***mm***	**15**	**24**	**6,5**	**12**
01110AL	AL	0,016	0.035					
01110MG	MG	0,010	0.022	*inch*	0.59″	0.94″	0.26″	0.47″

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner 40 Yamaha 70-85 HP

qr code

same as: **01302** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01111	ZN	0,210	0.463	***mm***	**15**	**53**	**8**
01111AL	AL	0,080	0.176				
01111MG	MG	0,053	0.117	*inch*	0.59″	2.09″	0.31″




YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 115-350 HP

Where used

KITYAMAHA150-200; KITYAMAHA200-300; KITYAMAHA200-250; KITYAMAHA150-200CR

qr code

original part number: **6G5-45251-01 / 6G5-45251-02** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i
01112	ZN	0,915	2.017	***mm***	**202**	**47**	**6,5x0,25**	**52**	**17**	**183**
01112AL	AL	0,355	0.783							
01112MG	MG	0,228	0.503	*inch*	7.95″	1.85″	11″x0.43″	2.05″	0.67″	7.20″




YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used

KITYAMAHA300-350; KITYAMAHA300-350XP

qr code

original part number: **6AW-45251-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
01112-1	ZN	0,630	1.389	***mm***	**201**	**47**	**6,5**	**11**	**17**	**180**
01112-1AL	AL	0,260	0.573							
01112-1MG	MG	0,163	0.359	*inch*	7.91″	1.85″	0.25″	0.43″	0.67″	7.09″

YAMAHA

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90 HP (1988-1990)

qr code




original part number: **6H1-45251-03** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	l1	Ø
01113	ZN	0,570	1.257	***mm***	**205**	**35**	**18**	**188**	**200**	**7**
01113MG	MG	0,136	0.300	*inch*	8.07"	1.38"	0.71"	7.40"	7.87"	0.28"

YAMAHA PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORE YAMAHA

zinc only
solo anodo

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
01114	ZN	0,085	0.187	***mm***	**20**	**39**	**10**	**M8**
				inch	0.79"	1.54"	0.39"	


YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-100 HP (1990-1999)

Where used

KITYAMAHA60-90;
KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: **6H1-45251-02** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01115	ZN	0,510	1.124	***mm***	**203**	**36**	**16**	**101**	**15**	**7**
01115AL	AL	0,180	0.397							
01115MG	MG	0,116	0.256	*inch*	7.99"	1.42"	0.63"	3.98"	0.59"	0.28"

YAMAHA

YAMAHA GEAR CASE ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 HP

qr code




original part number: **6E8-45251-02** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
01116	ZN	0,150	0.331	***mm***	**101**	**60**	**16**	**7**
01116MG	MG	0,035	0.077	*inch*	3.98″	2.36″	0.63″	0.28″

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 2-6 HP

qr code




original part number: **6L5-45251-03** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01117	ZN	0,065	0.143	***mm***	**60**	**34**	**8,5**	**18**	**6,5**
NEW **01117MG**	MG	0,016	0.035	*inch*	2.36″	1.34″	0.33″	0.71″	0.26″

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 6-8 HP

qr code



original part number: **6G1-45251-03 6N0-WG525-00 6GH-45251-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01118	ZN	0,175	0.386	***mm***	**97**	**60**	**13**	**16**	**6**
01118MG	MG	0,535	1.179	*inch*	3.82″	2.36″	0.51″	0.63″	0.24″


YAMAHA


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code








original part number: **6T5-45371-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
01119	ZN	0,535	1.179	***mm***	**70**	**8**	**9**	**100**	**22**	**11**
				inch	2.76"	0.31"	0.35"	3.94"	0.87"	0.43"


YAMAHA HORSESHOE ANODE
PLACCA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code







original part number: **6T5-45373-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01120	ZN	0,920	2.028	***mm***	**155**	**139**	**30**	**65**	**M8**
01120MG	MG	0,193	0.425	*inch*	6.10"	5.47"	1.18"	2.56"	


YAMAHA SMALL PLATE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-30 HP (1984 - 1997)

qr code







original part number: **689-11325-00** same as: **01760** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01121	ZN	0,020	0.044	***mm***	**28**	**15**	**9**	**7**
				inch	1.10"	0.59"	0.35"	0.28"

YAMAHA

YAMAHA GIMBAL HOUSING ANODE
PLACCA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code

original part number: **6T4-45836-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i
01122	ZN	1,490	3.285	***mm***	**151**	**132**	**38**	**19**	**118**
01122MG	MG	0,373	0.822	*inch*	5.94″	5.20″	1.50″	0.75″	4.65″


YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-15 HP (up to 1989)

Where used
KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50

qr code





original part number: **65W-45251-00** same as: **01915** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01123	ZN	0,100	0.220	***mm***	**63**	**25**	**14**	**26**	**6**
01123AL	AL	0,038	0.084						
01123MG	MG	0,024	0.053	*inch*	2.48″	0.98″	0.55″	1.02″	0.24″


YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 8-300 HP (up to 1989)

Where used
KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50

qr code





original part number: **6E0-45251-12** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01123-1	ZN	0,100	0.220	***mm***	**63**	**25**	**14**	**26**	
01123-1AL	AL	0,038	0.084						**M6**
01123-1MG	MG	0,024	0.053	*inch*	2.48″	0.98″	0.55″	1.02″	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used
KITYAMAHA200-250

qr code




original part number: **61A-45371-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01124	ZN	0,680	1.499	***mm***	**71**	**14**	**99**	
01124AL	AL	0,267	0.589					**10x1,25 mm**
01124MG	MG	0,171	0.377	*inch*	2.80″	0.55″	3.90″	

YAMAHA OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA YAMAHA

Yamaha 150-200HP

qr code




original part number: **89949** same as: **00821** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
01125	ZN	1,200	2.646	***mm***	**280**	**60**	**10**	**60**	**30**	**240**
				inch	11.02″	2.36″	0.39″	2.36″	1.18″	9.45″

YAMAHA OUTBOARD BAR ANODE
BARRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 30-50 HP

qr code



original part number: **825171** same as: **00822** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
01126	ZN	0,285	0.628	***mm***	**194**	**19**	**12**	**166**	**7**	**14**
01126MG	MG	0,072	0.159	*inch*	7.64″	0.75″	0.47″	6.54″	0.28″	0.55″


YAMAHA

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP (up to 1997)

qr code






original part number: **676-45251-00 682-45251-00** same as: **00813-00823-01205-01250-01904-01910** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01127	ZN	0,010	0.022	***mm***	**7**	**20**	**6,5**
01127AL	AL	0,004	0.009				
01127MG	MG	0,003	0.007	*inch*	0.28"	0.79"	0.26"

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

qr code








original part number: **823913 - 676-45251-00** same as: **00824 - 01109-01251-01400-01756** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01128	ZN	0,020	0.044	***mm***	**7**	**24**	**7**
01128AL	AL	0,008	0.018				
01128MG	MG	0,005	0.011	*inch*	0.28"	0.94"	0.28"

YAMAHA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO YAMAHA

Yamaha 75HP XR6

qr code

same as: **00825- 01405** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01129	ZN	0,245	0.540	***mm***	**77**	**30**	**22**	**12**	**17**	**7**
01129AL	AL	0,094	0.207							
01129MG	MG	0,062	0.137	*inch*	3.03"	1.18"	0.87"	0.47	0.67	0.28

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-30 HP

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01130	ZN	0,270	0.595	***mm***	**104**	**50**	**3**	**94**	**16**	**7**
				inch	4.09"	1.97"	0.12"	3.70"	0.63"	0.28"

YAMAHA BLOCK ANODE FOR BRACKET
PLACCA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-50 HP

Where used
KITYAMAHA40-50

qr code



original part number: **63D-45251-01 63D-45251-00** same as: **01651** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01131	ZN	0,570	1.256	***mm***	**85**	**62**	**32**	**46**	**7**
01131MG	MG	0,144	0.317	*inch*	3.35"	2.44"	1.26"	1.81"	0.28"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
CUBO CON FORO YAMAHA

Yamaha 25-60 HP

Where used
KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50

qr code



same as: **67C-45251-00 . 63D-45251-10** same as: **01757 - 01916** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01132	ZN	0,120	0.265	***mm***	**26**	**21**	**35**	**23**	
01132AL	AL	0,050	0.110						**M8**
01132MG	MG	0,030	0.066	*inch*	1.02"	0.83"	1.38"	0.91"	

YAMAHA


YAMAHA TRIM TAB ANODE STANDARD ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha V6 - 150 -225HP
Dx

Where used
KITYAMAHA150-200

qr code





same as: **6J9-45371-00 6J9-45371-01** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01133	ZN	0,660	1.455	***mm***	**140**	**60**	**6**	**14**	**100**	
01133AL	AL	0,260	0.573							**10x1,25 mm**
01133MG	MG	0,160	0.353	*inch*	5.51″	2.36″	0.24″	0.55″	3.94″	


YAMAHA TRIM TAB ANODE COUNTER ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP / counter rotation
Sx

Where used
KITYAMAHA
150-200CR

qr code








same as: **6K1-45371-01 6K1-45371-02** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01134	ZN	0,660	1.455	***mm***	**140**	**60**	**6**	**14**	**100**	
01134AL	AL	0,260	0.573							**10x1,25 mm**
01134MG	MG	0,160	0.353	*inch*	5.51″	2.36″	0.24″	0.55″	3.94″	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 8-25HP

qr code

same as: **61N-45251-01 61N-45251-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01135	ZN	0,265	0.584	***mm***	**80**	**59**	**26**	**16.5**	**6,5**
01135AL	AL	0,105	0.231						
01135MG	MG	0,067	0.148	*inch*	3.15″	2.32″	1.02″	0.65″	0.26″


YAMAHA


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code








original part number: **66M-45371-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01136	ZN	0,085	0.187	***mm***	**53**	**38**	**62**	**7**
01136MG	MG	0,021	0.046	*inch*	2.09″	1.50″	2.44″	0.28″


YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code







original part number: **6G8-45251-01** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01137	ZN	0,200	0.441	***mm***	**100**	**88**	**22**	**6,5**	**16**
				inch	3.94″	3.46″	0.87″	0.26″	0.63″


YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

qr code







original part number: **6UA-45251-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01138	ZN	0,275	0.606	***mm***	**99**	**45**	**32**	**27**	**20**	**9**
				inch	3.90″	1.77″	1.26″	1.06″	0.79″	0.35″

YAMAHA

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code



original part number: **6T5-45251-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø
01139	ZN	0,350	0.772	***mm***	**108**	**122**	**62**	**10**	**76**	**93**	**7**
				inch	4.25″	4.80″	2.44″	0.39″	2.99″	3.66″	0.28″

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 50-100HP

Where used: KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: **67F-45371-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
01140	ZN	0,410	0.904	***mm***	**132**	**50**	**25**	**92**	**10x1,25 mm**
01140MG	MG	0,100	0.220	*inch*	5.20″	1.97″	0.98″	3.62″	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-60HP

Where used: KITYAMAHA40-60

qr code



original part number: **67F-45371-00** - **67C-45371-00** same as: **01913** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01141	ZN	0,220	0.485	***mm***	**55**	**95**	**17**	**9**
01141AL	AL	0,090	0.198					
01141MG	MG	0,060	0.132	*inch*	2.17″	3.74″	0.67″	0.35″

YAMAHA


YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F6-F9.9HP

qr code







original part number: **68T-45251-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01142	ZN	0,950	2.094	***mm***	**64**	**25**	**12**	**5**	**17**
01142AL	AL	0,040	0.088						
01142MG	MG	0,025	0.055	*inch*	2.52″	0.98″	0.47″	0.20″	0.67″

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA


Yamaha 150-225HP


Where used

KITYAMAHA80-100

qr code








original part number: **6J9-45371-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	m
01143	ZN	0,520	1.146	***mm***	**87**	**100**	**10x1,25 mm**
01143MG	MG	0,140	0.309	*inch*	3.43″	3.94″	


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP

qr code







original part number: **6K1-45371-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	m
01144	ZN	0,410	0.904	***mm***	**75**	**91**	
NEW **01144AL**	AL	0,160	0.353				**10x1,25 mm**
01144MG	MG	0,103	0.227	*inch*	2.95″	3.58″	


YAMAHA


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA


Yamaha 200-300HP


Where used KITYAMAHA200-300

qr code









original part number: **69L-45371-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01145	ZN	0,635	1.400	***mm***	**30**	**60**	**100**	
NEW **01145AL**	AL	0,257	0.567					**10x1,25 mm**
01145MG	MG	0,165	0.364	*inch*	1.18"	2.36"	3.94"	


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA


Yamaha 80-300HP


Where used KITYAMAHA80-100

qr code









original part number: **67F-11325-00** same as: **01914** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
01146	ZN	0,070	0.154	***mm***	**32**	**5**	**17**	**10**	**15**	**23**	**M6**
01146MG	MG	0,020	0.044	*inch*	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"	


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA


Yamaha 75-350HP SX-FX-WAVERUNNER (2006-2009)


Where used KITYAMAHA80-100

qr code









original part number: **67F-11325-01** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	m
01146-1	ZN	0,050	0.110	***mm***	**32**	**14**	**7**	**14**	**22**	**M6**
01146-1MG	MG	0,012	0.026	*inch*	1.26"	0.55"	0.28"	0.55"	0.87"	




YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90HP

Where used
KITYAMAHA40-50

qr code

original part number: **688-11325-00** same as: **01759** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01147	ZN	0,010	0.022	***mm***	**23**	**7**	**20**	**5**
01147MG	MG	0,003	0.006	*inch*	0.91″	0.28″	0.79″	0.20″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-70HP

qr code








original part number: **6G8-11325-00** same as: **00844 - 01408-2 - 01750** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01148	ZN	0,012	0.026	***mm***	**16**	**13**	**12**	**5,5**
01148AL	AL	0,006	0.013					
01148MG	MG	0,004	0.009	*inch*	0.63″	0.51″	0.47″	0.22″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-250HP

qr code

original part number: **62Y-11325-00** same as: **01755** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01149	ZN	0,020	0.044	***mm***	**50**	**12**	**8,5**	**M5**
01149MG	MG	0,006	0.013	*inch*	1.97″	0.47″	0.33″	

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 20-250HP

qr code

original part number: **6J8-11325-00** same as: **00831 - 01652** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01150	ZN	0,015	0.033	***mm***	**41**	**4**	**2**	**13**	**16,5**	**8**
NEW **01150MG**	MG	0,004	0.008	*inch*	1.61"	0.16"	0.08"	0.51	0.65	0.31




YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-300HP

Where used

KITYAMAHA200-300

qr code




original part number: **66M-11325-00** same as: **01752** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01151	ZN	0,010	0.022	***mm***	**31**	**15**	**10**	
01151AL	AL	0,005	0.011					**M5**
01151MG	MG	0,003	0.006	*inch*	1.22"	0.59"	0.39"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-350HP

qr code

original part number: **6E5-11325-00** same as: **01753** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01152	ZN	0,010	0.022	***mm***	**27**	**14**	**10**	**5**
01152MG	MG	0,003	0.006	*inch*	1.06"	0.55"	0.39"	0.20

YAMAHA

YAMAHA HIGH PERFORMANCE TRIM TAB ANODE
PLACCA PER TRIM TAB YAMAHA

Yamaha 60-225HP
For high performance propellers / *Per eliche altamente performanti*

qr code



original part number: **6E5-45371-10** prod: **d**

COD		kg	lbs		a	b	h	h1	Ø	m
01153	ZN	0,235	0.518	***mm***	**15**	**46**	**5**	**22**	**91**	**10x1,25 mm**
01153MG	MG	0,060	0.132	*inch*	0.59″	1.81″	0.20″	0.87″	3.58″	

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 15-20HP

qr code

original part number: **6AH-45251-00** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01154	ZN	0,690	1.521	***mm***	**80**	**58**	**25**	**7**
01154AL	AL	0,270	0.595					
01154MG	MG	0,170	0.375	*inch*	3.15″	2.28″	0.98″	0.28″

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 300-350HP

Where used
KITYAMAHA300-350
KITYAMAHA
300-350XP

qr code

original part number: **6AW-45373-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01155	ZN	1,030	2.271	***mm***	**90**	**93**	**65**	**52**	**11**
01155AL	AL	0,400	0.882						
01155MG	MG	0,260	0.573	*inch*	3.54″	3.66″	2.56″	2.05″	0.43″

YAMAHA


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP - VX- SX- Waverunner (2008-2013)

Where used
KITYAMAHA300-350
KITYAMAHA
300-350XP

qr code





original part number: **68V-11325-02** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01156	ZN	0,056	0.123	***mm***	**32**	**14**	**22**	
01156AL	AL	0,021	0.046					**M6**
01156MG	MG	0,006	0.013	*inch*	1.26″	0.55″	0.87″	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP

qr code








original part number: **68V-11325-01** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
01156-1	ZN	0,070	0.154	***mm***	**32**	**28**	**14**	**21**	
01156-1AL	AL	0,030	0.066						**M6**
01156-1MG	MG	0,019	0.041	*inch*	1.26″	1.10″	0.55″	0.83″	

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

qr code

original part number: **6UO-45251-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i
01157	ZN	1,500	3.307	***mm***	**225**	**145**	**130**	**25**	**35**
01157AL	AL	0,590	1.301						
01157MG	MG	0,375	0.826	*inch*	8.86″	5.71″	5.12″	0.98″	1.38″


YAMAHA


YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : SX; DE-DHD; DE-DHT; DE-DHT-C

qr code








original part number: **6U4-45373-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01158	ZN	0,330	0.728	***mm***	**120**	**70**	**11**	**50**	**8,5**
				inch	4.72″	2.76″	0.43″	1.97″	0.33″


YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : DE-DHT-C

qr code







original part number: **6U4-45251-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01159	ZN	0,690	1.521	***mm***	**187**	**46**	**32**	**76**	**9**
				inch	7.36″	1.81″	1.26″	2.99″	0.35″


YAMAHA PENCIL ANODE FOR STERNDRIVE
ANODO MOTORE PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive
(Complete with brass plug / *Completo con tappo ottone)*

qr code







original part number: **N51-11325-01** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01160T (Zinc + brass)		0,060	0.132	***mm***	**32**	**3/8'' Gas Conico (bspt)**	**19**	**12,5**
				inch	1.26″		0.75″	0.50″

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25HP

qr code




original part number: **6BL-11325-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01161	ZN	0,020	0.044	***mm***	**25**	**13**	**6**
				inch	0.98"	0.51"	0.24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code




original part number: **682-11325-00** same as: **01754** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01162	ZN	0,020	0.044	***mm***	**27**	**17**	**15**	**5.5**
				inch	1.06"	0.67"	0.59"	0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-300HP

qr code



original part number: **6BT-11325-00** prod: **d**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01163	ZN	0,015	0.033	***mm***	**20**	**13**	**10**	**6**
				inch	0.79"	0.51"	0.39"	0.24"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

qr code



original part number: **63P-11325-11-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01164	ZN	0,020	0.044	***mm***	**27**	**15**	**10**	**7**
				inch	1.06″	0.59″	0.39″	0.28″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150HP

qr code




original part number: **63P-11325-21-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01165	ZN	0,005	0.011	***mm***	**6**	**12**	**6**
				inch	0.24″	0.47″	0.24″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP

qr code

original part number: **63P-11325-00** same as: **01758 - 1216** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	Ø	h
01166	ZN	0,030	0.070	***mm***	**25**	**22**	**7**	**15**
				inch	0.98″	0.87″	0.28″	0.59″

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

qr code




original part number: **63P-11325-01** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h
01167	ZN	0,020	0.044	***mm***	**32**	**13**	**10**
				inch	1.26"	0.51"	0.39"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-250HP (1990-2003)

qr code

original part number: **61A-11325-00** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	a	b
01168	ZN	0,025	0.055	***mm***	**68**	**7,5**	**4**
				inch	2.68"	0.30"	0.16"

YAMAHA GEAR CASE CAP ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 200-350HP
Extra protection

KITYAMAHA
300-350XP

qr code

original part number: **6AW-45619-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01169	ZN	0,300	0.661	***mm***	**32**	**90**	**10,5**
01169AL	AL	0,120	0.265				
01169MG	MG	0,075	0.165	*inch*	1.26"	3.54"	0.41"


YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 7

qr code





original part number: **6AW-1132S-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01170	ZN	0,035	0.077	***mm***	**40**	**14**	**5,5**
				inch	1.57"	0.55"	0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 4

qr code





original part number: **6AW-1132N-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01171	ZN	0,030	0.066	***mm***	**38**	**14**	**6,5**
				inch	1.50"	0.55"	0.26"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 6

qr code





original part number: **6AW-1132R-00** prod: **m**



COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	m
01172	ZN	0,022	0.049	***mm***	**16**	**8**	**20**	**16"**	**M5**
				inch	0.63"	0.31"	0.79"	0.63"	

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 2

qr code


original part number: **6AW-1132L-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01173	ZN	0,026	0.057	***mm***	**15**	**19**	**5,5**
				inch	0.59″	0.75″	0.22″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 9

qr code








original part number: **6AW-1132U-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		a	b	Ø
01174	ZN	0,060	0.132	***mm***	**41**	**27**	**5,5**
NEW **01174MG**	MG	0,023	0.052	*inch*	1.61″	1.06″	0.22″

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 8

qr code

original part number: **6AW-1132T-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		a	b	Ø
01175	ZN	0,060	0.132	***mm***	**41**	**27**	**5,5**
NEW **01175MG**	MG	0,023	0.052	*inch*	1.61″	1.06″	0.22″

YAMAHA

YAMAHA ENGINE PLATE
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 3

qr code




original part number: **6AW-1132M-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i
01176	ZN	0,120	0.265	***mm***	**114**	**19**	**10**	**60**
NEW **01176MG**	MG	0,047	0.103	*inch*	4.49"	0.75"	0.39"	2.36"

YAMAHA ENGINE CUBE
CUBETTO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 5

qr code



original part number: **6AW-1132P-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01177	ZN	0,034	0.075	***mm***	**26**	**22**	**17**	**6,5**
NEW **01177MG**	MG	0,013	0.029	*inch*	1.02"	0.87"	0.67"	0.26"

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 150-200	ZN	1,685	3.715	1 1	**01112** **01133**
KITYAMAHA 150-200-AL	AL	0,734	1.618	1 1	**01112AL** **01133AL**
KITYAMAHA 150-200-MG	MG	0,520	1.146	1 1	**01112MG** **01133MG**

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200CR COUNTER ROTATION

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 150-200CR	ZN	1,685	3.715	1 1	**01112** **01134**
KITYAMAHA 150-200CR-AL	AL	0,728	1.605	1 1	**01112AL** **01134AL**
KITYAMAHA 150-200CR-MG	MG	0,520	1.146	1 1	**01112MG** **01134MG**

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-250HP

prod: **d**

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 200-250	ZN	1,720	3.792	1 1	**01112** **01124**
KITYAMAHA 200-250-AL	AL	0,738	1.627	1 1	**01112AL** **01124AL**
KITYAMAHA 200-250-MG	MG	0,528	1.164	1 1	**01112MG** **01124MG**

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-300HP

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 200-300	ZN	1,670	3.682	1 1	**01112** **01145**
KITYAMAHA 200-300-AL	AL	0,721	1.590	1 1	**01112AL** **01145AL**
KITYAMAHA 200-300-MG	MG	0,523	1.153	1 1	**01112MG** **01145MG**


YAMAHA

YAMAHA KIT 4T 40-60

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 40-60	ZN	0,756	1.667	3 1 1	01123 01132 01141
KITYAMAHA 40-60AL	AL	0,365	0.805	3 1 1	01123AL 01132AL 01141AL
KITYAMAHA 40-60MG	MG	0,280	0.617	3 1 1	01123MG 01132MG 01141MG

YAMAHA KIT 60-90

prod: **d**

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 60-90	ZN	1,054	2.324	1 1	01104 01115
KITYAMAHA 60-90-AL	AL	0,485	1.069	1 1	01104AL 01115AL
NEW KITYAMAHA 60-90 MG	MG	0,358	0.789	1 1	01104MG 01115MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP

prod: **d**

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 300-350	ZN	1,950	4.299	1 1	01112-1 01155
KITYAMAHA 300-350-AL	AL	0,840	1.852	1 1	01112-1AL 01155AL
KITYAMAHA 300-350-MG	MG	0,600	1.323	1 1	01112-1MG 01155MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP EXTENDED PROTECTION

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 300-350XP	ZN	2,250	4.960	1 1 1	01112-1 01155 01169
KITYAMAHA 300-350XPAL	AL	0,960	2.116	1 1 1	01112-1AL 01155AL 01169AL
KITYAMAHA 300-350XPMG	MG	0,675	1.488	1 1 1	01112-1MG 01155MG 01169MG


YAMAHA

YAMAHA KIT 40-50

prod: **d**

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 40-50	ZN	1,010	2.227	1 1 1 1 1	**01100** **01123** **01131** **01132** **01147**
KITYAMAHA 40-50MG	MG	0,400	0.882	1 1 1 1 1	**01100MG** **01123MG** **01131MG** **01132MG** **01147MG**

YAMAHA KIT 80-100

prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 80-100	ZN	0,930	2.050	1 1 1	**01115** **01140** **01146**
KITYAMAHA 80-100MG	MG	0,380	0.838	1 1 1	**01115MG** **01140MG** **01146MG**


YANMAR



01300



01301 - 01303 - 01306 - 01310
01311 - 01313



01302




01304




01305/1



PLAC-1



01305



01308



01317 / 01317T / 01317TP



01318 / 01318T / 01318TP




01320 / 01320T / 1320TP




01321 / 01321T / 01321TP



01319



01390-1




01391-1



01392-1



01393-1





01394-1

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI

Yanmar YSE 8. 8PS. YSE 12. 12PSP.
with steel insert */ con inserto inox*

qr code





original part number: **104211-41300** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	Ø	Ø1	m
01300	ZN	0,155	0.342	***mm***	**40**	**16**	**30**	**21**	**M8**
				inch	1.57"	0.63"	1.18"	0.83"	


YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI

With steel insert
con inserto inox

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
Yanmar: 1GM. 6LY3 series / original part number: **27210-200200**								
01303	ZN	0,045	0.099	***mm***	**20**	**20**	**10**	**M8**
				inch	0.79″	0.79″	0.39″	
Yanmar: 2GM. 3GM. 3HM. 2QM. 3QM. YSB8-12. YSM8-12 series / original part number: **27210-200300**								
01301 *(alias 01313)*	ZN	0,070	0.154	***mm***	**20**	**30**	**10**	**M8**
				inch	0.79″	1.18″	0.39″	
Yanmar 6CX-ETE series (x12) original part number: **27210-200370**								
01312 *(alias 01309)*	ZN	0,085	0.187	***mm***	**20**	**37**	**10**	**M8**
				inch	0.79″	1.47″	0.39″	
Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31; 4LH-STE and 6LY-STE. 6LY-UTE series / original part number: **27210-200550 - 177301-54900**								
01306	ZN	0,120	0.265	***mm***	**20**	**55**	**10**	**M8**
				inch	0.79″	2.17″	0.39″	
Yanmar 6HYM-WET; PMX6. PMX8 series original part number: **27200-300400**								
01311	ZN	0,200	0.441	***mm***	**40**	**40**	**20**	**M8**
				inch	1.57″	1.57″	0.79″	
6LAH-STE original part number: **27200-400400**								
01310	ZN	0,360	0.794	***mm***	**40**	**40**	**25**	**M10**
				inch	1.57″	1.57″	0.98″	


YANMAR PLATE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YANMAR

70-85HP

qr code







same as: **01111** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01302	ZN	0,210	0.463	***mm***	**15**	**53**	**8**
01302MG	MG	0,053	0.117	*inch*	0.59″	2.09″	0.31″


YANMAR

YANMAR TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER FUORIBORDO YANMAR

Yanmar D27 - D36 Series

qr code








original part number: **196630-02670** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01304	ZN	0,190	0.419	***mm***	**24**	**4**	**75**	**32**	**9**
				inch	0.94″	0.16″	2.95″	1.26″	0.35″

ZINC ROD - BARROTTINO PER MOTORI

Saildrive

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	Ø	m
01308	ZN	0,155	0.342	***mm***	**68**	**20**	**M8**
				inch	2.68″	0.79″	

YANMAR TRIM TAB ANODE
PINNA YANMAR

Yanamar B63- D36A - D27A series

qr code

original part number: **196640-62680** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
01319	ZN	0,220	0.485	***mm***	**59**	**51**	**3**	**30**	**22**	**30**	**M10**
				inch	2.32″	2.01″	0.12″	1.18″	0.87″	1.18″	

YANMAR

YANMAR SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE


Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives

Saildrive

qr code







original part number: **196440-026600** prod: **d**


COD		kg	lbs		i	a	Ø
01305/1	ZN	0,650	1.433	***mm***	**123**	**24**	**8**
01305/1AL	AL	0,280	0.617				
01305/1MG	MG	0,188	0.414	*inch*	4.84"	0.94"	0.31"


YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE


Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
Plate adapters

Saildrive

qr code







original part number: **196440-02690** prod: **m**

COD		kg	lbs		m	Ø2
PLAC-1	S/ Steel	0,200	0.441	***mm***	**M8**	**7**
				inch		0.28"


YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE PER SAILDRIVE YANMAR


Yanmar SD20 - SD25 - SD30 - SD31 - SD40 - SD50 and SD60 saildrives

Saildrive

qr code







original part number: **196420-02652** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	i1	Ø	Ø1	Ø2
01305	ZN	0,830	1.830	***mm***	**147**	**25**	**43**	**73**	**108**	**66**	**11**
01305MG	MG	0,330	0.728	*inch*	5.79"	0.98"	1.69"	2.87"	4.25"	2.60"	0.43"


YANMAR

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE INCLUDED (NO BRACKETS)
COMPLETO DI VITERIA (NO PIASTRINE DI FISSAGGIO)

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: **d**

KIT

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1	ZN	0,940	2.072	1	**01305/1**
KIT1305-1AL	AL	0,480	1.058	1	**01305/1AL**
KIT1305-1MG	MG	0,370	0.815	1	**01305/1MG**

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE AND BRACKETS INCLUDED
COMPLETO DI VITERIA E DI PIASTRINE DI FISSAGGIO CON ADATTATORE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: **d**

KIT


qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1C	ZN	0,100	0.220	1 1	**01305/1** **PLAC-1**
KIT1305-1CAL	AL	0,985	2.172	1 1	**01305/1AL** **PLAC-1**
KIT1305-1CMG	MG	0,580	1.279	1 1	**01305/1MG** **PLAC-1**

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

qr code



same as: **02070 - 02351 - 02070TP** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01318 (ALIAS 01316) (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,025	0.055	***mm*** *inch*	**12** 0.47″	**30** 1.18″	**10** 0.39″		**3/8″ UNC**	
01318TP (ALIAS 01316TP) (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,029	0.064	***mm*** *inch*				**3/8″ gas conico (bspt)**	**3/8″ UNC**	**17** 0.67″
01318T (ALIAS 01316T) (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,060	0.132	***mm*** *inch*	**12** 0.47″	**30** 1.18″		**3/8″ gas conico (bspt)**		**17** 0.67″

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLERS
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used
KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: **119574-18790** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01317 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,075	0.165	***mm***	**16**	**50**	**10**		**7/16" UNC**	
				inch	0.63"	1.97"	0.39"			
01317TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,055	0.121	***mm***				**1/2" gas conico (bspt)**	**7/16" UNC**	**22**
				inch						0.87"
01317T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,130	0.287	***mm***	**16**	**50**		**1/2" gas conico (bspt)**		**22**
				inch	0.63"	1.97"				0.87"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used
KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: **119574-44150** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW 01321 (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,030	0.066	***mm***	**12,7**	**38,1**	**10**		**3/8" UNC**	
				inch	0.50"	1.50"	0.39"			
NEW 01321TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,040	0.121	***mm***				**3/8"NPT**	**3/8" UNC**	**19,05**
				inch						0.75"
NEW 01321T (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,070	0.154	***mm***	**12,7**	**38,1**		**3/8"NPT**		**19,05**
				inch	0.50"	1.50"				0.75"

YANMAR

YANMAR PENCILS KIT

Yanmar inboard engines 6LP/6LY/4LH series
original part number: **119773-92600** prod: **d**

KIT

qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMAR 6LP/6LY/4LH	ZN	0,384	0.847	1 4	**01317T** **01321T**

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used
KITYANMAR
6LP/6LY/4LH

qr code



original part number: **120650-18540 (01320) / 120650-13420 120650-18490 (01320T) / 120650-18530 (01320TP)** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW **01320** (Zinc only/*Solo barrottino*)	ZN	0,030	0.066	***mm*** *inch*	**15** 0.59"	**20** 0.79"	**10** 0.39"		**M8**	
NEW **01320TP** (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,040	0.088	***mm*** *inch*				**M18x1,5 mm**	**M8**	**23** **0.91"**
NEW **01320T** (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,070	0.154	***mm*** *inch*	**15** 0.59"	**20** 0.79"		**M18x1,5 mm**		**23** 0.91"


YANMAR


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE A
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR


Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used: KITYANMARSTD

qr code







original part number: **196350-02550** prod: **d**


COD		kg	lbs		a	h	m
01390-1	ZN	0,300	0.661	***mm***	**82**	**25**	
01390-1AL	AL	0,135	0.297				**M10**
01390-1MG	MG	0,085	0.187	*inch*	3.23″	0.98″	


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE B
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR


Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used: KITYANMARSTD

qr code







original part number: **196350-02570** prod: **d**


COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01391-1	ZN	0,270	0.595	***mm***	**82**	**24**	**12**	**19**
01391-1AL	AL	0,125	0.275					
01391-1MG	MG	0,080	0.176	*inch*	3.23″	0.94″	0.47″	0.75″


YANMAR STERNDRIVE PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER ENTROFUORIBORDO YANMAR


Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used: KITYANMARSTD

qr code







original part number: **196350-09910** prod: **d**

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01392-1	ZN	0,470	1.036	***mm***	**37**	**61**	**55**	**11**
01392-1AL	AL	0,175	0.385					
01392-1MG	MG	0,110	0.242	*inch*	1.46″	2.40″	2.17″	0.43″


YANMAR

YANMAR ANODE FOR TRIM CYLINDER
ANODO PER TRIM YANMAR


Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used: KITYANMARSTD

qr code







original part number: **196350-07360** prod: **d**


COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø1
01393-1	ZN	0,270	0.595	***mm***	**51**	**12**	**22**	**50**	**38**	**5,5**
01393-1AL	AL	0,100	0.220							
01393-1MG	MG	0,065	0.143	*inch*	2.01″	0.47″	0.87″	1.97″	1.50″	0.22″


YANMAR ANODE FOR DRIVESHAFT HOUSING
ANODO PER ALLOGGIAMENTO ALBERO TRASMISSIONE YANMAR


Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used: KITYANMARSTD

qr code







original part number: **196350-02350** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1
01394-1	ZN	1,000	2.205	***mm***	**178**	**109**	**17**	**35**	**10**
01394-1AL	AL	0,375	0.826						
01394-1MG	MG	0,240	0.529	*inch*	7.01″	4.29″	0.67″	1.38″	0.39″

YANMAR STERNDRIVE KIT

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370
original part number: **196450-02490** (KITYANMARSTDAL)
original part number: **196450-02442** (KITYANMARSTDMG)
prod: **d**

qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMARSTD	ZN	0,940	2.072	1 1 1 2 1	**01390-1** **01391-1** **01392-1** **01393-1** **01394-1**
KITYANMARSTDAL	AL	0,480	1.058	1 1 1 2 1	**01390-1AL** **01391-1AL** **01392-1AL** **01393-1AL** **01394-1AL**
KITYANMARSTDMG	MG	0,370	0.815	1 1 1 2 1	**01390-1MG** **01391-1MG** **01392-1MG** **01393-1MG** **01394-1MG**

ZF

ZF PLATE FOR ENGINE

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	m
06001	ZN	0,290	0.639	***mm***	**50**	**30**	**69**	**M10x1,5 mm**
				inch	1.97″	1.18″	2.72″	

ZF PENCIL ANODE
BARROTTINO PER SCAMBIATORE ZF

06011T, 06012T: Mota Oil Coolers
(Complete with brass plug/*Completo con tappo ottone*)

qr code



prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	c	a
original part number: **3311301055**				same as: **02070T - 02053T**				
06002T (Zinc + brass)		0,030	0.066	***mm***	**10**	**18**	**14**	**1/4'' Gas conico (bspt)**
06002TMG (Magnesium + brass)		0,010	0.022	*inch*	0.39″	0.71″	0.55″	
06003T (Zinc + brass)		0,060	0.132	***mm***	**12**	**26**	**18**	**3/8'' Gas conico (bspt)**
06003TMG (Magnesium + brass)		0,020	0.044	*inch*	0.47″	1.02″	0.71″	
original part number: **3217307021-01**				same as: **01320T**				
06011T (Zinc + brass)		0,070	0.154	***mm***	**15**	**20**	**22**	**M18x1.5 mm**
				inch	0.59″	0.79″	0.87″	
original part number: **3217108021**								
NEW **06012T** (Zinc + brass)		0,100	0.220	***mm***	**15**	**63**	**22**	**M18x1.5 mm**
				inch	0.59″	2.48″	0.87″	


ZF

ZF COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
ANODO A COLLARE PER SAILDRIVE ZF


SD10 -SD12
ZF/Nanni Saildrive

Saildrive

qr code







original part number: **3321301012** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
06004X	ZN	0,940	2.072	***mm***	**148**	**25**	**81**	**113**	**64**
NEW **06004XMG**	MG	0,369	0.813	*inch*	5.83″	0.98″	3.19″	4.45″	2.52″



Alamarin Jet *pag. 348*

Arneson - Twin Disc *pag. 350*

Austal Catamarans *pag. 352*

Castoldi *pag. 353*

Hamilton *pag. 355*


Hydromarine *pag. 359*

Kamewa - Rolls Royce *pag. 360*

MJP - Ultrajet *pag. 367*

Seadoo (BRP) *pag. 369*

Weber motor -
Textron - William Tender *pag. 370*



4.2

ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI


Hydrojets and Surface Propellers
Idrogetti e Eliche di superficie

TECNOSEAL
since 1988
save your dreams

ALAMARIN JET

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10053** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW **02701**	ZN	0,140	0.309	***mm***	**71**	**30**	**14**	**11**
NEW **02701AL**	AL	0,060	0.132	*inch*	2.80″	1.18″	0.55″	0.43″

ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10054** same as: **00101** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW **02702**	ZN	0,190	0.420	***mm***	**13**	**70**	**22**	**8,5**
NEW **02702AL**	AL	0,075	0.160	*inch*	0.51″	2.76″	0.87″	0.33″

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code





original part number: **10409** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	c	Ø1
NEW **02703**	ZN	0,135	0.298	***mm***	**39**	**21**	**17,5**	**13,5**	**8,4**
NEW **02703AL**	AL	0,058	0.128	*inch*	1.54″	0.83″	0.69″	0.53″	0.33″

ALAMARIN JET

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code


original part number: **10441** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW **02704**	ZN	0,070	0.15	***mm***	**25**	**22**	**18**	**M8**
NEW **02704AL**	AL	0,028	0.06	*inch*	0.98″	0.87″	0.71″	

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code






original part number: **10441BIS** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW **02705**	ZN	0,125	0.276	***mm***	**33**	**22**	**18**	**M8**
NEW **02705AL**	AL	0,054	0.118	*inch*	1.299″	0.87″	0.71″	

ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code





original part number: **10408** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW **02706**	ZN	0,175	0.386	***mm***	**70**	**14**	**8**	**14**
NEW **02706AL**	AL	0,075	0.165	*inch*	2.76″	0.55″	0.31″	0.55″


ARNESON - TWIN DISC

ARNESON LARGE BAR ANODE
BARRA GRANDE PER MOTORI ARNESON

qr code









original part number: **1009358** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	i	Ø	Ø1
02510	ZN	1,560	3.439	***mm***	**190**	**46**	**30**	**127**	**10,5**	**27**
02510AL	AL	0,610	1.345	*inch*	7.48"	1.81"	1.18"	5.00"	0.41"	1.06"

ARNESON SMALL BAR ANODE
BARRA PICCOLA PER MOTORI ARNESON

qr code









original part number: **1009036** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	i	Ø	Ø1
02511	ZN	0,540	1.190	***mm***	**150**	**32**	**19**	**88**	**10,5**	**22**
02511AL	AL	0,210	0.463	*inch*	5.91"	1.26"	0.75"	3.46"	0.41"	0.87"

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code








same as: **00243** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02512	ZN	1.200	2,646	***mm***	**147**	**65**	**22**	**70**	**13x35**
02512AL	AL	0.450	0,992	*inch*	5.79"	2.56"	0.87"	2.76"	0.51"x1.38"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02513	ZN	2,000	4.409	***mm***	**153**	**102**	**20**	**77**	**16**
02513PAL	AL	0,450	0.992	*inch*	6.02″	4.02″	0.79″	3.03″	0.63″

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code







same as: **00255** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02514	ZN	8,000	17.637	***mm***	**300**	**150**	**26**	**125**	**10,5**
02514AL	AL	3,140	6.923	*inch*	11.81″	5.91″	1.02″	4.92″	0.41″

ARNESON COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI ARNESON

qr code







original part number: **1009358** prod: **d**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02517	ZN	4,200	9.259	***mm***	**170**	**40**	**95**
02517AL	AL	1,750	3.858	*inch*	6.69″	1.57″	3.74″

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON ENGINE WASHER
RONDELLA PER MOTORI ARNESON

Technodrive sp60 saildrive

qr code



original part number: **1009254** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02518	ZN	0,936	2.064	***mm***	**68**	**40**	**10,5**
02518PAL	AL	0,360	0.794	*inch*	2.68″	1.57″	0.41″

AUSTAL CATAMARANS

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON ANODE
ANODO A IMBULLONARE PER CATAMARANO AUSTAL

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	**strap**/*inserto*
01950	ZN	1,000	2.20	***mm***	**101**	**64**	**30**	**120**	**9X15**	**170X20X3**
				inch	3.98″	2.52″	1.18	4.72	0.35″x0.59″	6.69″x0.79″x0.12″

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON RECESSED HULL ANODE
ANODO PER SCAFO A IMBULLONARE

qr code

original part number: **590.14055.2** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01951	ZN	9,000	19.840	***mm***	**300**	**134**	**150**	**40**	**15x25**	**48**	**34**
				inch	11.81″	5.28″	5.90″	1.57″	0.59″x0.98″	1.89″	1.34″

CASTOLDI

CASTOLDI SMALL BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA PICCOLA CASTOLDI

qr code




original part number: **542.15062.6** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02400	ZN	0,450	0.992	***mm***	**54**	**59**	**90**	**11**	**12**
				inch	2.13″	2.32″	3.54″	0.43″	0.47″

CASTOLDI LARGE BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA GRANDE CASTOLDI

qr code



original part number: **542.16082.4** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
02401	ZN	0,840	1.852	***mm***	**77**	**68**	**120**	**11**	**14,5**
				inch	3.03″	2.68″	4.72″	0.43″	0.57″

CASTOLDI ROD FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI CASTOLDI

qr code






original part number: **590.14055.2** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
02402	ZN	0,820	1.808	***mm***	**26**	**7**	**13**	**22**	**M10**
				inch	1.02″	0.28″	0.51″	0.87″	

CASTOLDI

CASTOLDI ANODE SMALL WASHER FOR ENGINES
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI CASTOLDI

qr code








original part number: **590.16324.3** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02403/1	ZN	0,480	1.058	***mm***	**58**	**35**	**26**	**10**
02403-1AL	AL	0,190	0.419					
02403/1MG	MG	0,120	0.265	*inch*	2.28″	1.38″	1.02″	0.39″

CASTOLDI ANODE LARGE WASHER FOR ENGINES
RONDELLA GRANDE PER MOTORI CASTOLDI

qr code

prod: **d**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02404	ZN	1,510	3.329	***mm***	**80**	**50**	**30**	**12**
02404AL	AL	0,590	1.301					
02404MG	MG	0,380	0.838	*inch*	3.15″	1.97″	1.18″	0.47″

HAMILTON

HAMILTON JET LONG BAR ANODE
PLACCA GRANDE OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ291; HJ364

qr code



original part number: **104634** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02520	ZN	0,220	0.485	***mm***	**98**	**19**	**20**	**80**	**9**
02520AL	AL	0,100	0.220	*inch*	3.86"	0.75"	0.79"	3.15"	0.35"

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

qr code


original part number: **103359** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521	ZN	0,270	0.595	***mm***	**80**	**24**	**25**	**57**	**9**
02521AL	AL	0,120	0.264	*inch*	3.15"	0.94"	0.98"	2.24"	0.35"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ291; HJ362

qr code





original part number: **105447** prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02522	ZN	0,210	0.463	***mm***	**47**	**25**	**18**	**25**
				inch	1.85"	0.98"	0.71"	0.98"

HAMILTON

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291; HJ321/322/362/363; HJ402/422

qr code

original part number: **102185** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523	ZN	1,000	2.205	***mm***	**98**	**25**	**16**	**8,5**
02523AL	AL	0,400	0.882	*inch*	3.86″	0.98″	0.63″	0.33″

HAMILTON JET PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292; HJ322/362; HM422

qr code








original part number: **111059** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02524	ZN	0,910	2.006	***mm***	**110**	**62**	**30**	**60**	**25**	**10,5**
02524AL	AL	0,360	0.794	*inch*	4.33″	2.44″	1.18″	2.36″	0.98″	0.41″

HAMILTON JET CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274; HJ322/362

qr code

original part number: **(02525) 111654 - (02525AL) 111593-111654-111647** prod: **m**




COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525	ZN	0,260	0.573	***mm***	**58**	**22**	**20**	**33**	**M8**
02525AL	AL	0,100	0.220	*inch*	2.28″	0.87″	0.79″	1.30″	

HAMILTON

HAMILTON JET LARGE CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO GRANDE PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ363/391

qr code




original part number: **111644** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525-1	ZN	0,390	0.860	***mm***	**70**	**22**	**20**	**40**	**M8**
02525-1AL	AL	0,150	0.331	*inch*	2.76″	0.87″	0.79″	1.57″	

HAMILTON JET BIG ROUND PLATE
FLANGIA GRANDE TONDA PER MOTOTI HAMILTON

Hamilton Jet HJ362/363/391/402; HM422

qr code




original part number: **103862** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	h1	i	Ø	Ø1
02526	ZN	9,140	20.150	***mm***	**175**	**57**	**42**	**70**	**15**	**32**
				inch	6.89″	2.24″	1.65″	2.76″	0.59″	1.26″

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM461

qr code

original part number: **107890** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	l1	Ø
02527	ZN	1,760	3.880	***mm***	**100**	**63**	**51**	**75**	**10,5**
02527AL	AL	0,700	1.543	*inch*	3.94″	2.48″	2.01″	2.95″	0.41″


HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292/362

qr code






original part number: **112657** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	ZN	0,160	0.353	***mm***	**38**	**25**	**10,5**
				inch	1.50″	0.98″	0.41″

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM571

qr code





original part number: **107360** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02529	ZN	0,860	1.896	***mm***	**75**	**32**	**37**	**40**	**25**
				inch	2.95″	1.26″	1.46″	1.57″	0.98″

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ213/241

qr code





original part number: **108582** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02530	ZN	0,860	1.896	***mm***	**24**	**24**	**9,5**
				inch	0.94″	0.94″	0.37″

HAMILTON


HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ391

qr code







original part number: **105764** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	b	h	Ø1	Ø2
02531	ZN	0,600	1.323	***mm***	**72**	**32**	**42**	**38**	**21**
				inch	2.83″	1.26″	1.65″	1.50	0.83


HYDROMARINE

HYDROMARINE COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
02501	ZN	1,540	3.395	***mm***	**150**	**15**	**100**	**11**	**7**	**63**
				inch	5.91″	0.59″	3.94″	0.43″	0.28″	2.48″


KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA SMALL WASHER ANODE
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

qr code








original part number: **102185** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02450	ZN	0,470	1.036	***mm***	**70**	**27**	**13**	**30**
				inch	2.76″	1.06″	0.51″	1.18″


KAMEWA OVAL WASHER ANODE
RONDELLA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code










original part number: **10107701** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
02450BIS	ZN	0,485	1.069	***mm***	**70**	**60**	**25**	**32**	**12,5**
				inch	2.76″	2.36″	0.98″	1.26″	0.49″

KAMEWA LARGE WASHER ANODE
RONDELLA GRANDE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code




original part number: **10108210** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02451	ZN	0,720	1.587	***mm***	**70**	**42**	**50**	**13**
				inch	2.76″	1.65″	1.97″	0.51″

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02452	ZN	1,440	3.175	***mm***	**160**	**106**	**17**	**32**
				inch	6.30″	4.17″	0.67″	1.26″

KAMEWA MEDIUM COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE MEDIO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

qr code




original part number: **37517411** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02452BIS	ZN	3,000	6.614	***mm***	**226**	**126**	**19**	**28**
				inch	8.90″	4.96″	0.75″	1.10″

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

qr code



original part number: **55017401** prod: **m**



COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02460	ZN	5,130	11.310	***mm***	**242**	**149**	**30**	**30**
				inch	9.53″	5.87″	1.18″	1.30″

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BLOCK ANODE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;

qr code


original part number: **10108220** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
02453	ZN	0,465	1.025	***mm***	**58**	**61**	**16x40**	**7,5x11**	**25**	**18**
				inch	2.28″	2.40″	0.63″x1.57″	0.30″x0.43″	098″	0.71″

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;

qr code







original part number: **10108230** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02454	ZN	2,080	4.586	***mm***	**173**	**87**	**23**	**80**	**32**	**11**
				inch	6.81″	3.43″	0.91″	3.15″	1.26″	0.43″

KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

qr code

original part number: **10108010 - 10208125** same as: **00220** prod: **d**




COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
NEW **02454/1**	ZN	1,000	2.205	***mm***	**150**	**60**	**25**	**80**	**27**	**11x15**
				inch	5.91″	2.36″	0.98″	3.15″	1.06″	0.43″x 0.59″

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

qr code


original part number: **10208140** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a
02455	ZN	0,740	1.631	***mm***	**78**	**50**	**45**
				inch	3.07″	1.97″	1.77″

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	a
02456	ZN	1,000	2.205	***mm***	**90**	**60**	**48**
				inch	3.54″	2.36″	1.89″

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

qr code






original part number: **10208120** same as: **00511USA** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a
NEW **02456/1**	ZN	0,600	1.323	***mm***	**65**	**40**	**67**
				inch	2.56″	1.57″	2.64″

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457	ZN	4,280	9.436	***mm***	**400**	**77**	**36**	**17x25**	**30**	**140**	**40**
				inch	15.75″	3.03″	1.42″	0.67″x0.98″	1.18″	5.51″	1.57″

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457/1	ZN	10,000	22.046	***mm***	**600**	**100**	**36**	**17x25**	**40**	**220**	**40**
				inch	23.62″	3.94″	1.42″	0.67″x0.98″	1.57″	8.66″	1.57″

KAMEWA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA

qr code




original part number: **2413383** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
02459	ZN	0,800	1.764	***mm***	**80**	**24**	**50**	**32**	**12,5**
				inch	3.15″	0.94″	1.97″	1.26″	0.49″

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458	ZN	7,300	16.094	***mm***	**285**	**385**	**12x20**	**25**	**260**
				inch	11.22"	15.16"	0.47"x0.79"	0.98"	10.24"

KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code



original part number: **2629022 (40M17601)** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458BIS	ZN	4,650	10.251	***mm***	**250**	**340**	**12x20**	**20**	**225**
				inch	9.84"	13.39"	0.47"x0.79"	0.79"	8.86"

KAMEWA ANODE FOR JET TUNNEL
ANODO PER TUNNEL IDROGETTO KAMEWA

qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02461	ZN	0,090	0.198	***mm***	**25**	**40**	**6,5**
				inch	0.98"	1.57"	0.26"


KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

qr code







original part number: **10108231 - 10118101** same as: **00155** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW **02462**	ZN	2,000	4.409	***mm***	**120**	**40**	**10**	**25**
				inch	4.72″	1.57″	0.39″	0.98″

KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA

qr code







original part number: **10108228** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW **02462/1**	ZN	1,000	2.205	***mm***	**105**	**40**	**12,5**	**22**
				inch	4.13″	1.57″	0.49″	0.87″

KAMEWA PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

qr code








original part number: **872175** same as: **00723** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
NEW **02463**	ZN	0,215	0.470	***mm***	**60**	**26**	**56**	**14**	**28**	**7**	**13**
				inch	2.36″	1.02″	2.20″	0.55″	1.10″	0.28″	0.51″

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET DISC ANODE
DISCO PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code






original part number: **KG310 - 8700-037-00H** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW **00105UK**	ZN	2,200	4.850	***mm***	**140**	**36**	**36**	**14,5**
				inch	5.51″	1.42″	1.42″	0.57″

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
NEW **00274E**	ZN	2,200	4.850	***mm***	**450**	**100**	**48x73**	**46**	**30**	**230**
				inch	17.72″	3.94″	1.89″x 2.87″	1.81″	1.18	9.06

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
NEW **00271E**	ZN	4,000	8.818	***mm***	**310**	**75**	**35**	**13x25**	**40**	**205**
				inch	12.20″	2.95″	1.37″	0.51″x0.98″	1.57	8.07


MJP - ULTRAJET


qr code

MJP ULTRAJET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

MJP Ultrajet HJ274; HJ322; HJ362







original part number: **8978-926-00G** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521	ZN	0,270	0.595	***mm***	**80**	**24**	**25**	**57**	**9**
				inch	3.15″	0.94″	0.98″	2.24″	0.35″


qr code

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

MJP Ultrajet HJ274/292/362







original part number: **8729-926-009** prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	ZN	0,160	0.353	***mm***	**38**	**25**	**10,5**
				inch	1.50″	0.98″	0.41″

SEADOO

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

qr code

original part number: **271001813 - 271001487** prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01090	ZN	0,040	0.088	***mm***	**26**	**13**	**6,5**
				inch	1.02"	0.51"	0.26

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

qr code






original part number: **271001920** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
NEW **01091**	ZN	0,015	0.033	***mm***	**27**	**6**	**6,5**
				inch	1.06"	0.24"	0.26

SEADOO PENCIL ANODE FOR AQUASCOOTER
BARROTTINO PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo 260 - 300hp

qr code


original part number: **271001942** same as: **TEC-SD4** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
NEW **01092** (Zinc + brass)		0,045	0.099	***mm***	**30**	**1/4" GAS CONICO**	**14**	**10**
				inch	1.25"		0.56"	0.39"

WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER

WEBER MOTOR - TEXTRON PENCIL ANODE FOR HEAT EXCHANGER
BARROTTO PER SCAMBIATORI WEBER MOTOR - TEXTRON

qr code




original code: **407892** (02900T) prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02900 (Aluminium only/*Solo barrottino*)	AL	0,037	0.082	***mm*** *inch*	**16** 0.63″	**63** 2.48″	**13** 0.51″		**7/16″ UNC**	
02900TP (Plug only/*Solo Tappo ottone*)	Brass	0,045	0.099	***mm*** *inch*				**20x1,5**	**7/16″ UNC**	**15** 0.59″
NEW **02900T** (Complete with brass plug/ *Completo con tappo ottone*)		0,082	0.181	***mm*** *inch*	**16** 0.63″	**63** 2.48″		**20x1,5**		**15** 0.59″

WILLIAM TENDER BOLT ON ANODE
PIASTRA A IMBULLONARE WILLIAM TENDER

Strainers/filtri | Main market | qr code



original part number: **271001942** same as: **TEC-SD4** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW **TEC-S-Z1**	ZN	0,260	0.57	***mm*** *inch*	**97** 3.82″	**38** 1.5″	**13** 0.5″	**38** 1.5″	**8** 0.31″


WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER


BUTTON ANODE WILLIAM TENDER
RONDELLA PER MOTORI E JET WILLIAM TENDER

Small anode

qr code








original part number: **688-45251-01** same as: **01408 - 01650** prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW **01110**	ZN	0,040	0.088	***mm***	**24**	**15**	**6,5**	**12**
				inch	0.94″	0.59″	0.26″	0.47″


WILLIAM TENDER DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Large anode

qr code







original part number: **07-0005** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
NEW **01111**	ZN	0,210	0.463	***mm***	**53**	**15**	**8**
				inch	2.09″	0.59″	0.31″



Aifo - Fpt - Iveco	pag. 374
Baudouin	pag. 375
Beta Marine	pag. 375
BMW	pag. 375
Bukh	pag. 376
Castoldi	pag. 376
Caterpillar	pag. 377
Cummins	pag. 379
Cursor	pag. 380
Ford	pag. 380
General Motors	pag. 381
Hyundai Seasall	pag. 382
Kohler	pag. 382
Isotta Fraschini	pag. 382
John Deere	pag. 383
Lombardini	pag. 383
Man Diesel	pag. 383
Martec	pag. 384
Mitsubishi	pag. 384
Nanni Diesel	pag. 384
Onan	pag. 385
Reintjes	pag. 385
Renault Marine Couach	pag. 385
Ruggerini	pag. 386
Scania	pag. 386
Seadoo (BRP)	pag. 386
Sen-Dure	pag. 386
Steyr Motors	pag. 387
Universal type	pag. 387
VM	pag. 387
Volvo Penta	pag. 388
Weber motor - Textron	pag. 389
Westerbeke	pag. 390
Yamaha	pag. 390
Yanmar	pag. 390
ZF	pag.392
UK type pencils / Barrottini tipo UK	pag. 393
USA type pencils / Barrottini tipo USA	pag. 394
Galvion Elements	pag. 396




4.3


ENGINE ANODES
ANODI PER MOTORI

Inboard Engines
Pencil for heat exchangers
Entrobordo - Barrottini per scambiatori


TECNOSEAL
save your dreams

AIFO - FPT - IVECO

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010 original code: **8105277**	ZN	0,03	0.066	*mm*	**14**	**26**	**9**	**12**		T2
				inch	0.55″	1.02″	0.35″	0.47″		
02010/99	ZN	0,025	0.055	*mm*	**13**	**26**	**8**	**10**		T2
				inch	0.51″	1.02″	0.31″	0.39″		
02011 original code: **8101772**	ZN	0,05	0.110	*mm*	**20**	**20**	**11**	**14**		T2
				inch	0.79″	0.79″	0.43″	0.55″		
02012 original code: **8093597**	ZN	0,025	0.055	*mm*	**13**	**26**	**8**	**10**		T2
				inch	0.51″	1.02″	0.31″	0.39″		
02013 original code: **8109743**	ZN	0,010	0.022	*mm*	**9,5**	**18**	**8**	**7**		T2
				inch	0.37″	0.71″	0.31″	0.28″		
02017 original code: **8093454** same as: **02060**	ZN	0,045	0.099	*mm*	**14**	**40**	**10**	**M8**		T1
				inch	0.55″	1.57″	0.39″			



COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02010TP same as: **02090TP**		0,035	0.077	*mm*	**18x1,5**	**12**	**24**		2TP
				inch		0.47″	0.94″		
02010TP/99 same as: **02353TP**		0,035	0.077	*mm*	**18x1,5**	**10**	**24**		2TP
				inch		0.39″	0.94″		
02011TP		0,090	0.198	*mm*	**28x1,5**	**14**	**32**		2TP
				inch		0.55″	1.26″		
02011TP/98		0,105	0.231	*mm*	**28x1,5**	**14**	**27**		3TP
				inch		0.55″	1.06″		
02012TP		0,035	0.077	*mm*	**16x1,5**	**10**	**24**		2TP
				inch		0.39″	0.94″		
02013TP		0,020	0.044	*mm*	**12x1,5**	**7**	**17**		2TP
				inch		0.28″	0.67″		
02014TP		0,010	0.022	*mm*	**10x1**	**no hole**	**13**		2TP
				inch			0.51″		
02015TP		0,010	0.022	*mm*	**10x1,25**	**no hole**	**13**		2TP
				inch			0.51″		
02017TP same as: **2060TP 2061TP**		0,040	0.088	*mm*	**18x1,5**	**M8**	**22**		2TP
				inch			0.87″		



AIFO - FPT - IVECO

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010/99T		0,060	0.132	***mm***	**13**	**26**	**18x1,5**	**24**	2T	2T
				inch	0.51"	1.02"		0.94"		
02010T same as: **01800T - 02010T**		0,070	0.154	***mm***	**14**	**26**	**18x1,5**	**24**	2T	
				inch	0.55"	1.02"		0.94"		
02011T		0,145	0.320	***mm***	**20**	**20**	**28x1,5**	**32**	2T	3T
				inch	0.79"	0.79"		1.26"		
02011T/98		0,160	0.353	***mm***	**20**	**20**	**28x1,5**	**27**	3T	
				inch	0.79"	0.79"		1.06"		
02012T		0,065	0.143	***mm***	**13**	**26**	**16x1,5**	**24**	2T	
				inch	0.51"	1.02"		0.94"		
02013T		0,030	0.066	***mm***	**9,5**	**18**	**12x1,5**	**17**	2T	
				inch	0.37"	0.71"		0.67"		
02017T		0,07	0.154	***mm***	**14**	**40**	**18x1,5**	**22**	2T	
				inch	0.55"	1.57"		0.87"		

BAUDOUIN

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02300	ZN	0,010	0.022	***mm***	**20**	**45**	**10**	**8x1,25**	T1	
				inch	0.79"	1.77"	0.39"			

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02300TP		0,070	0.154	***mm***	**25x1,5**	**8x1,25**	**30**	2TP	
				inch			1.18"		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02300T		0,080	0.176	***mm***	**20**	**45**	**25x1,5**	**30**	2T	
				inch	0.79"	1.77"		1.18"		


BETA MARINE


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02800T** original code: **209-61840**		0,030	0.066	***mm***	**9,5**	**20**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**17**	2T	
				inch	0.37"	0.79"		0.67"		


BMW


COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01005 original code: **1711 - 1329 - 197**	ZN	0,050	0.110	***mm***	**13**	**50**	**13**	**3/8" UNC**	T1	
				inch	0.51"	1.97"	0.51"			


BUKH


COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02050 original code: **00E0450 (2-62050)**	ZN	0,030	0.066	***mm***	**12**	**35**	**9**	**M5**	 T1	
				inch	0.47″	1.38″	0.35″			



COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02052 same as: **02003 02027 - 02033 - 02052**	ZN	0,350	0.772	***mm***	**12**	**40**	**10**	**3/8″ UNC**	 T1	
				inch	0.47″	1.57″	0.39″			

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02053 same as: **02070-02351**	ZN	0,015	0.033	***mm***	**10**	**18**	**8**	**8,5**	 T2	
				inch	0.39″	0.71″	0.31″	0.33″		



COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02050TP original code: **00E0450 (2-62050)**		0,040	0.088	***mm***	**3/8″ GAS (bspp)**	**M5**	**22**	 2TP	
				inch			0.87″		

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02053TP same as: **02070TP**		0,050	0.110	***mm***	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**8,5**	**17**	 2TP	
				inch		0.33″	0.67″		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02050T original code: **00E0450 (2-62050)**		0,070	0.154	***mm***	**12**	**35**	**3/8″ GAS (bspp)**	**22**	 2T	
				inch	0.47″	1.38″		0.87″		


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02053T		0,070	0.154	***mm***	**10**	**18**	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**17**	 2T	
				inch	0.39″	0.71″		0.67″		

CASTOLDI


COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02402	ZN	0,050	0.110	***mm***	**22**	**26**	**7**	**M10**	 T6	
				inch	0.87″	1.02″	0.28″			

CATERPILLAR

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02020 same as: **02020-02071- 02350**	ZN	0,030	0.066	*mm*	**14**	**26**	**9**	**12**		T2
				inch	0.55″	1.02″	0.35″	0.47″		
02021 original code: **6L2283**	ZN	0,030	0.066	*mm*	**10**	**55**	**10**	**1/4″ UNC**		T1
				inch	0.39″	2.17″	0.39″			
02021/1 original code: **116-7011**	ZN	0,015	0.033	*mm*	**9**	**35**	**10**	**1/4″ UNC**		T1
				inch	0.35″	1.38″	0.39″			
02022 original code: **6L2016**	ZN	0,065	0.143	*mm*	**22**	**20**	**10**	**5/8″ UNC**		T1
				inch	0.87″	0.79″	0.39″			
02023 original code: **6l2289**	ZN	0,105	0.231	*mm*	**16**	**76**	**13**	**3/8″ UNC**		T1
				inch	0.63″	2.99″	0.51″			
02024 original code: **6L2288**	ZN	0,090	0.198	*mm*	**16**	**63**	**13**	**3/8″ UNC**		T1
				inch	0.63″	2.48″	0.51″			
02024-1 original code: **5B9651**	ZN	0,073	0.161	*mm*	**16**	**51**	**13**	**3/8″ UNC**		T1
				inch	0.63″	2.01″	0.51″			
02025 original code: **6L2284**	ZN	0,035	0.077	*mm*	**14**	**33**	**12**	**5/16″ UNC**		T1
				inch	0.55″	1.30″	0.47″			
02026 original code: **6L2286**	ZN	0,242	0.534	*mm*	**19**	**54**	**20**	**3/4″ UNC**		T1
				inch	0.75″	2.13″	0.79″			
02027 original code: **6L2280** same as: **02003-02027**	ZN	0,033	0.073	*mm*	**12**	**40**	**10**	**3/8″ UNC**		T1
				inch	0.47″	1.57″	0.39″			
02028 original code: **7E5076**	ZN	0,060	0.132	*mm*	**16**	**41**	**9**	**7/16″ UNC**		T1
				inch	0.63″	1.61″	0.35″			
02029 original code: **642281**	ZN	0,035	0.077	*mm*	**12,5**	**38**	**10**	**7/16″ UNC**		T1
				inch	0.49″	1.50″	0.39″			
02029bis original code: **6L3104**	ZN	0,020	0.044	*mm*	**10**	**38**	**10**	**1/14″ UNC**		T1
				inch	0.39″	1.50″	0.39″			
NEW **02029-1**	ZN	0,060	0.132	*mm*	**14**	**50**	**10**	**7/16″ UNC**		T1
				inch	0.55″	1.97″	0.39″			






COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02021/1TP original code: **116-7011**		0,015	0.033	*mm*	**7/16″ UNF**	**1/4″ UNC**	**14**		2TP
				inch			0.55″		
02021TP original code: **6L2282**		0,015	0.033	*mm*	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**1/4″ UNC**	**10**		1TP
				inch			0.39″		
02022TP original code: **6L2020**		0,075	0.165	*mm*	**3/8″ GAS (bspp)**	**5/8″ UNF**	**16**		1TP
				inch			0.63″		




CATERPILLAR

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02023TP same as: **02024TP-02024/1TP**		0,040	0.088	*mm* *inch*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**14** 0.55"		1TP
02024-1TP same as: **02023TP - 02024TP**		0,040	0.088	*mm* *inch*	**1/2" GAS (bspp)**	**3/8" UNC**	**14** 0.55"		1TP
02024TP same as: **02023TP** **02024/1TP**		0,040	0.088	*mm* *inch*	**1/2" GAS (bspp)**	**3/8" UNC**	**14** 0.55"		1TP
02026TP		0,280	0.617	*mm* *inch*	**1-1/4" GAS CONICO (bspt)**	**3/4" UNC**	**24** 0.94"		1TP
02027TP original code: **6L2279** same as: **02003TP**		0,025	0.055	*mm* *inch*	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**11** 0.43"		1TP
02028TP		0,065	0.143	*mm* *inch*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNF**	**25** 0.98"		2TP
02029-1TP original code: **3610785**		0,047	0.104	*mm* *inch*	**3/4" UNF**	**7/16" UNF**	**22** 0.87"		2TP
02029bisTP original code: **1149096**		0,026	0.057	*mm* *inch*	**1/4" GAS**	**1/4" UNC**	**22** 0.87"		2TP
02029TP original code: **6L2279G**		0,03	0.066	*mm* *inch*	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNF**	**19** 0.75"		2TP



COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02021/1T		0,030	0.066	*mm* *inch*	**9** 0.35"	**35** 1.38"	**7/16" UNF**	**14** 0.55"		2T
02021T		0,045	0.099	*mm* *inch*	**10** 0.39"	**55** 2.17"	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**10** 0.39"		1T
02022T		0,145	0.320	*mm* *inch*	**22** 0.87"	**20** 0.79"	**3/8 GAS (bspp)**	**16** 0.63"		1T
02023T		0,155	0.342	*mm* *inch*	**16** 0.63"	**76** 2.99"	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**14** 0.55"		1T
02024T		0,135	0.298	*mm* *inch*	**16** 0.63"	**63** 2.48"	**1/2 GAS (bspp)**	**14** 0.55"		1T
NEW **02024-1T**		0,113	0.249	*mm* *inch*	**16** 0.63"	**51** 2.01"	**1/2 GAS (bspp)**	**14** 0.55"		1T
02026T		0,495	1.091	*mm* *inch*	**19** 0.75"	**54** 2.13"	**1-1/4" GAS CONICO (bspt)**	**24** 0.94"		1T
02027T		0,060	0.132	*mm* *inch*	**12** 0.47"	**40** 1.57"	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**11** 0.43"		1T



TECNOSEAL
save your dreams

CATERPILLAR

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02028T		0,120	0.265	*mm* *inch*	**16** 0.63″	**41** 1.61″	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**25** 0.98″	2T	1T
02029BIST		0,040	0.088	*mm* *inch*	**10** 0.39″	**38** 1.50″	**1/4″ GAS**	**22** 0.87″	2T	
02029T		0,065	0.143	*mm* *inch*	**12,5** 0.49″	**38** 1.50″	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**19** 0.75″	2T	2T
NEW **02029-1T**		0,110	0.243	*mm* *inch*	**14** 0,55″	**50** 1.97″	**3/4″ UNF**	**22** 0.87″	2T	

CUMMINS

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02040	ZN	0,140	0.309	*mm* *inch*	**18** 0.71″	**65** 2.56″	**15** 0.59″	**16x1,5**	T1	T1
02041	ZN	0,045	0.099	*mm* *inch*	**16** 0.63″	**31** 1.22″	**12** 0.47″	**3/8″ UNC**	T1	
02042	ZN	0,012	0.026	*mm* *inch*	**10** 0.39″	**20** 0.79″	**8** 0.31″	**M6**	T1	T2
02043	ZN	0,085	0.187	*mm* *inch*	**16** 0.87″	**50** 1.97″	**10** 0.39″	**15,5** 0.61″	T2	
02044 original code: **68241**	ZN	0,070	0.154	*mm* *inch*	**15,5** 0.61″	**50** 1.97″	**9** 0.35″	**7/16″ UNF**	T1	
02045 original code: **5290511**	ZN	0,047	0.104	*mm* *inch*	**12,5** 0.49″	**50** 1.97″	**12** 0.47″	**3/8″ UNC**	T1	
02045-1	ZN	0,025	0.055	*mm* *inch*	**12** 0.47″	**30** 1.18″	**10** 0.39″	**3/8″ UNC**	T1	

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02043TP		0,035	0.077	*mm* *inch*	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**15,5** 0.61″	**22** 0.87″	2TP	2TP
02044TP		0,055	0.121	*mm* *inch*	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**7/16″ UNF**	**22** 0.87″	2TP	
02045-1TP		0,020	0.044	*mm* *inch*	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**3/8″ UNC**	**11** 0.43″	1TP	1TP
02045TP		0,035	0.077	*mm* *inch*	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**3/8″ UNC**	**19** 0.75″	2TP	

CUMMINS

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02043T		0,120	0.265	***mm***	**16**	**50**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	1T 2T
				inch	0.63	1.97"		0.87"		
02044T		0,120	0.265	***mm***	**15,5**	**50**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	
				inch	0.61"	1.97"		0.87"		
02045-1T		0,045	0.099	***mm***	**12**	**30**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**11**	1T	
				inch	0.47"	1.18"		0.43"		
02045T		0,082	0.181	***mm***	**12,5**	**50**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**19**	2T	
				inch	0.49"	1.97"		0.75"		

CURSOR

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02035	ZN	0,040	0.088	***mm***	**14**	**35**	**10**	**M8**	T1	
				inch	0.55"	1.38"	0.39"			

FORD


COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070 same as: **02053 - 02351**	ZN	0,015	0.033	***mm***	**10**	**18**	**8**	**8,5**	T2	T2 T4
				inch	0.39"	0.71"	0.39"	0.33"		
02070/A	ZN	0,016	0.035	***mm***	**10**	**30**			T4	
				inch	0.39"	1.38"				
02071 same as: **02020- 02350**	ZN	0,032	0.071	***mm***	**14**	**26**	**8**	**12**	T2	
				inch	0.55"	1.02"	0.31"	0.47"		

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02070TP same as: **02351TP**		0,015	0.033	***mm***	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**8,5**	**14**	2TP	2TP
				inch		0.33"	0.55"		
02071TP same as: **02350TP**		0,045	0.099	***mm***	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**12**	**22**	2TP	
				inch		0.47"	0.87"		


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070T same as: **02053T - 06002T**		0,030	0.066	***mm***	**10**	**18**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**14**	2T	2T
				inch	0.39"	0.71"		0.55"		
02071T same as: **02350T**		0,075	0.165	***mm***	**14**	**26**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	
				inch	0.55"	1.02"		0.87"		

GENERAL MOTORS


COD/note	Zinc only *Solo barrottino*		kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02000 original code: **8517480**	ZN		0,075	0.165	*mm*	**16**	**54**	**12**	**7/16" UNC**		T1
					inch	0.63"	2.13"	0.47"			
02001 original code: **8515851**	ZN		0,180	0.397	*mm*	**19**	**85**	**14**	**5/8" UNC**		T1
					inch	0.75"	3.35"	0.55"			
02002 original code: **8515842**	ZN		0,100	0.220	*mm*	**19**	**54**	**14**	**5/8" UNC**		T1
					inch	0.75"	2.13"	0.55"			
02003 same as: **02027 02033 - 02052**	ZN		0,035	0.077	*mm*	**12**	**41**	**10**	**3/8" UNC**		T1
					inch	0.47"	1.61"	0.39"			



COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*		kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02000TP original code: **8517479**			0,045	0.099	*mm*	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNC**	**13**		1TP
					inch			0.51"		
02001TP			0,080	0.176	*mm*	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**5/8" UNC**	**16**		1TP
					inch			0.63"		
02002TP			0,080	0.176	*mm*	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**5/8" UNC**	**16**		1TP
					inch			0.63"		
02003TP same as: **02027TP**			0,025	0.055	*mm*	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**3/8" UNC**	**11**		2TP
					inch			0.43"		



COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*		kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02000T			0,120	0.265	*mm*	**16**	**54**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**13**		1T
					inch	0.63"	2.13"		0.51"		
02001T			0,260	0.573	*mm*	**19**	**85**	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**16**		1T
					inch	0.75"	3.35"		0.63"		
02002T			0,160	0.353	*mm*	**19**	**54**	**3/4" GAS CONICO (bspt)**	**16**		1T
					inch	0.75"	2.13"		0.63"		
02003T			0,060	0.132	*mm*	**12**	**41**	**3/8" GAS CONICO (bspt)**	**11**		2T
					inch	0.47"	1.61"		0.43"		



HYUNDAI SEASALL

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02170**	ZN	0,105	0.231	**mm**	**17**	**60**	**10**	**14**	T1	
				inch	0.67″	2.36″	0.39″	0.55″		

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02170TP**		0,055	0.121	**mm**	**M20x1,5**	**14**	**24**	2TP	
				inch		0.55″	0.94″		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02170T**		0,160	0.353	**mm**	**17**	**60**	**M20 x1,5**	**14**	2T	
				inch	0.67″	2.36″		0.55″		

KOHLER

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **TEC-E2C** original code: **260085 - 267928**		0,120	0.265	**mm**	**16**	**38**	**1/2″ NPT**	**22**	2T	
				inch	5/8″	1.50″		7/8″		

ISOTTA FRASCHINI

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02080	ZN	0,090	0.198	**mm**	**20**	**33**	**10**	**18X1,5**	T1	T1
				inch	0.79″	1.30″	0.39″			
02081	ZN	0,110	0.243	**mm**	**14**	**20**	**10**	**M8**	T1	
				inch	0.55″	0.79″	0.39″			
02082	ZN	0,035	0.077	**mm**	**20**	**35**	**13**	**18x1,5**	T1	
				inch	0.79″	1.38″	0.51″			

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02081TP		0,050	0.110	**mm**	**18x1,5**	**M8**	**27**	7TP	
				inch			1.06″		
02082TP		0,090	0.198	**mm**	**24X1,5**	**18X1,5**	**30**	7TP	
				inch			1.18″		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02081T**		0,160	0.353	**mm**	**14**	**20**	**18x1,5**	**27**	7T	7T
				inch	0.55″	0.79″		1.06″		
NEW **02082T**		0,125	0.276	**mm**	**16**	**35**	**24x1,5**	**30**	7T	
				inch	0.63″	1.38″		1.18″		

JOHN DEERE

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02920	ZN	0,057	0.126	***mm***	**16**	**38**	**11**	**7/16" UNC**	T1	
				inch	0.63"	1.50"	0.43"			

LOMBARDINI

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350	ZN	0,030	0.066	***mm***	**14**	**26**	**7,5**	**12**	T2	T2
				inch	0.55"	1.02"	0.30"	0.47"		
02351	ZN	0,015	0.033	***mm***	**10**	**18**	**8**	**8,5**	T2	
				inch	0.39"	0.71"	0.31"	0.33"		
02353	ZN	0,040	0.088	***mm***	**15**	**30**	**8**	**10**	T2	
				inch	0.59"	1.18"	0.31"	0.39"		

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02350TP		0,045	0.099	***mm***	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**12**	**22**	2TP	2TP
				inch		0.47"	0.87"		
02351TP		0,015	0.033	***mm***	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**8,5**	**14**	2TP	
				inch		0.33"	0.55"		
02353TP		0,035	0.077	***mm***	**18x1,5**	**10**	**24**	2TP	
				inch		0.39"	0.94"		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350T		0,075	0.165	***mm***	**14**	**26**	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**22**	2T	2T
				inch	0.55"	1.02"		0.87"		
02351T		0,030	0.066	***mm***	**10**	**18**	**1/4" GAS CONICO (bspt)**	**14**	2T	
				inch	0.39"	0.71"		0.55"		
02353T		0,075	0.165	***mm***	**15**	**30**	**18x1,5**	**24**	2T	
				inch	0.59"	1.18"		0.94"		

MAN DIESEL

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02130** original code: **D2842LE433, V12-1550**	ZN	0,025	0.055	***mm***	**10**	**30**	**10**	**M8**	T1	
				inch	0.39"	1.18"	0.39"			

MARTEC

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02150T** original code: **950-7300**		0,030	0.066	*mm* *inch*	**10** 0.39″	**15** 0.59″	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**17** 0.67″	2T	2T
NEW **02151T** original code: **950-7301**		0,020	0.044	*mm* *inch*	**10** 0.39″	**26** 1.02″	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**17** 0.67″	2T	
NEW **02152T** original code: **950-7302**		0,040	0.088	*mm* *inch*	**10** 0.39″	**40** 1.57″	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**17** 0.67″	2T	
NEW **02153T** original code: **950-7304**		0,06	0.132	*mm* *inch*	**12** 0.47″	**40** 1.57″	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**11** 0.43″	2T	

MITSUBISHI

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02111	ZN	0,205	0.452	*mm* *inch*	**35** 1.38″	**31** 1.22″	**25** 0.98″	**M8**	T1	

NANNI DIESEL

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02100	ZN	0,012	0.026	*mm* *inch*	**10** 0.39″	**17** 0.67″	**9** 0.35″	**8** 0.31″	T2	T2
02101	ZN	0,025	0.055	*mm* *inch*	**14** 0.55″	**26** 1.02″	**8** 0.31″	**10** 0.39″	T2	
02102	ZN	0,120	0.265	*mm* *inch*	**26** 1.02″	**25** 0.98″	**10** 0.39″	**22** 0.87″	T2	

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02100TP		0,03	0.066	*mm* *inch*	**16x1,5**	**8** 0.31″	**17** 0.67″	4TP	

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02100T		0,045	0.099	*mm* *inch*	**10** 0.39″	**17** 0.67″	**16x1,5**	**17** 0.67″	4T	

ONAN

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02030	ZN	0,025	0.055	*mm*	**10**	**30**	**6**	**8**	T2	T1
				inch	0.39″	1.18″	0.24″	0.31″		
02031	ZN	0,025	0.055	*mm*	**13**	**26**	**5**	**9,5**	T2	T2
				inch	0.51″	1.02″	0.20″	0.37″		
02032	ZN	0,018	0.040	*mm*	**11**	**31**	**9**	**M8**	T1	
				inch	0.43″	1.22″	0.35″			
02033	ZN	0,035	0.077	*mm*	**12**	**40**	**10**	**3/8″ UNC**	T1	
				inch	0.47″	1.57″	0.39″			

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02031TP		0,035	0.077	*mm*	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**9,5**	**18**	2TP	
				inch		0.37″	0.71″		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02031T		0,060	0.132	*mm*	**13**	**26**	**3/2″ GAS CONICO (bspt)**	**18**	2T	
				inch	0.51″	1.02″		0.71″		

REINTJES

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02962T original code: **Gearbox A292**		0,124	0.273	*mm*	**14**	**83**	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**19**	2T	
				inch	0.55″	3.27″		0.75″		

RENAULT MARINE COUACH

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02090	ZN	0,035	0.077	*mm*	**15**	**22**	**10**	**12**	T2	
				inch	0.59″	0.87″	0.39″	0.47″		

COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02090TP same as: **02010TP**		0,035	0.077	*mm*	**18x1,5**	**12**	**24**	2TP	
				inch		0.47″	0.94″		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01800		0,060	0.132	*mm*	**14**	**26**	**18x1,5**	**24**	2T	2T
				inch	0.55″	1.02″		0.94″		
02090T same as: **02010T**		0,070	0.154	*mm*	**15**	**22**	**18x1,5**	**24**	2T	
				inch	0.59″	0.87″		0.94″		


RUGGERINI

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02380	ZN	0,052	0.115	*mm*	**20**	**23**			T4	
				inch	0.79″	0.91″				




SCANIA


COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200	ZN	0,080	0.176	*mm*	**17**	**45**	**10**	**12x1**	T1	
				inch	0.67″	1.77″	0.39″			
02201	ZN	0,075	0.165	*mm*	**17**	**45**	**10**	**M6**	T1	
				inch	0.67″	1.77″	0.39″			



COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02200TP		0,050	0.110	*mm*	**1/2"GAS (bspp)**	**12x1**	**17**	4TP	
				inch			0.67″		
02201TP		0,062	0.137	*mm*	**1/2"GAS (bspp)**	**M6**	**17**	4TP	
				inch			0.67″		




COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200T		0,125	0.276	*mm*	**17**	**45**	**1/2 GAS (bspp)**	**17**	4T	
				inch	0.67″	1.77″		0.67″		
02201T original code: **2178413/1**		0,133	0.293	*mm*	**17**	**45**	**1/2 GAS (bspp)**	**17**	4T	
				inch	0.67″	1.77″		0.67″		




SEADOO (BRP)

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **01092** original code: **271001942** same as: **TEC-SD4**		0,045	0.10	*mm*	**10**	**31,8**	**1/4″ NPT**	**14**	2T	
				inch	0.39″	1.25″		0.56″		




SEN-DURE


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **TEC-SD1** original code: **#357 - 7066**		0,040	1.433	*mm*	**9,5**	**51**	**1/8″ NPT**	**11**	2T	
				inch	0.38″	2″		0.43″		
NEW **TEC-SD2** original code: **#292-1** same as: **TEC-E0**		0,040	0.882	*mm*	**9,5**	**44**	**1/4″ NPT**	**14**	2T	
				inch	0.38″	1.75″		0.56″		
NEW **TEC-SD3** original code: **#292-2**		0,032	0.071	*mm*	**9,5**	**19,1**	**1/4″ NPT**	**14**	2T	
				inch	0.38″	0.75″		0.56″		
NEW **TEC-SD4** original code: **#292-3** same as: **01092**		0,045	0.838	*mm*	**9,5**	**31,8**	**1/4″ NPT**	**14**	2T	
				inch	0.38″	1.25″		0.56″		




SEN-DURE


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **TEC-SD5** original code: **#292-4**		0,030	0.066	*mm* *inch*	**9,5** 0.38″	**12,7** 0.5″	**1/4″ NPT**	**14** 0.56″	 2T	
NEW **TEC-SD6** original code: **#292-5**		0,045	0.099	*mm* *inch*	**9,5** 0.38″	**63,5** 2.5″	**1/4″ NPT**	**14** 0.56″	 2T	
NEW **TEC-SD7** original code: **#288-2**		0,065	0.14	*mm* *inch*	**12,70** 0.50″	**25,4** 1″	**3/8″ NPT**	**17** 0.687″	 2T	
NEW **TEC-SD8** original code: **#288-5**		0,065	0.14	*mm* *inch*	**12,70** 0.50″	**31,8** 1.25″	**3/8″ NPT**	**19** 0.75″	 2T	
NEW **TEC-SD9** original code: **#281-1**		0,130	0.29	*mm* *inch*	**16** 0.63″	**41,3** 1.62″	**1/2″ NPT**	**25** 1″	 2T	
NEW **TEC-SD10** original code: **#281-2**		0,120	0.26	*mm* *inch*	**16** 0.63″	**25,4** 1″	**1/2″ NPT**	**25** 1″	 2T	

STEYR MOTORS


COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02940 original code: **2178413/1**	ZN	0,330	0.728	*mm* *inch*	**14** 0.55″	**30** 1.18″	**8** 0.31″	**M8**	 T1	

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02941T** original code: **2181091-0**		0,030	0.066	*mm* *inch*	**12,5** 0.49″	**32** 1.26″	**3/8″ NPT**	**19** 0.75″	 2T	


UNIVERSAL



COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **02960T**		0,100	0.220	*mm* *inch*	**14** 0.55″	**45** 1.77″	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**13** 0.51″	 1T	
NEW **02961T**		0,115	0.254	*mm* *inch*	**14** 0.55″	**71** 2.80″	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**13** 0.51″	 1T	

VM



COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060 original code: **11232001G** same as: **02017**	ZN	0,045	0.099	*mm* *inch*	**14** 0.55″	**40** 1.57″	**13** 0.51″	**7/16″ UNC**	 T1	
02061 original code: **3123200**	ZN	0,025	0.055	*mm* *inch*	**14** 0.55″	**20** 0.79″	**10** 0.39″	**M8**	 T1	
02064	ZN	0,03	0.066	*mm* *inch*	**14,5** 0.57″	**36** 1.42″	**20** 0.79″	**M8**	 T3	

VM


COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02060TP same as: **02017TP - 2061TP**		0,040	0.088	***mm*** *inch*	**18x1,5**	**7/16" UNC**	**22** 0.87"	 2TP	
02061TP same as: **02017TP - 2061TP**		0,040	0.088	***mm*** *inch*	**18x1,5**	**M8**	**22** 0.87"	 2TP	


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060T		0,082	0.181	***mm*** *inch*	**14** 0.55"	**40** 1.57"	**18x1,5**	**22** 0.87"	 2T	
02061T		0,065	0.143	***mm*** *inch*	**14** 0.55"	**20** 0.79"	**18x1,5**	**22** 0.87"	 2T	

VOLVO PENTA


COD/note	Pencil only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713 original code: **832989**	ZN	0,060	0.132	***mm*** *inch*	**15,5** 0.61"	**40** 1.57"	**10** 0.39"	**7/16" UNC**		 T1	**T1** 
00714 original code: **838929**	ZN	0,035	0.077	***mm*** *inch*	**15** 0.59"	**30** 1.18"	**10** 0.39"	**7/16" UNC**	**M8**	 T9	
00714/1	ZN	0,020	0.044	***mm*** *inch*	**15** 0.59"	**30** 1.18"			**M8**	 T5	**T5** 
00715	ZN	0,020	0.044	***mm*** *inch*	**16** 0.63"	**13** 0.51"	**10** 0.39"	**5/16" UNC**		 T1	
00714AL original code: **838929**	AL	0,010	0.022	***mm*** *inch*	**15** 0.59	**30** 1.18"	**10** 0.39"	**7/16" UNC**		 T1	**T9** 
00714/1AL	AL	0,010	0.022	***mm*** *inch*	**15** 0.59	**30** 1.18"			**M8**	 T5	
00716 original code: **823661**	AL	0,155	0.342	***mm*** *inch*	**26** 1.02"	**44** 1.75"	**8** 0.31"	**3/8" UNC**		 T1	
00716AL original code: **823661**	AL	0,060	0.132	***mm*** *inch*	**26** 1.02"	**44** 1.75"	**8** 0.31"	**3/8" UNC**		 T1	
00713MG original code: **832989**	MG	0,015	0.033	***mm*** *inch*	**15,5** 0.61"	**40** 1.57"	**10** 0.39"	**7/16" UNC**		 T1	


VOLVO PENTA


COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
00713TP original code: **832989**		0,040	0.088	mm / inch	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNC**	**13** 0.51"	 1TP	
00714TPM original code: **838928**		0,040	0.088	mm / inch	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**M8**	**13** 0.51"	 5TP	
00714TPF		0,060	0.132	mm / inch	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**7/16" UNC**	**13** 0.51"	 1TP	
00716TP original code: **823662**		0,115	0.254	mm / inch	**1' GAS (bspp)**	**3/8" UNC**	**19** 0.75"	 6TP	

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713T original code: **832989**		0,100	0.220	mm / inch	**15,5** 0.61 "	**40** 1.57 "	**1/2 GAS (bspp)**	**13** 0.51 "	 1T	
00713TMG original code: **832989**		0,055	0.121	mm / inch	**15,5** 0.61 "	**40** 1.57 "	**1/2 GAS (bspp)**	**13** 0.51 "	 1T	
00714T original code: **838929**		0,080	0.176	mm / inch	**16** 0.63"	**30** 1.18"	**1/2 GAS (bspp)**	**13** 0.51"	 1T	
00714TAL		0,060	0.132	mm / inch	**16** 0.63"	**30** 1.18"	**1/2" GAS CONICO (bspt)**	**13** 0.51"	 T1	
NEW **00714TMG** original code: **838929**		0,055	0.121	mm / inch	**16** 0.63"	**30** 1.18 "	**1/2 GAS (bspp)**	**13** 0.51"	 1T	
00716T original code: **823661**		0,255	0.562	mm / inch	**26** 1.02"	**44** 1.75"	**1' GAS (bspp)**	**19** 0.75"	 6T	



WEBER MOTOR - TEXTRON

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900	ZN	0,037	0.082	mm / inch	**16** 0.63"	**63** 2.48"	**13** 0.51"	**7/16" UNC**	 T1	


COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02900TP		0,045	0.099	mm / inch	**20x1,5**	**7/16" UNC**	**15** 0.59"	 4TP	


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900T original code: **407892**		0,082	0.181	mm / inch	**16** 0.63"	**63** 2.48"	**20x1,5**	**15** 0.59"	 4T	

WESTERBEKE



COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E00 original code: **301069**		0,030	0.066	***mm*** *inch*	**6,35** 1/4″	**51** 2.00″	**1/8″ NPT**	**11** 7/16″	 2T	
TEC-E1 original code: **36889**		0,065	0.143	***mm*** *inch*	**12,7** 1/2″	**51** 2.00″	**3/8″ NPT**	**17,5** 11/16″	 2T	
TEC-E1E original code: **301068**		0,065	0.143	***mm*** *inch*	**12,7** 1/2″	**38** 1.50″	**3/8″ NPT**	**17,5** 11/16″	 2T	
TEC-E0 original code: **11885**		0,040	0.088	***mm*** *inch*	**9,5** 3/8″	**44** 1.75″	**1/4″ NPT**	**12,7** 1/2″	 2T	

YAMAHA





COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01114	ZN	0,085	0.187	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**39** 1.54″	**10** 1.54″	**M8**	 T1	


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01160T original code: **N51-11325-01**		0,030	0.066	***mm*** *inch*	**10** 0.39″	**18** 0.71″	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**14** 0.55″	 2T-1	


YANMAR

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP										
01300 original code: **104211-41300**	ZN	0,155	0.342	***mm*** *inch*	**30** 1.18″	**40** 1.57″	**16** 0.63″	**M8**	 T1	
Yanmar 1GM, 6LY3 series										
01303 original code: **27210-200200**	ZN	0,045	0.099	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**20** 0.79″	**10** 0.39″	**M8**	 T7	T7 
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series										
01301 (alias 01313) original code: **27210-200300**	ZN	0,070	0.154	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**30** 1.18″	**10** 0.39″	**M8**	 T7	
Yanmar 6CX-ETE series (x12)										
01312 (alias 01309) original code: **27210-200370**	ZN	0,085	0.187	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**37** 1.46″	**10** 0.39″	**M8**	 T7	
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series										
01306 original code: **27210 200550 - 177301-54900**	ZN	0,120	0.265	***mm*** *inch*	**20** 0.79″	**55** 2.17″	**10** 0.39″	**M8**	 T7	



YANMAR

COD/note	Zinc only *Solo barrottino*	kg	lbs		Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
Yanmar 6HYM-WET; PMX6, PMX8 series										
01311 original code: **27200-300400**	ZN	0,200	0.441	*mm*	**40**	**40**	**20**	**M8**	 T7	
				inch	1.57″	1.57″	0.79″			
6LAH-STE										
01310 original code: **27200-400400**	ZN	0,360	0.794	*mm*	**40**	**40**	**25**	**M10**	 T7	
				inch	1.57″	1.57″	0.98″			
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP										
01308 original code: **104211-41300**	ZN	0,155	0.342	*mm*	**20**	**68**	**10**	**M8**	 T8	
				inch	0.79″	2.68″	0.39″			
Yanmar 1GM, 6LY3 series										
NEW **01321** original code: **27210-200200**	ZN	0,030	0.066	*mm*	**12,7**	**38**	**10**	**3/8″ UNC**	 T1	
				inch	0.50″	1.50″	0.39″			
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series										
01317 original code: **27210-200300**	ZN	0,075	0.165	*mm*	**16**	**50**	**10**	**7/16″ UNC**	 T1	
				inch	0.63″	1.97″	0.39″			
Yanmar 6CX-ETE series (x12)										
01318 (alias 01316) original code: **27210-200370**	ZN	0,025	0.055	*mm*	**12**	**30**	**10**	**3/8″ UNC**	 T1	
				inch	0.47″	1.18″	0.39″			
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series										
NEW **01320** original code: **27210 200550 - 177301-54900**	ZN	0,030	0.066	*mm*	**15**	**20**	**10**	**M8**	 T1	
				inch	0.59″	0.79″	0.39″			



COD/note	Brass Plug only *Solo Tappo in Ottone*	kg	lbs		a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW **01321TP**		0,040	0.088	*mm*	**3/8″ NPT**	**3/8″ UNC**	**19**	 2TP	
				inch			0.75″		
01317TP		0,055	0.121	*mm*	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**7/16″ UNC**	**22**	 2TP	
				inch			0.87″		
01318TP (alias 01316TP)		0,029	0.064	*mm*	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**3/8″ UNC**	**17**	 2TP	
				inch			0.67″		
NEW **01320TP** original code: **120650-18530**		0,040	0.088	*mm*	**18x1,5**	**M8**	**23**	 2TP	
				inch			0.91″		

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW **01321T** original code: **119574-44150**		0,070	0.154	*mm*	**12,7**	**38**	**3/8″ NPT**	**19**	 2T	
				inch	1/2″	1,50″		0.75″		
01317T original code: **119574-18790**		0,130	0.287	*mm*	**16**	**50**	**1/2″ GAS CONICO (bspt)**	**22**	 2T	
				inch	0.63″	1.97″		0.87″		

YANMAR

COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01318T **(alias 01316T)**		0,060	0.132	***mm*** *inch*	**12** 0.47″	**30** 1.18″	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**17** 0.67″	 2T	**2T** 
NEW **01320T** original code: **120650-13420**		0,070	0.154	***mm*** *inch*	**15** 0.59″	**20** 0.79″	**18x1,5**	**23** 0.91″	 2T	

ZF


COD/note	complete with brass plug *completo di tappo in ottone*	kg	lbs		Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
06002T original code: **3311301055** same as: **02070T**		0,030	0.066	***mm*** *inch*	**10** 0.39″	**18** 0.71″	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**14** 0.56″	 2T	**2T** 
06002TMG original code: **3311301055**		0,010	0.022	***mm*** *inch*	**10** 0.39″	**18** 0.71″	**1/4″ GAS CONICO (bspt)**	**14** 0.56″	 2T	
06003T		0,060	0.132	***mm*** *inch*	**12** 0,47″	**26** 1,02″	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**18** 0,71″	 2T	
06003TMG		0,020	0.044	***mm*** *inch*	**12** 0.47″	**26** 1.02″	**3/8″ GAS CONICO (bspt)**	**18** 0.71″	 2T	
01320 original code: **3217307021-01**		0,070	0.154	***mm*** *inch*	**15** 0.59″	**20** 0.79″	**18x1,5**	**22** 0.87″	 2T	
NEW **06012T** original code: **3217108021**		0,100	0.220	***mm*** *inch*	**15** 0.59″	**63** 2.48″	**18x1,5**	**22** 0.87″	 2T	

UK TYPE

UK TYPE PENCIL ANODE WITH STEEL INSERT
BARROTTINO TIPO UK CON INSERTO

With mild steel insert
Con inserto in ferro

Main market | Heavy duty | qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
NEW **20011**	ZN	0,031	0.068	*mm* / *inch*	**9,5** / 3/8″	**51** / 2″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20019**	ZN	0,044	0.097	*mm* / *inch*	**9,5** / 3/8″	**76,2** / 3″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20012**	ZN	0,057	0.125	*mm* / *inch*	**9,5** / 3/8″	**101,6** / 4″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20013**	ZN	0,055	0.121	*mm* / *inch*	**12.7** / 1/2″	**51** / 2″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20014**	ZN	0,101	0.222	*mm* / *inch*	**12.7** / 1/2″	**101,6** / 4″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20015**	ZN	0,147	0.324	*mm* / *inch*	**12.7** / 1/2″	**152,4** / 6″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20016**	ZN	0,087	0.192	*mm* / *inch*	**16** / 5/8″	**51** / 2″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20020**	ZN	0,124	0,273	*mm* / *inch*	**16** / 5/8″	**76,2** / 3″	**10** / 0,39″	**3/8″UNC**
NEW **20021**	ZN	0,160	0.353	*mm* / *inch*	**16** / 5/8″	**101,6** / 4″	**10** / 0.39″	**3/8″UNC**
NEW **20022**	ZN	0,233	0,514	*mm* / *inch*	**16** / 5/8″	**152,4** / 6″	**10** / 0,39″	**3/8″UNC**
NEW **20017**	ZN	0,123	0.271	*mm* / *inch*	**19** / 3/4″	**51** / 2″	**10** / 0.39″	**5/8″UNC**
NEW **20023**	ZN	0,174	0.385	*mm* / *inch*	**19** / 3/4″	**76,2** / 3″	**10** / 0.39″	**5/8″UNC**
NEW **20024**	ZN	0,226	0.498	*mm* / *inch*	**19** / 3/4″	**101,6** / 4″	**10** / 0.39″	**5/8″UNC**
NEW **20018**	ZN	0,329	0.724	*mm* / *inch*	**19** / 3/4″	**152,4** / 6″	**10** / 0.39″	**5/8″UNC**
NEW **20008**	ZN	0,242	0.534	*mm* / *inch*	**27,7** / 1.05″	**51** / 2″	**10** / 0.39″	**3/4″UNC**
NEW **20009**	ZN	0,344	0.758	*mm* / *inch*	**27,7** / 1.05″	**76,2** / 3″	**10** / 0.39″	**3/4″UNC**
NEW **20010**	ZN	0,445	0.981	*mm* / *inch*	**27,7** / 1.05″	**101,6** / 4″	**10** / 0.39″	**3/4″UNC**
NEW **20025**	ZN	0,647	1.427	*mm* / *inch*	**27,7** / 1.05″	**152,4** / 6″	**10** / 0.39″	**3/4″UNC**


USA TYPE


USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Zinc only
Solo barrottino

Main market

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
TEC-E00-Z	ZN	0,012	0.026	*mm* *inch*	**6,35** 1/4″	**51** 2″	**8** 0,31″	**1/4″UNC**
TEC-E00A-Z	ZN	0,003	0.007	*mm* *inch*	**6,35** 1/4″	**12,7** 1/2″	**8** 0.31″	**1/4″UNC**
TEC-E0-Z	ZN	0,022	0.049	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**44** 1-3/4″	**10** 0.39″	**5/16″UNC**
TEC-E0A-Z	ZN	0,035	0.077	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**64** 2-1/2″	**10** 0.39″	**5/16″UNC**
TEC-E0B-Z	ZN	0,012	0.026	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**19** 3/4″	**10** 0.39″	**5/16″UNC**
TEC-E0C-Z	ZN	0,020	0.044	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**38** 1-1/2″	**10** 0.39″	**1/4″UNC**
TEC-E1-Z	ZN	0,046	0.101	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**51** 2″	**12** 0.47″	**3/8″UNC**
TEC-E1D-Z	ZN	0,041	0.090	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**44** 1-3/4″	**12** 0.47″	**3/8″UNC**
TEC-E1E-Z	ZN	0,035	0.077	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**38** 1-1/2″	**12** 0.47″	**3/8″UNC**
TEC-E1F-Z	ZN	0,030	0.066	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**32** 1-1/4″	**12** 0.47″	**3/8″UNC**
TEC-E1G-Z	ZN	0,027	0.060	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**25** 1.00″	**12** 0.47″	**3/8″UNC**
TEC-E1H-Z	ZN	0,030	0.066	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**51** 2″	**12** 0.47″	**3/8″UNC**
TEC-E2-Z	ZN	0,073	0.161	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**51** 2″	**12** 0.47″	**7/16″UNC**
TEC-E2A-Z	ZN	0,040	0.088	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**25** 1.00″	**12** 0.47″	**7/16″UNC**
TEC-E2B-Z	ZN	0,112	0.247	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**76** 3″	**12** 0.47″	**7/16″UNC**
TEC-E2C-Z	ZN	0,057	0.126	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**38** 1-1/2″	**12** 0.47″	**7/16″UNC**
TEC-E3-Z	ZN	0,107	0.236	*mm* *inch*	**19** 3/4″	**51** 2″	**12** 0.47″	**1/2″UNC**
TEC-E4-Z	ZN	0,176	0.388	*mm* *inch*	**19** 3/4″	**86** 3-3/8″	**13** 0.51″	**1/2″UNC**
TEC-E5-Z	ZN	0,195	0.430	*mm* *inch*	**19** 3/4″	**92** 3-5/8″	**13** 0.51″	**1/2″UNC**
TEC-E7-Z	ZN	0,550	1.213	*mm* *inch*	**27** 1-1/16″	**127** 5″	**13** 0.51″	**3/4″UNC**
TEC-E8-Z	ZN	0,350	0.772	*mm* *inch*	**32** 1-1/4″	**57** 2''-1/4″	**13** 0.51″	**3/4″UNC**
TEC-E8A-Z	ZN	0,650	1.433	*mm* *inch*	**27** 1-1/16″	**152** 6″	**13** 0.51″	**3/4″UNC**


USA TYPE


USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Complete with brass plug
Completo di tappo in ottone

Main market

qr code





prod: **m**

COD	kg	lbs		Ø	l	a	c
TEC-E00	0,030	0.066	*mm* *inch*	**6,35** 1/4″	**51** 2″	**1/8″NPT**	**11** 7/16″
TEC-E0	0,040	0.088	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**44** 1-3/4″	**1/4″NPT**	**12,7** 1/2″
TEC-E0A	0,045	0.099	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**64** 2-1/2″	**1/4″NPT**	**12,7** 1/2″
TEC-E0B	0,030	0.066	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**19** 3/4″	**1/4″NPT**	**12,7** 1/2″
TEC-E1	0,065	0.143	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**51** 2″	**3/8″NPT**	**17,5** 11/16″
TEC-E1D	0,065	0.143	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**44** 1-3/4″	**3/8″NPT**	**17,5** 11/16″
TEC-E1E	0,065	0.143	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**38** 1-1/2″	**3/8″NPT**	**17,5** 11/16″
TEC-E1F	0,065	0.143	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**32** 1-1/4″	**3/8″NPT**	**17,5** 11/16″
TEC-E1G	0,065	0.143	*mm* *inch*	**12,7** 1/2″	**25** 1.00″	**3/8″NPT**	**17,5** 11/16″
TEC-E1H	0,045	0.099	*mm* *inch*	**9,5** 3/8″	**51** 2″	**3/8″NPT**	**17,5** 11/16″
TEC-E2	0,120	0.265	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**51** 2″	**1/2″NPT**	**22** 7/8″
TEC-E2A	0,120	0.265	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**25** 1.00″	**1/2″NPT**	**22** 7/8″
TEC-E2B	0,120	0.265	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**76** 3″	**1/2″NPT**	**22** 7/8″
TEC-E2C	0,120	0.265	*mm* *inch*	**16** 5/8″	**38** 1-1/2″	**1/2″NPT**	**22** 7/8″
TEC-E3	0,500	1.102	*mm* *inch*	**19** 3/4″	**51** 2″	**3/4″NPT**	**27** 1-1/16″
TEC-E4	0,570	1.257	*mm* *inch*	**19** 3/4″	**86** 3-3/8″	**3/4″NPT**	**27** 1-1/16″
TEC-E5	0,590	1.301	*mm* *inch*	**19** 3/4″	**92** 3-5/8″	**3/4″NPT**	**27** 1-1/16″

GALVION ELEMENTS

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTINI GALVION CON INSERTO


Galvanised steel core / *insero in ferro zincato*
Zinc only / *Solo barrottino*


Main market **Smart idea** **qr code**





20002
20000
20004
20005
20006





20007
20003-1

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	m
NEW **20002** original code: **G500**	ZN	0,017	0.037	*mm*	**12,7**	**19**	**8**	**12/28"UNF**	**12/28"UNF**
				inch	0.50"	0.75"	0.31"		
NEW **20000** original code: **G625**	ZN	0,027	0.060	*mm*	**15,7**	**19**	**8**	**12/28"UNF**	**12/28"UNF**
				inch	0.62"	0.75"	0.31"		
NEW **20004** original code: **G825**	ZN	0,040	0.088	*mm*	**20,7**	**19**	**8**	**12/28"UNF**	**12/28"UNF**
				inch	0.81"	0.75"	0.31"		
NEW **20005** original code: **G825M6**	ZN	0,040	0.088	*mm*	**20,7**	**19**	**8**	**M6**	**M6**
				inch	0.81"	0.75"	0.31"		
NEW **20006** original code: **G1050**	ZN	0,074	0.163	*mm*	**26,7**	**19**	**8**	**12/28"UNF**	**12/28"UNF**
				inch	1.05"	0.75"	0.31"		
NEW **20007** original code: **G1050M2**	ZN	0,073	0.161	*mm*	**26,7**	**19**			**M6**
				inch	1.05"	0.75"			
NEW **20003-1** original code: **G1500(M)**	ZN	0,150	0.331	*mm*	**38**	**19**			**M6**
				inch	1.50"	0.75"			





Condaria *pag. 400*

Fernstrum Keel Cooler *pag. 400*

Frigoboat *pag. 401*

Rods with plug *pag. 401*

Isotherm *pag. 402*

Walter Keel Coolers *pag. 403*



5.1

MISCELLANEOUS ANODES
ANODI VARI

Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling
Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore


TECNOSEAL
since 1988
save your dreams


CONDARIA

CONDARIA PENCIL ANODE FOR A/C SYSTEM
BARROTTO PER ARIA CONDIZIONATA CONDARIA

A/C - ref

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	Ø1
02650	ZN	0,100	0.220	***mm***	**26**	**23**	**15**	**M12Sx**	**3,6**
				inch	1.02″	0.91″	0.59″		0.14″
02651	ZN	0,075	0.170	***mm***	**29**	**15**	**15**	**M12Sx**	**3,7**
				inch	1.14″	0.59″	0.59″		0.15″
02652	ZN	0,150	0.330	***mm***	**29**	**30**	**15**	**M12Sx**	**3,9**
				inch	1.14″	1.18″	0.59″		0.16″

FERNSTRUM KEEL COOLER

FENSTRUM KEEL COOLER ANODES
ANODI PER SCAMBIATORI DA SCAFO FENSTRUM

qr code





original part number: (FKC-01) **26244** (FKC-02) **18744** (FKC-03) **28744** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
FKC-01	ZN	0,785	1.730	***mm***	**126**	**51**	**22**	**82**	**14**	**27**	**24**
				inch	4.96″	2.01″	0.87″	3.23″	0.55″	1.06″	0.06″
FKC-02	ZN	1,380	3.040	***mm***	**180**	**51**	**26**	**82**	**14**	**27**	**24**
				inch	7.09″	2.01″	1.02″	3.23″	0.55″	1.06″	0.06″
FKC-03	ZN	1,950	4.300	***mm***	**229**	**51**	**26**	**102**	**14**	**27**	**24**
				inch	9.02″	2.01″	1.02″	4.00″	0.55″	1.06″	0.06″


FRIGOBOAT

FRIGOBOAT WATER FILTER ANODE
ANODO PER FILTRO FRIGOBOAT

A/C - ref

qr code





original part number: **E51525** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02600	ZN	0,040	0.090	***mm***	**35**	**6,5**	**5**
				inch	1.38″	0.26″	0.20″


RODS WITH PLUG

RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

Complete with plug
Completo di tappo

qr code






prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1	m
00601-4T (Zinc + Brass)		0,810	1.790	***mm***	**211**	**1"GAS (bspp)**	**25**	**19**	
				inch	8.31″		0.98″	0.75″	
00602-6ALT (Zinc + Steel plug)		0,560	1.230	***mm***	**600**	**3/4"NPT**	**20**	**17**	
				inch	23.62″		0.79″	1.14″	
00612-6T	ZN	2,000	4.410	***mm***	**80**		**69**		**M16**
				inch	3.15″		2.72″		


ISOTHERM

ISOTHERM COLLAR FOR BOILERS
COLLARE ISOTHERM PER BOILERS

A/C - ref | Boiler | qr code









prod: **m**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01450	ZN	0,240	0.530	***mm***	**10**	**42**	**101**	**52**	**5**
01450MG	MG	0,060	0.130	*inch*	0.39"	1.65"	3.98"	2.05"	0.20"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref | qr code







prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01451 (Zinc + Brass)		0,080	0.180	***mm***	**37**	**1/2" Gas Conico (Bspt)**	**37**	**17**
				inch	1.46"		1.46"	0.67"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref | qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01452 (Zinc + Brass)		0,080	0.180	***mm***	**30**	**1/4" Gas Conico (Bspt)**	**14**	**8**
				inch	1.18"		0.55"	0.31"

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	h
WKC58	ZN	0,260	0.570	***mm***	**159**	**22**	**12**
				inch	6.26"	0.86"	0.47"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC453	ZN	0,115	0.250	***mm***	**86**	**22**	**9**	**10**
				inch	3.39"	0.86"	0.35"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code







prod: **m**


COD		kg	lbs		a	b	c	d	h
WKC473	ZN	0,340	0.750	***mm***	**172**	**32**	**15**	**115**	**10**
				inch	6.77"	1.25"	0.59"	4.53"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market | qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK1	ZN	0,470	1.040	***mm***	**81**	**65**	**27**	**10**
				inch	3.19″	2.55″	1.06″	0.39″

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market | qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK2	ZN	0,550	1.210	***mm***	**80**	**65**	**27**	**10**
				inch	3.15″	2.55″	1.06″	0.39″

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market | qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK3	ZN	1,450	3.200	***mm***	**133**	**88**	**42**	**9**
				inch	5,24″	3.46″	1,65″	0,35″





Buoy anodes *pag. 408*

Crab trap anodes *pag. 408*

De-Icer *pag. 408*

Grundfoss *pag. 409*

Kirby Morgan *pag. 410*

Grindex *pag. 411*

Zinc spray *pag. 411*

Ground Plates /
Piastre di massa porosa *pag. 412*

Portable Test Indicator *pag. 413*

Tecnofouling System *pag. 414*



5.2

MISCELLANEOUS ANODES
ANODI VARI

Various application
Applicazioni varie


TECNOSEAL
since 1988
save your dreams


BUOY ANODES

PLATE FOR STANDING BUOY WITH STAINLESS STEEL INSERT
PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO CON INSERTO INOX

Boa/Buoy

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø
00170	ZN	0,170	0.370	***mm***	**86**	**40**	**20**	**40**	**15**	**22**
				inch	3.39″	1.57″	0.78″	1.57″	0.59″	0.87″


CRAB TRAP ANODES

CRAB TRAP ANODE
ANODO PER NASSE

Crab

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	h
CTRP	ZN	0,350	0.770	***mm***	**310**	**116**	**26**	**2**	**23**
				inch	12.20″	4.57″	1.02″	0.08″	0.91″

DE-ICER


DE-ICER AREATOR ANODE
ANODO PER AERATORE DE-ICER

defrost

Main market

qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
TKA01	ZN	0,150	0,33	***mm***	**32**	**38**	**16**
TKA01AL	AL	0,060	0,13				
TKA01MG	MG	0,040	0,09	*inch*	1.26″	1.50″	0.62″
TKA02	ZN	0,145	0,32	***mm***	**32**	**38**	**12,7**
TKA02AL	AL	0,057	0,13				
TKA02MG	MG	0,037	0,08	*inch*	1.26″	1.50″	0.50″


GRUNDFOSS


GRUNDFOSS WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPE GRUNDFOSS

Various sizes available
Disponibili in varie misure

water pump

qr code





prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	i1	Ø
GRUN-12	ZN	0,250	5.520	***mm***	**460**	**100**	**18**	**20**	**1**	**40**	**36**	**7**
				inch	18.11″	3.94″	0.47″	0.79″	0.04″	1.57″	1.42″	0.28″
GRUN-9	ZN	1,860	4.100	***mm***	**345**	**100**	**18**	**20**	**1**	**40**	**36**	**7**
				inch	13,58″	3.94″	0.47″	0.79″	0.04″	1.57″	1.42″	0.28″

KIRBY MORGAN

KIRBY MORGAN WHISKER ANODE
ANODO PER VISIERA KIRBY MORGAN

Divers friendly | qr code






original part number: **560-300** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø
KBM01	ZN	0,054	0.120	***mm***	**44,9**	**8,3**	**31,9**	**4,5**
				inch	1.77″	0.33″	1.26″	0.18″

SLEEVE ANODE
ANODO PER CERNIERA

Divers friendly | qr code






original part number: **560-304** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1
KBM02	ZN	0,034	0.070	***mm***	**60**	**6**	**28,5**	**17,5**	**9,7**
				inch	2.36″	0.33″	1.12″	0.69″	0.38″

SIDE SQUARE ANODE
ANODI LATERALI

Divers friendly | qr code





original part number: **560-307** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03	ZN	0,056	0.120	***mm***	**22,5**	**22,5**	**8**	**5,4**
				inch	0.89″	0.89″	0.31″	0.21″

KIT FOR KIRBY MORGAN HELMETS
KIT PER CASCO KIRBY MORGAN

prod: **m**

Divers friendly | qr code





COD		kg	lbs	notes
KITKIRBY-A	ZN	0,260	0.570	2 x KBM01 1 x KBM02 2 x KBM03

GRINDEX

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX

water pump | qr code






prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	Ø	Ø1
GRIN-1	ZN	0,350	0.770	*mm*	**78**	**72**	**22**	**30**	**17**	**10,5**
				inch	3.07″	2.83″	0.87″	1.18″	0.67″	0.41″

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX

water pump | qr code





prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
GRIN-2	ZN	0,290	0.640	*mm*	**93**	**42**	**15**	**50**	**15**	**7**
				inch	3.66″	1.65″	0.59″	1.97″	0.59″	0.28″

ZINC SPRAY

ZINC SPRAY FOR COATING UNDERWATER EQUIPMENT
BOMBOLETTA DI ZINCO SPRAY PER VERNICIARE PARTI METALLICHE IMMERSE IN ACQUA

Paint | qr code



ZINC SPRAY

Tecnoseal Zinc spray tanks give the best recoating for underwater equipment, anchors, chains, etc.

ZINC SPRAY

Le bombolette Zinc Spray della Tecnoseal forniscono il rivestimento migliore per accessori subacquei, ancore, catene, ecc.

prod: **m**

COD		kg	lbs		
TEC-ZS1		0,369	0.810		High Zinc content - *Ad alto contenuto di Zinco*

GROUND PLATES / *PIASTRE DI MASSA POROSA*


GROUND PLATES FOR GROUNDING ELECTRICAL APPLIANCES ON BOARD
PIASTRE DI MASSA POROSA PER LA MESSA A TERRA DI APPARECHIATURE ELETTRICHE A BORDO


Porous bronze alloy
Lega di bronzo poroso

terra/earth

qr code







GROUND PLATES

The plate of porous material is a device installed on the keel to discharge the mass of electrical appliances (eg fridge) or electronic equipment (eg mobile phone) or satellite system and particularly the lightning rod.

It is essential for the proper running of these instruments, the plate mass is essentially composed of a of gilded bronze and sintered tablet to be fixed under the hull using special screws and properly connected equipment.

It is extremely important to remember that these plates do not act nor replace the sacrificial anodes, but their use is always associated with using them.

PIASTRE DI MASSA POROSA

La piastra di massa porosa è un dispositivo installato sulla chiglia per scaricare la massa di apparati elettrici (es. frigo) o apparecchiature elettroniche (es. radiotelefono) o l'impianto satellitare ed in particolar modo il parafulmine.

Indispensabile per il buon funzionamento di questi strumenti, la piastra di massa è essenzialmente costituita da una tavoletta di bronzo dorato e sinterizzato che viene fissata sotto la carena per mezzo di viti speciali e opportunamente collegata all'apparecchiatura.

Estremamente importante è ricordare che queste piastre non fungono e né sostituiscono gli anodi sacrificali, ma il loro impiego è sempre associato all'utilizzo di questi.

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Superf./Surface
PMSEAGROUND0	ZN	0,560	1,23	*mm*	**155**	**50**	**68**	**13**		**1.00 m²**
PMSEAGROUND1	ZN	0,560	1,23	*mm*	**200**	**65**	**103**	**13**		**1.80m²**
PMSEAGROUND2	ZN	0,560	1,23	*mm*	**300**	**80**	**216**	**12**		**3.00m²**
PMSEAGROUND3	ZN	0,560	1,23	*mm*				**13**	**128**	**1.50 m²**
PMSEAGROUND4 **4 holes** / *4 fori*	ZN	0,560	1,23	*mm*	**455**	**150**	**255x75**	**13**		**8.00 m²**

PORTABLE TEST INDICATOR / PROTECT TEST

terra/earth




PROTECT TEST PORTABLE

The Protect Test Portable (PTP) is an instrument for testing the corrosion level in marine and industrial applications.
Thanks to this instrument, it is possible to easily measure and control the following aspects:
• corrosion process measurement on a metallic structure within a marine environment or buried industrial applications;
• efficiency of the cathodic protection provided by sacrificial anodes for maintenance reasons;
• identification of unprotected areas in an existing cathodic protection system.
An accurate verification of the structure to be protected allows you to keep the cathodic protection system under control by verifying the electrical state of the structure itself.
You can, therefore, periodically check the electrical state of a structure, performing measures of the potential structure / electrolyte using special instruments.

PROTECT TEST PORTATILE

Il Protect Test Portatile è uno strumento per la rilevazione del livello di corrosione in ambienti marini e industriali.
Grazie a tale strumento si possono eseguire in modo rapido le seguenti verifiche:
• misura della attività della corrosione su strutture marine immerse e su strutture interrate;
• verifica dell'efficienza della protezione catodica fornita da anodi sacrificali per individuare eventuali interventi di manutenzione;
• identificazione di aree prive della protezione catodica in un impianto esistente.
Un'accurata verifica della struttura da proteggere permette di tenere sempre sotto controllo l'impianto di protezione catodica controllando lo stato elettrico della struttura stessa.
È necessario, quindi, verificare periodicamente lo stato elettrico della struttura interessata, eseguendo delle misure di potenziale struttura/ elettrolita mediante apposita strumentazione.



Optionals:
• 1 Portable zinc Reference Electrode
• 1 Bottle containing 100 cc of a saturated solution of CuSO4 for filling the electrode Cu/CuSO4
• 1 Dismantling key of the reference electrode Cu/CuSO4
• 1 Porous (ceramic cap) parts of the electrode Cu/CuSO4

Opzionali:
• 1 Elettrodo di riferimento in zn tipo portatile
• 1 Bottiglia contenente 100 cc di soluzione satura di CuSO4 per il riempimento dell'elettrodo Cu/CuSO4
• 1 Chiave per lo smontaggio dell'elettrodo di riferimento Cu/CuSO4
• 1 Setto poroso (tappo in ceramica) di ricambio dell'elettrodo Cu/CuSO4

TECNOFOULING ELECTROLYTIC ANTIFOULING SYSTEM - M.G.P.S.

FOR YACHTS 10 METER AND UP
PER IMBARCAZIONI DA 10 METRI IN SU

WHAT IS FOULING?

"Marine Fouling" is generally used to describe the settlement and growth of marine plants and animals on submerged structures, like ships' hull and the internal surface of pipework used to carry coolant water for yacht and ships. Fouling can reduce or block the flow of cooling water to a boat systems, resulting in the following factors: reduced performance of the heat transfer system, overheating of water-cooled machinery as well as vital fire-fighting equipment, refrigeration and air conditioning units.

FUNCTIONALITY


The Tecnofouling system dissolves copper and alternatively aluminium or iron based anodes in the seawater system. The anode dissolution prevents settlement of organisms and the development of fouling.

CHE COS'E' IL FOULING?


Il "marine fouling" si riferisce alle incrostazioni che ricoprono la superficie degli oggetti sommersi in ambiente marino, come le carene delle barche o le tubazione dei circuiti acqua-mare. Denti di cane, alghe, cozze ed altri microorganismi, depositandosi all'interno del circuito acquamare, creano pericolose ostruzioni diminuendo il flusso dell'acqua all'interno dello stesso e riducendo l'efficienza delle utenze ad esso collegate (raffreddamento motore, impianto di refrigerazione e sistema aria condizionata).

COME FUNZIONA

Il sistema antivegetativo Tecnofouling agisce dissolvendo anodi in rame e anodi in alluminio o ferro nel circuito acqua-mare. La dissoluzione dell' anodo impedisce il fouling garantendo l'assenza di bioincrostazioni marine.



ANODES INSTALLED IN SEA CHEST
ANODI INSTALLATI IN SEA CHEST



ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI



ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI

KEY POINTS / *VANTAGGI*



CONTROL UNIT
UNITA' DI CONRTROLLO

EFFICENCY
Better performance of all the sea water cooled systems on board.

EFFICIENZA
Migliore prestazioni di tutti i sistemi che necessitano dell'acqua di mare per il raffreddamento.

FULLY CUSTOMIZABLE
Also available for smaller size yachts with different types of voltage/ frequency.

100% CUSTOMIZZABILE
Disponibile anche per imbarcazioni di piccole dimensione e con vari tipi di alimentazione.

INTERFACEABLE
with the Bus communication system on board for a fully remote control.

INTERFACCIABILE
con il sistema di Bus di bordo per un controllo completo da remoto.

EASY TO INSTALL
Self standing system, no need to take the boat out of the water during installation.

DI FACILE INSTALLAZIONE
indipendente dagli altri sistemi di bordo non necessita alaggio dell'imbarcazione nel montaggio.

LOW MAINTENANCE
Fully automatic system. It requires only the periodic copper anode replacement.

MINIMA MANUTENZIONE
Sistema completamente automatico, richiede solo la sostituzione periodica dell'anodo in rame.

COST-EFFECTIVE
Low operational cost and inexpensive spare parts needed.

ECONOMICO
Basso costo di funzionamento e della ricambistica.



ABOUT CATHODIC **PROTECTION**

The most effective method to control undesirable effects of metal corrosion is Cathodic protection. This technique, used worldwide since the 1930's was originally introduced in the early nineteenth century to meet the needs of the British Navy and also used, with excellent results, for the protection of underground structures. When it comes to Cathodic protection, especially in the leisure craft, industry (leisure craft industry) we usually think of sacrificial anodes. In fact the method is essentially divided into two clearly defined technical areas: passive Cathodic protection (sacrificial anodes) and active Cathodic protection (impressed current). Both techniques offer protection of metallic structures that are subject to wet corrosion.

This is achieved by lowering the natural electrochemical potential of the metal to be protected by inducing a flow of current between the anode and the cathode (structure).

There are many fields of application of Cathodic protection: marine (nautical, commercial, offshore, inshore, industrial, etc.) to land applications (aqueducts, pipelines, oil pipelines, etc.) as well as those applications where you need a specific defence against electrochemical corrosion.

Sacrificial anodes, more commonly known as "zincs", are installed at specific locations on the underwater section of a hull as part of a passive cathodic protection system. The objective is to protect any metal structures immersed in water, from corrosion.

The principle of operation is very simple: the anode is made of an alloy which has an electrochemical potential less than most metals used on a boat, which enables an electrochemical process to take place.

A current will flow from the anode to the cathode (the metal structure to be protected) to equalise the potential difference, resulting in the loss of electrons by the anode and its accelerated dissolution in water. Consequently, the metal structure in contact with the anode, has a greater reserve of electrons that are also utilised to power the electrochemical process which otherwise would have contributed to the corrosion of its surface.

In this situation the metal is protected from the electrochemical corrosion, depending on the type, quantity of anodes fitted and their relative position.

To achieve this type of protection it is essential to create a potential difference which induces a current flow between the anode and cathode.

This is only possible by connecting the metal material to be protected, with a metal of lower nobility; as a consequence this will work as a sacrificial anode.

Our objective in practise, whenever we install sacrificial anodes on a metal structure, is to bring the electrochemical potential of the metal to be protected to a certain value (the so called protection level) that generally appears to be more negative than the initial one.

LA PROTEZIONE ***CATODICA***

Il metodo più efficace per tenere sotto controllo gli effetti indesiderati della corrosione dei metalli è la protezione catodica. Questa tecnica, diffusa ormai in tutto il mondo, nacque ufficialmente nei primi dell'ottocento per soddisfare le impellenti esigenze della marina Britannica, fu poi impiegata, con ottimi risultati,anche per la protezione di strutture interrate, solamente a partire dagli anni trenta si raggiunse una divulgazione mondiale del metodo.

Quando si parla di protezione catodica, soprattutto nel mondo della nautica, è consuetudine associare il concetto agli anodi sacrificali; in realtà il metodo è sostanzialmente suddiviso in due tecniche ben definite: la protezione catodica passiva (anodi sacrificali) e la protezione catodica attiva (corrente impressa).

Entrambe le tecniche operano una protezione delle strutture metalliche, soggette a corrosione a umido, abbassando il potenziale elettrochimico naturale del metallo da proteggere inducendo una circolazione di corrente fra l'anodo e il catodo (struttura). Sono molteplici i campi di applicazione della protezione catodica: dal marino (nautica, navale, offshore, inshore, industriale ecc.) al terrestre (acquedotti, gasdotti, oleodotti ecc.) oltre a tutte quelle applicazioni dove è necessaria una difesa specifica contro la corrosione elettrochimica.

Gli anodi o più comunemente chiamati "zinchi" che troviamo installati in punti specifici delle nostre imbarcazioni, fanno parte di un ben preciso sistema di protezione catodica passivo, finalizzato al controllo della corrosione delle strutture metalliche immerse in acqua.


Il principio di funzionamento è molto semplice: la lega di cui è composto l'anodo, avendo un potenziale elettrochimico generalmente inferiore a gran parte dei metalli utilizzati nella nautica, consente l'innesco di un processo elettrochimico che ha la tendenza ad annullare questa differenza facendo circolare corrente elettrica dall'anodo al catodo (struttura metallica da proteggere); la perdita di elettroni da parte dell'anodo si traduce in una sua dissoluzione accelerata nell'acqua. Al contrario, il metallo a contatto con l'anodo gode di una ottima riserva di elettroni da poter spendere per alimentare il processo elettrochimico che altrimenti, avrebbe contribuito a corrodere la sua superficie; a questo punto il metallo si trova in una condizione di protezione da corrosione elettrochimica, più o meno efficace in funzione del tipo, della quantità di anodi e della loro posizione. Per realizzare questo tipo di protezione, è quindi indispensabile creare una differenza di potenziale che induca una circolazione di corrente tra anodo e catodo. Tutto questo è possibile accoppiando il materiale metallico da proteggere con uno a più bassa nobiltà che funzionerà, di conseguenza, da anodo sacrificale.

Lo scopo che ci prefiggiamo, ogni qualvolta installiamo degli anodi sacrificali su una struttura metallica, è in pratica quello di portare il potenziale elettrochimico del metallo da proteggere ad un valore chiamato di protezione che generalmente risulta essere più negativo di quello iniziale.



GALVANIC SERIES **CHART** / *GRAFICO SERIE* ***GALVANICA***

Corrosion potentials of materials in flowing seawater. Potenziali di corrosione dei materiali in acqua marina.



GALVANIC **SCALE**

In order to protect a metal from corrosion, you have to sacrifice a more active one in its place. The most common metals used for this purpose are zinc, aluminum and magnesium.
These metals act as anodes to the considered structure and the sacrificed material protects the structure itself, hence the words "sacrificial anode".
Most metals have the ability to be oxidized (corrode) but some more easily than others.
Its relative index on the galvanic scale determines the corrosion rate.

Elements are listed according to their increasing nobility (from the top to bottom). Towards the bottom you find the elements with a lower electrochemical potential which, in a cathodic reaction, will corrode and form an anodic area as long as they are in continuity with an element of higher nobility. In addition, metals and alloys close to each other have less tendency to form strong galvanic pairs thus their coupling, in the presence of an electrolyte, is less of a concern than when contact is made between metals or alloys much further apart on the scale.

SCALA ***GALVANICA***

Se si desidera proteggere un metallo dalla corrosione occorre applicarne un altro più attivo. I metalli più comuni impiegati a tale scopo sono lo zinco, alluminio e magnesio. Tali metalli attivi sono gli anodi della struttura in esame e la quantità di materiale sacrificata di questi è impegnata a proteggere la struttura stessa, da qui il termine "anodo sacrificale".
Tutti i metalli tendono ad essere ossidati (corrosione), alcuni più facilmente rispetto ad altri per questo motivo alcuni di essi si corrodono più di altri. Il relativo indice, che determina quindi la velocità di corrosione, può essere tracciato dalla scala galvanica.

Gli elementi sono ordinati in ordine di nobiltà crescente (dall'alto verso il basso). In basso si trovano quelli con un potenziale elettrochimico più basso e che nella reazione catodica si corroderanno divenendo zona anodica se in continuità con un elemento più nobile. Inoltre i metalli e leghe più vicini fra loro avranno una tendenza minore o limitata a creare forti coppie galvaniche se a contatto, per cui il loro accoppiamento in presenza di un elettrolita sarà praticamente meno pericoloso del contatto fra metalli o leghe assai distanti fra loro nella scala stessa.

SACRIFICIAL **ANODES**

GLI ANODI ***SACRIFICALI***

Materials used for sacrificial anodes

For passive cathodic protection, sacrificial anodes are used. These can be made up of various alloys which makes them suitable for use in different environments. The electrochemical potential according to the galvanic or nobility scale of the materials previously illustrated, shows which metal can be sacrificed to protect another one based on their position in the above-mentioned scale, with certain alloys more suited to some environments than others. For example, in fresh water the most appropriate and popular alloy used is magnesium.

Listed below are the internationally certified alloys used for the production of sacrificial anodes and their features.

Materiali usati per gli anodi sacrificali

Come già detto in precedenza, per la protezione catodica passiva si fa uso degli anodi sacrificali, i quali possono essere composti da alcuni tipi di leghe che li rendono adatti a impieghi molteplici in ambienti diversi. Significativa è la scala galvanica o di nobiltà dei materiali, precedentemente illustrata, la quale ci dice quale metallo può essere usato a protezione di un altro semplicemente guardando la posizione che ricoprono i due su suddetta scala. Questo perché, le caratteristiche elettrochimiche intrinseche a ciascun tipo di lega, fanno si che un anodo sia più o meno opportuno di un altro. Per esempio, in acqua dolce la lega che più si utilizza o meglio che sarebbe più opportuno utilizzare è quella in magnesio.

Di seguito si riportano le leghe certificate a livello internazionale utilizzate per la produzione degli anodi sacrificali e loro caratteristiche:

ALLOY SPECIFICATION OF TECNOSEAL STANDARD PRODUCTION

Tecnoseal is casting the standard anodes using the following reference specification.

Tecnoseal produce i suoi anodi standard con le seguenti specifiche.

Element		ZINC ALLOY - *LEGA IN ZINCO* according US MIL Spec. A-18001K	ALUMINIUM ALLOY - *LEGA IN ALLUMINIO* according US MIL Spec. A24779 SH • **CADMIUM FREE** •	MAGNESIUM ALLOY - *LEGA IN MAGNESIO* according US MIL Spec. A21412SH • **CADMIUM FREE** •
		Range %		
Aluminium	**Al**	0,10-0,5	Remainder	5,00-7,00
Cadmium	**Cd**	0,025-0,07	-	-
Copper	**Cu**	0,005 max.	0,004 max.	0,01 max.
Indium	**In**	-	0,014-0,02	-
Iron	**Fe**	0,005 max.	0,08 max.	0,03 max.
Magnesium	**Mg**	-	-	Remainder
Nichel	**Ni**	-	-	0,003 max.
Silicon	**Si**	-	0,08-0,20	0,03 max.
Zinc	**Zn**	Remainder	4,0-6,5	2,00-4,00
Others Total	**-**	0,10 max.	0,10 max.	0,30 max.
		Nominal electrical capacity - *Capacità elettrica nominale*		
		780 AmpHr/kg	2700 AmpHr/kg	1105 AmpHr/kg
		Nominal open circuit potential - *Potenziale*		
		-1050 mV Ag/AgCl reference cell - *Cella di riferimento*	-1100 mV Ag/AgCl reference cell - *Cella di riferimento*	-1550 mV Ag/AgCl reference cell - *Cella di riferimento*
		Density - *Peso specifico*		
		7,14 g/cm3	2,80 g/cm3	1,80 g/cm3

ZINC anodes

Several alloys are available which comply with the U.S.MIL American standard, such as type 18001-H (J-K), characterized by the addition of cadmium and aluminum. These are ideal for use in sea water, but also used in lakes and rivers.

You can also get a strong anodic behaviour from zinc with a high purity (99.995%) without the addition of other elements.

It is good practice to change anodes regularly, even if there has been little corrosion.

Use with temperatures that exceed 55 ° C is not recommended.

Anodi in ZINCO

Sono disponibili diverse leghe secondo lo standard americano U.S.MIL. tipo 18001-H (J-K), caratterizzate dall'aggiunta di cadmio ed alluminio, ideali per uso in acqua di mare, ma impiegate anche in laghi e fiumi.

Un buon comportamento anodico si ottiene anche da zinco ad elevata purezza (99,995%) senza aggiunte di altri elementi.

È buona norma cambiarli regolarmente, anche se non sono molto consumati.

È sconsigliato l'impiego con temperature superiori ai 55 C°.

ALUMINIUM anodes (cadmium free)

There are many different types of aluminium alloy anode currently available. These are characterized by the addition of impurities such as zinc and indium. The exact contents of these impurities is important, particularly in the cases of iron and copper which should not exceed 0.15% and 0.005% respectively.

The main characteristic of an aluminium anode is the high nominal electrical capacity, which is three times higher than the same mass in zinc. By using aluminium in structures instead of zinc anodes, you require significantly less aluminium anodes and it is therefore easier to manage their underwater installation or subsequent replacement. Aluminium anodes are frequently used in industrial sectors, such as offshore platforms or pipeline systems, where a long-term protection is required, usually over 15 years, and where anodes replacement is expensive and difficult.
They are also used in the commercial sector, such as cargo ships, tankers or cruisers or where there are long periods between planned dry dock activity. They are recommended for hulls which remain permanently in water (such as barges, house boats etc.). More recently, many outboard engine manufacturers switched to using aluminium anodes due to the growing objection to the continued usage of zinc anodes in some parts of the world. Cadmium which is a material always present in zinc alloy, can be considered harmful to the sea.

Anodi in ALLUMINIO (cadmium free)


Sono presenti sul mercato numerose leghe di Alluminio selezionate dai costruttori e direttamente anche dagli utilizzatori (società petrolifere). Queste sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di zinco ed indio. Molto importanti sono i contenuti delle impurità, in particolar modo di ferro e rame, che rispettivamente non devono superare lo 0,15% e lo 0,005%.
Caratteristica dell'anodo di alluminio è l'elevata capacità elettrica nominale che è tripla rispetto alla stessa massa di zn. Questo permette di utilizzare l'alluminio in strutture in cui se si impiegassero anodi di zn, bisognerebbe usare enormi quantità di zn e quindi di difficile gestione per l'installazione subacquea o la loro successiva sostituzione. Gli anodi in alluminio sono frequentemente usati in campo industriale, es. per piattaforme offshore o impianti sealine, dove è richiesta una lunga durata della protezione, abitualmente superiore ai 15 anni, e dove la sostituibilità diventa onerosa e difficile.
Vengono, inoltre, usati spesso nel settore navale mercantile, quali navi da trasporto, cisterne o da crociera o comunque dove sono previsti bacini di carenaggio lunghi.
Se invece uno scafo resta permanentemente in acqua (es. chiatte, house boat etc.), gli anodi con lega in alluminio sono consigliati.
Recentemente, molti produttori di motori fuoribordo sno passati alla massicia produzione di anodi in Al anche per la crescente obiezione all'utilizzo degli anodi di zn in alcune zone del mondo a causa del cadmio, materiale sempre presente nella lega di Zn ma considerato nocivo per il mare.

MAGNESIUM anodes

Magnesium alloys, which have potentials above 1500 mV (ref. Cu / CuSO4), are mainly used in the presence of high resistivity electrolytes (fresh water, soil, etc.)
All of them are characterized by the addition of manganese 0.2 ÷ 1.2% and for the most common versions zinc 2 ÷ 4% and aluminum 5 ÷ 6%.These types can also be used in the presence of high temperatures, such as inside a boiler.They are also suitable for structures that require fast effects or temporary cathodic protection. Magnesium anodes have a performance of around 50% and while they have a fast-acting use in marine environments, they also deliver a high degree of protection. However, due to the speed at which they corrode, they are not recommended for use in brackish waters. Another limit to their use is the fact that magnesium is a metal which can be difficult to store. It begins to corrode with the slightest moisture in the atmosphere and is difficult to machine due to its potential to become a fire hazard.

Anodi in MAGNESIO

Le leghe di magnesio, caratterizzate da potenziali oltre 1500 mV (ref. Cu/CuSO4), vengono utilizzate principalmente in presenza di elettroliti ad alta resistività (acqua dolce, terreno etc.)
Sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di manganese 0,2÷1,2% e per le versioni più comuni anche di zinco 2÷4% ed alluminio 5÷6%.
Questi tipi vengono usati anche in caso di alte temperature come ad esempio all'interno di boiler.
Sono inoltre particolarmente indicati nel caso di interventi su strutture che necessitano effetti rapidi o protezioni catodiche temporanee.
Sono anodi che hanno rendimento pari al 50%, ed un consumo rapido in ambiente marino con elevato grado di protezione, ma per la velocità di auto-corrosione sono sconsigliati per navigazioni in acque salmastre.
Infine, altro limite del loro impiego, è il fatto che il magnesio è un metallo di difficile stoccaggio in quanto a contatto con umidità inizia ad corrodersi creando delle ossidazioni in superficie, nonché di difficile lavorazione per la sua pericolosa attitudine ad incendiarsi.







NOTES / APPUNTI

TECNOSEAL
save your dreams

TECNOSEAL
ITALIA SRL

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

TECNOSEAL
INTERNATIONAL SRL

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

TECNOSEAL
MARINE ANODES USA

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

All data, dimensions and particulars are indicative and may show common tolerances.
Tecnoseal reserves the right for changes without prior warning.
All trademarks, logos, symbols and brand listed in the catalogue that are not expressly belonging to Tecnoseal are in the property of their respective owners and are used solely for knowledge and informative.

I dati, le dimensioni e le particolarità non sono impegnativi e sono suscettibili a tolleranze.
La Tecnoseal si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.
Tutti i marchi, loghi, sigle e brand riportati nel catalogo e non esplicitamente appartenenti a Tecnoseal sono di proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente a scopo conoscitivo e divulgativo.



TECNOSEAL
save your dreams

TECNOSEAL ITALIA SRL

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

TECNOSEAL INTERNATIONAL SRL

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

TECNOSEAL MARINE ANODES USA

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

Sacrificial anodes production for yachting, fishing, naval, ports, industrial and civil sectors. Consulting, designing, installation of cathodic protection systems.

Produzione anodi sacrificali nei settori nautica, pesca, navale, portuale, industriale e civile. Consulenza, Progettazione e installazione impianti protezione catodica.